

Согласовано:

Министр промышленности и  
энергетики Чеченской Республики

Г. С. Таймасханов



2016г.


Утверждаю:

Мэр города Грозный

М. М. Хучиев



2016г.



## **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

***«Энергосбережение и повышение энергетической  
эффективности в городе Грозный на 2016 - 2020 годы»***

г. Грозный. 2015г.

## Оглавление

|   | Стр. |
|---|------|
| 1. Паспорт программы  | 2    |
| 2. Приложение N 1   |      |
| 2.1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Программы и прогноз ее развития   | 4    |
| 2.2. Цели и задачи Программы  | 7    |
| 2.3. Сроки и этапы реализации Программы   | 7    |
| 2.4. Перечень муниципальных учреждений Мэрии и унитарных предприятий г. Грозный   | 7    |
| 2.5. Ресурсное обеспечение Программы  | 12   |
| 2.6. Система управления реализацией Программы   | 12   |
| 2.7. Оценка эффективности реализации Программы  | 14   |
| 3. Приложение №2 Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности   | 18   |
| 3.1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности   | 18   |
| 3.2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | 19   |
| 3.3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе   | 20   |
| 4. Приложение №3 Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности   | 25   |

## 1. ПАСПОРТ

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Грозный на 2016 - 2020 годы»

Приложение N 1  
к требованиям к форме программы  
в области энергосбережения  
и повышения энергетической  
эффективности организаций  
с участием государства  
и муниципального образования  
и отчетности о ходе ее реализации

|  |   |
|--|---|
| Наименование Программы   | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Грозный на 2016 - 2020 годы» (далее – Программа)  |
| Наименование, дата, номер постановления мэрии города Грозный об утверждении перечня программ | Постановление мэрии города Грозный №110 от 30.10.2015. «Об утверждении перечня муниципальных программ»  |
| Ответственный исполнитель Программы  | Заместитель мэра города Грозный У. З. Мусаева   |
| Соисполнители Программы  | Департамент образования администрации города Грозный,<br>Департамент культуры администрации города Грозный,<br>Территориальные органы мэрии города Грозный,<br>МУП «Управление бытового обслуживания г. Грозного»<br>МУП «Управление общественного питания г. Грозного»<br>МУП «Ремстройбыт»<br>МУП «СУДМС»<br>МУП «Комбинат «Зеленстрой»<br>МУП «СУРСАД»<br>МУП «Теплоснабжение г. Грозного»<br>МУП «Водоканал г. Грозного»<br>МУП «Биологические очистные сооружения» |
| Цель и задачи Программы  | Цель Программы:<br>повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории города Грозный;<br>задачи Программы:<br>обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;  |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>снижение расходов бюджета города Грозный на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов социальной сферы города Грозный;</p> <p>повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке;</p> <p>повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования</p>   |
| Сроки реализации Программы                | 2016 - 2020 годы   |
| Ресурсное обеспечение Программы           | <p>Общий объем финансовых средств составляет 740000,00 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>2015 год – 180000,00 тыс. рублей;</p> <p>2016 год – 280000,00 тыс. рублей;</p> <p>2017 год – 280000,00 тыс. рублей;</p>  |
| Система управления реализацией Программы  | <p>Система управления реализацией Программы включает:</p> <p>разработку комитетом городского хозяйства мэрии города Грозный ежегодного плана реализации Программы, а также проведение ежеквартального мониторинга исполнения данного плана;</p> <p>подготовку комитетом городского хозяйства мэрии города Грозный сводного годового отчета о ходе реализации Программы;</p> <p>проведение мониторинга хода реализации Программы комитетом экономического развития мэрии города Грозный</p> |
| Оценка эффективности реализации Программы | <p>Оценка эффективности реализации Программы определяется в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 г. № 273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».</p>   |

## 2.1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Программы и прогноз ее развития

Основаниями для разработки Программы являются Федеральный закон от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Город Грозный – административная столица Чеченской республики, который является одним из наиболее развитых в экономическом отношении субъектов Российской Федерации Северо-Кавказского федерального округа. На территории города Грозный расположены четыре административных района: Ленинский, Октябрьский, Заводской, Старопромысловский. В городе Грозный проживает около 300 тыс. человек.

В условиях темпов роста цен на газ, электрическую энергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2016 года будет расти в пределах 12 % в год. Прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению составит 10 - 11% в год. К 2016 году ожидается увеличение затрат муниципальных учреждений на оплату основных энергетических ресурсов по сравнению с 2010 годом, в 2 раза.

Основная масса приобретенных городом энергоресурсов потребляется в зданиях, находящихся в пользовании бюджетных организаций. Значительная часть данных ресурсов используется нерационально и непродуктивно по ряду причин: устаревшие технологии, низкое качество эксплуатации зданий и энергетического оборудования. Системы отопления в подавляющем большинстве бюджетных объектов зависимые – с элеваторным присоединением, что не позволяет осуществлять регулирование потребления энергии в зависимости от объема задач и функций, поддерживая температуру в помещениях в соответствии с санитарными нормами и снижая теплопотребление в часы отсутствия в помещениях людей.

Во многих объектах системы отопления длительное время не подвергались капитальному ремонту, что привело к частой аварийности и зашлакованности трубопроводов и радиаторов. Указанные факторы снижают эффективность работы систем отопления и приводят к росту бюджетных платежей.

Системы горячего водоснабжения на всех объектах – независимые, присоединенные в основном через низкоэффективные кожухотрубные теплообменники, не оборудованные системами автоматического регулирования, что также приводит к превышению расходов тепловой энергии на горячее водоснабжение над нормативными значениями.

В системах водопотребления практически не применяется современное энергоэффективное санитарно-техническое оборудование. В связи с длительным сроком

эксплуатации разводящих трубопроводов случаются аварии, вызывающие непроизводительный перерасход воды, также оплачиваемый из бюджета города Грозный.

В системах электроснабжения основное электропотребление производится на цели освещения. Постепенный переход на энергосберегающие светильники и лампочки, по мере их выхода из строя, не дает ощутимого энергосберегающего эффекта. Необходим программный подход к массовой замене неэффективных осветительных приборов.

В настоящее время за счет бюджетных средств производится поэтапный капитальный ремонт и реконструкция объектов бюджетной сферы, в составе которых производится частичное утепление ограждающих конструкций, частичная замена неэффективных деревянных оконных переплетов на энергосберегающие и частичная замена трубопроводов систем отопления и водоснабжения.

Данные мероприятия позволяют в некоторой степени снизить энергопотребление отремонтированных объектов. Однако, в связи с тем, что они не носят системного характера, снижение бюджетных затрат на энергоресурсы практически неощутимо.

Много нареканий вызывают крупнопанельные здания с весьма ненадежной гидро- и теплоизоляцией крыш и наружных стен, приводящей к протечкам и промерзаниям.

Дополнительными недостатками крупнопанельных зданий является моральное старение в части планировочных решений и внешнего архитектурного облика.

Весьма остро стоит для большинства российских зданий проблема избыточной инфильтрации (сквозняков) из-за плохого состояния деревянных оконных и дверных блоков в квартирах и, особенно, в местах общего пользования. При том, что подавляющее количество российских зданий оборудовано системой естественной вентиляции, это часто приводит к избыточному воздухообмену в помещениях нижних этажей и к недостаточному – в помещениях верхних этажей.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию города Грозный становится снижение конкурентоспособности отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату энергетических ресурсов. С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики, социальной сферы муниципального образования и сферы жилищно-коммунального хозяйства предстоящие изменения стоимости энергетических ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

росту затрат организаций, расположенных на территории города Грозный, на оплату энергетических ресурсов, которые приводят к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

опережающему росту затрат на оплату энергетических ресурсов в расходах на содержание муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, и вызванному этим снижению эффективности оказываемых услуг.

Высокая энергоемкость организаций в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики города Грозный и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов организациями города Грозный, является одной из приоритетных задач экономического развития хозяйственного комплекса города Грозный.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которое заключается в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории города Грозный, и прежде всего, в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, организациях коммунальной инфраструктуры.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

комплексный характер проблемы и необходимость координации действий по ее решению;

необходимость повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования;

недостаток средств бюджета города Грозный для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимость координации действий и ресурсов органов местного самоуправления с мероприятиями республиканского значения.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения.

Программа должна стать основным документом для организации и реализации энергосберегающей политики при одновременном решении проблемы рационального использования топливно-энергетических ресурсов на территории города Грозный и создания условий для решения социальных программ. Высвободившиеся за счет реализации энергосберегающих мероприятий средства будут направлены на создание более надежных условий обеспечения энергией муниципальных организаций, объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города Грозный и решение социальных проблем.

Реализация мероприятий Программы позволит:

снизить потребление энергоресурсов организациями бюджетной сферы, организациями коммунальной инфраструктуры на 15%;

перейти на отпуск всех коммунальных ресурсов организациям бюджетной сферы в соответствии с показаниями приборов учета;

повысить эффективность использования коммунальных ресурсов в организациях бюджетной сферы на территории города Грозный;

повысить эффективность выработки и передачи коммунальных ресурсов организациями коммунальной инфраструктуры на территории города Грозный.

## 2.2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории города Грозный.

Программой предусматривается решение следующих задач:

обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

снижение расходов бюджета города Грозный на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов социальной сферы города Грозный;

повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке;

повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования.

## 2.3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 5 лет, с 2015 по 2020 год включительно.

## 2.4. Перечень муниципальных учреждений Мэрии и унитарных предприятий г. Грозный в составе

### Образование

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 1  | Гимназия № 2, ул. Гурьевская, 9    |
| 2  | СОШ № 6, ул. Ученическая, 1        |
| 3  | СОШ № 20, ул. Николаева, 50        |
| 4  | СОШ № 35, ул. Донецкая, 14         |
| 5  | СОШ № 39, ул. Воронежская, 140     |
| 6  | СОШ № 47, ул. Верхоянская, 6       |
| 7  | СОШ № 50, ул. Фасадная, 22         |
| 8  | СОШ № 67, ул. Социалистическая, 10 |
| 9  | Лицей № 1, ул. Субботников, 60     |
| 10 | Гимназия № 1, ул. Кабардинская, 2  |
| 11 | Гимназия № 3, ул. Сафонова, 13     |
| 12 | СОШ № 7, ул. Первомайская, 87      |
| 13 | СОШ № 8, ул. Урожайная, 23         |
| 14 | СОШ № 14, ул. Чукотская, 2         |
| 15 | СОШ № 15, ул. Обухова, 2           |

|    |  |
|----|--|
| 16 | СОШ № 36, ул. Агрономическая, 74         |
| 17 | СОШ № 38, ул. Дарвина, 17                |
| 18 | СОШ № 42, ул. Косиора. 26                |
| 19 | СОШ № 48, ул. Кутузова, 11               |
| 20 | СОШ № 56, пр. Кирова, 29                 |
| 21 | СОШ № 60, ул. Косиора, 20                |
| 22 | СОШ № 64, ул. Садовая,1                  |
| 23 | СОШ № 65, ул. Калинина,1                 |
| 24 | СОШ № 66, ул. С. Бадужева                |
| 25 | Коррекционная школа, ул. Октябрьская, 11 |
| 26 | ВСОШ, ул. Косиора, 20                    |
| 27 | Гимназия № 7, ул. Буровая, 82            |
| 28 | СОШ № 5, ул.Фонтанная,7                  |
| 29 | СОШ № 9, ул. Трамвайная, 1 <sup>а</sup>  |
| 30 | СОШ № 16, ул. Леонова, 2                 |
| 31 | СОШ № 18, пр. А. Кадырова, 76/100        |
| 32 | СОШ № 23, ул. Ханкальская, 25            |
| 33 | СОШ № 25, пр.Кадырова,256а               |
| 34 | СОШ № 28, ул. Ульянова, 68               |
| 35 | СОШ № 29, 32-й участок                   |
| 36 | СОШ № 34, ул. Кирова,29                  |
| 37 | СОШ № 53, ул. Буровиков, 13              |
| 38 | СОШ № 57, ул. Нахимова                   |
| 39 | СОШ № 91, ул. Батумская, 47              |
| 40 | СОШ № 106, ул. Крупская,10               |
| 41 | Гимназия № 4, ул. Яблочная,2             |
| 42 | СОШ № 10, Ст.пос., Старопр. шоссе        |
| 43 | СОШ № 11, ул. Пугачева,180               |
| 44 | СОШ № 17, 36-й участок                   |
| 45 | СОШ № 24, п. Красная Турбина             |
| 46 | СОШ № 26, гор. Иванова, 1                |
| 47 | СОШ № 27, 8-й участок                    |
| 48 | СОШ № 37, ул. Заветы Ильича,1            |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 49                                | СОШ № 44, г-к Маяковского, 109   |
| 50                                | СОШ № 49, ул. Шефская, 139   |
| 51                                | СОШ № 54, ул. З. Ильича, 48  |
| 52                                | СОШ № 61, ул. Шефская, 1а  |
| 53                                | СОШ № 63, ул. Коперника  |
| <b>Дополнительное образование</b> |  |
| 1                                 | МБОУ ДОД «Дом детского творчества Ленинского района г. Грозного»   |
| 2                                 | МОУ ДОД «ДДТ Октябрьского района г. Грозный»   |
| 3                                 | МБОУ ДОД «ДДТ Старопромысловского района г. Грозного»  |
| 4                                 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества Заводского района г. Грозного» |
| 5                                 | МБОУ ДОД «Станция детского (юношеского) технического творчества г. Грозного»   |

#### **Дошкольное образование**

|    |   |
|----|---|
| 1  | МБДОУ № 117 «Лучик» г. Грозного ЧР, г. Грозный, ул. А-К.Б. Арсаханова, 5Б |
| 2  | МБДОУ № 7 «Солнышко» г. Грозный (ул. Ученическая, 2)                      |
| 3  | МБДОУ № 93 «Ивушка» (ул. А-К.Б. Арсаханова, 20)                           |
| 4  | МБДОУ № 14 «Дюймовочка» (ул. Д. Бедного, 17)                              |
| 5  | МБДОУ № 2 «Колосок» (ул. Поповича, 8)                                     |
| 6  | МБДОУ № 97 «Кораблик» (ул. Лескова, 28)                                   |
| 7  | МБДОУ № 8 «Зезаг»(ул. Ученическая,23)                                     |
| 8  | МБДОУ № 62 «Антошка»(ул. Читинская, 1)                                    |
| 9  | МБДОУ № 70 «Забава»(ул. Ученическая, 8 факт: ул. Висайтова, 39)           |
| 10 | МБДОУ № 125 «Улыбка» (ул. Льва Яшина, 28 А)                               |
| 11 | МДОУ № 95 «Ромашка» (ул. Мичурина,161)                                    |
| 12 | МДОУ № 112 «Синтар» (ул. Дьякова, 21а)                                    |
| 13 | МБДОУ №74«Золотой Ключик»(ул. С. Мурдалова,37)                            |
| 14 | МБДОУ № 143 «Радуга» (ул..А.А. Айдамирова, 135)                           |
| 15 | МБДОУ №115 «Карусель» (ул. Дьякова, 1 д)                                  |
| 16 | МБДОУ № 51 «Звездочка» ( ул. А. Х. Кадырова, 74)                          |
| 17 | МБДОУ № 15 «Иман» (ул. Лорсанова,7а)                                      |

|    |  |
|----|--|
| 18 | МБДОУ № 114 «Надежда» (б-р Дудаева, 8а)  |
| 19 | МБДОУ № 1 «Родина» (ул. Звеньевая)   |
| 20 | МБДОУ № 18 «Ирс» (Алхан-Чурт, ул. Садовая,1)   |
| 21 | МБДОУ № 17 «Золотая рыбка» (с. Старая Сунжа, ул. Ленина, б/н)  |
| 22 | МБДОУ № 80 «Колобок» (ул. Кутузова, 6)   |
| 23 | МБДОУ № 3 «Дружба» (ул. Пушкина, 3)  |
| 24 | МБДОУ № 5 «Дики» (ул. Киши-Шовхалова, 120/14)  |
| 25 | МБДОУ №19 «Сказка»(ул. Льва Яшина, 11 )  |
| 26 | МБДОУ № 81 «Снежинка» (ул. Тучина, 3)  |
| 27 | МБДОУ № 73 «Жайна» (пр. Путина, 22)  |
| 28 | МБДОУ № 35 «Белочка» (ул. Миллионщикова, 35)   |
| 29 | МБДОУ № 111 «Мечта» (Юрид.адрес:ЧР, г. Грозный, ул. И.И. Бисултанова, 1.<br>Фактический адрес: ЧР, г. Грозный, М-Х. Митаева, 62) |
| 30 | МБДОУ № 12 «Одуванчик»(ул. Трошева, 10, Ленинский район)   |
| 31 | МБДОУ № 59 «Нана» (ул. А.А. Айдамирова, 186)   |
| 32 | МБДОУ № 85 «Аист» г. Грозного (юр.: ул. Лескова, 28.ф акт. ул. Московская, 37)   |
| 33 | МБДОУ № 104 «Илли» ул. Мичурина, 96  |
| 34 | МБДОУ № 120 «Огонек» г. Грозного (юр.: ул. Ташкалинская, 97, факт. ул. Эсет Кишиевой, 25)  |
| 35 | МБДОУ № 13 «Теремок» (20 участок)  |
| 36 | МБДОУ № 28 «Росинка» (ул. Ш.М. Хаджиева,85)  |
| 37 | МБДОУ № 98 «Умка» (ул. Плановая, 50)   |
| 38 | МБДОУ № 4 «Беркат» (ул. А.Х. Кадырова, 181/1)  |
| 39 | МБДОУ № 75 «Мотылек» (ул. Фонтанная, 7а)   |
| 40 | МБДОУ №29 «Буратино» (ул. Ш.М. Хаджиева, 5 <sup>А</sup> )  |
| 41 | МБДОУ № 133 «Серло» (30-й участок)   |
| 42 | МБДОУ № 131 «Искорка» (ул. Нахимова,150)   |
| 43 | МБДОУ № 10 «Аленушка» (12 участок)   |
| 44 | МБДОУ № 113 «Весна» г. Грозный (ул. Сайханова, 252)  |
| 45 | МБДОУ № 20 «Вишенка» (ул. Слободская, б/н)   |
| 46 | МБДОУ № 34 «Елочка»(ул. Кирова, 29)  |
| 47 | МБДОУ № 39 «Чебурашка»(12 участок, факт: ул. М. Мазаева, 48)   |

|    |   |
|----|---|
| 48 | МБДОУ № 78 «Тополек» г. Грозного (ул. Хрусталева, 38)                   |
| 49 | МБДОУ № 16 «Калинка» (3-ий пер. Рассветный, 3.) Фак.адрес: ул.Белова,52 |
| 50 | МБДОУ № 94 «Золушка» (ул.Х. Орцуева, 97)                                |
| 51 | МБДОУ № 130 «Василек» (г-к Маяковского,136)                             |
| 52 | МБДОУ № 132 «Колокольчик» (г-к Маяковского, 77)                         |
| 53 | МБДОУ №140 «Аленький цветочек»(ул. Державина,289)                       |
| 54 | МБДОУ № 141«Журавлик»(г-к Маяковского, 124)                             |
| 55 | МБДОУ №119 «Родничок»(ул. Кутаисская,3)                                 |
| 56 | МБДОУ № 116 «Светлячок» (г-к Маяковского, 109 а)                        |
| 57 | МБДОУ № 136 «Ласточка» (ул. А. Малаева, 275)                            |
| 58 | МБДОУ № 54 «Седа» ( ул. Каменщиков, 6)                                  |
| 59 | МБДОУ № 6 «Березка»(ул. Автоматчиков, 114)                              |
| 60 | МБДОУ № 41 «Кристаллик» (г-ок Маяковского, 68А)                         |
| 61 | МБДОУ № 144 «Орленок» (ул. Горнякова, 2а)                               |
| 62 | МБДОУ № 11 «Капелька»(ул. Челябинская, 3)                               |
| 63 | МБДОУ № 21 «Карпинка» ул. Пермская                                      |
| 64 | МБДОУ № 46 «Акварель» г. Грозный ул. Донецкая, 9                        |

#### Муниципальные учреждения

| № | Наименование  |
|---|---|
| 1 | Департамент образования Мэрии г. Грозного см. Приложение  |
| 2 | Департамент дошкольного образования Мэрии г. Грозного см. Прил.   |
| 3 | Департамент культуры Мэрии г. Грозного<br>- Дворец культуры «Оргтехника» г. Грозного<br>- Дворец культуры им. Шиты Эдисултанова г. Грозного<br>- Детская школа искусств №4 г. Грозного<br>- Детская школа искусств №9 г. Грозного<br>- МБУ «Центральная библиотечная система г. Грозного» |
| 4 | Префектура Ленинского района г. Грозного  |
| 5 | Префектура Октябрьского района г. Грозного  |
| 6 | Префектура Заводского района г. Грозного  |
| 7 | Префектура Старопромысловского района г. Грозного   |

## Муниципальные унитарные предприятия (МУП)

| № | Наименование                                       |
|---|--|
| 1 | МУП «Управление бытового обслуживания г. Грозного» |
| 2 | МУП «Управление общественного питания г. Грозного» |
| 3 | МУП «Ремстройбыт»                                  |
| 4 | МУП «СУДМС»  |
| 5 | МУП «Комбинат «Зеленстрой»                         |
| 6 | МУП «СУРСАД»                                       |
| 7 | МУП «Теплоснабжение г. Грозного»                   |
| 8 | МУП «Водоканал г. Грозного»                        |
| 9 | МУП «Биологические очистные сооружения»            |

Перечень и общая характеристика мероприятий Программы приведены в приложении 3 к Программе.

### 2.5. Ресурсное обеспечение Программы

Объем средств бюджета города Грозный на 2015 - 2017 годы определяется решением Грозненской городской Думы о бюджете города Грозный на 2015 год и плановый период до 2020 года.

Финансирование расходов за счет средств бюджета Чеченской республики осуществляется в соответствии с Законом Чеченской республики о бюджете Чеченской республики на 2015 год и плановый период до 2020 года.

### 2.6. Система управления реализацией Программы

Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для реализации цели и задач Программы. Он базируется на принципе взаимодействия Администрации города Грозный, организаций всех форм собственности и ответственности всех участников Программы, которые, в конечном счете, и реализуют мероприятия повышения энергетической эффективности.

Текущее управление и контроль реализации Программы осуществляются Администрацией города и координатором Программы. Текущее управление реализации Программы предусматривает организацию обеспечения выполнения программных мероприятий и типовых проектов, предусмотренных Программой, исполнителями Программы.

Администрацией города совместно с координатором Программы согласуется детализированный организационно-финансовый план выполнения мероприятий по реализации Программы, обеспечивающих реализацию типовых проектов Программы. План уточняется не реже двух раз в год на основе оценки результативности мероприятий Программы и достижения целевых индикаторов.

Перечень проектов, реализуемых в рамках Программы, ежегодно корректируется и при необходимости дополняется. С этой целью формируется база данных по реализуемым и предполагаемым к реализации проектам Программы.

Выбор исполнителей типовых проектов и мероприятий Программы, финансируемых за счет бюджетных средств, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации по вопросам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. При этом критериями выбора исполнителей программных мероприятий являются: - функциональные и качественные характеристики реализуемых энергосберегающих мероприятий (включая: приобретаемое оборудование, комплектующие к нему, продукцию (товары), проводимые работы, оказываемые услуги и др.); - эксплуатационные расходы; - расходы на техническое обслуживание; - сроки (периоды) реализации энергосберегающих мероприятий; - условия и объем предоставления гарантии качества проводимых работ и оказываемых услуг; - стоимость реализации энергосберегающих мероприятий; - обеспечение заданных параметров энергосбережения и повышения энергоэффективности; - другие критерии в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующие на момент заключения муниципального контракта условия реализации программных мероприятий.

В механизме реализации Программы на всех стадиях используется современная система экспертизы, позволяющая отбирать наиболее перспективные проекты для бюджетного финансирования, проводить независимую экспертизу конкурсных заявок с целью выявления исполнителей, предложивших лучшие условия исполнения заказов, и осуществлять эффективную экспертную проверку качества полученных результатов. Экспертиза и отбор проектов в структурообразующих направлениях

Программы основываются на принципах объективности, компетентности и независимости

Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом реализации Программы, содержащим перечень мероприятий Программы, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информацию о расходах из других источников, соисполнителях соответствующих мероприятий.

Комитет городского хозяйства администрации города Грозный ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, утверждает по согласованию с соисполнителями план реализации Программы на очередной финансовый год и направляет его в комитет экономического развития администрации города Грозный и комитет финансов и бюджета администрации города Грозный, проводит мониторинг исполнения данного плана, ежегодно уточняет целевые показатели и финансовые затраты по мероприятиям Программы, состав соисполнителей Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы бюджетных ассигнований.

Комитет городского хозяйства администрации города Грозный ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в комитет экономического

развития администрации города Грозный сводный годовой отчет о ходе реализации Программы (далее - Отчет)

Отчет, до предоставления в комитет экономического развития администрации города Грозный, подлежит согласованию с комитетом финансов и бюджета администрации города Грозный.

Отчет о выполнении Программы, действие которой завершено в отчетном году, должен включать в себя Отчет за отчетный год и за весь период реализации Программы.

Мониторинг Программы осуществляет комитет экономического развития администрации города Грозный.

## 2.7. Оценка эффективности реализации Программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.

Реализация Программы осуществляется координатором Программы с участием муниципальных заказчиков - заинтересованных отраслевых, функциональных и территориальных органов администрации муниципального образования города Грозный. Отраслевые, функциональные и территориальные органы администрации муниципального образования город Грозный осуществляют функции муниципальных заказчиков по отраслевым направлениям.

Текущее управление Программой осуществляет координатор департамент городского хозяйства администрации города Грозный. Координатор Программы в процессе ее реализации: организует координацию деятельности муниципальных заказчиков и исполнителей мероприятий Программы; организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Программы; организует работу по составлению сетевых планов-графиков реализации мероприятий Программы; организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы; осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации Программы на основании предложений муниципальных заказчиков Программы; осуществляет контроль выполнении сетевых планов-графиков и хода и реализации Программы в целом; осуществляет мониторинг и анализ отчетов муниципальных заказчиков, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий Программы; осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы; осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации Программы в целом; осуществляет мониторинг энергоэффективности муниципального образования в соответствии с требованиями федерального законодательства.

Координатор в своей деятельности, помимо органов, осуществляющих контроль, текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности реализации Программы, взаимодействует: с муниципальными заказчиками; с отраслевыми, функциональными и территориальными органами администрации муниципального образования город Грозный; с организациями с государственным участием и с организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности; с федеральными и региональными контрольно-надзорными органами, органами статистической отчетности и иными

органами государственной власти, наделенными соответствующими полномочиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; с саморегулируемыми организациями в области энергетического обследования; с организациями, осуществляющими деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, научно-исследовательскими институтами и другими.

Отраслевые, функциональные и территориальные органы администрации муниципального образования город Грозный организуют работу по реализации Программы в рамках полномочий, установленных статьей 8 Федерального закона N 261-ФЗ.

Координатор рассматривает предложения по корректировке Программы в целом или отдельных ее разделов, принимает решения о целесообразности внесения изменений в Программу.

Координатор осуществляет систематический контроль исполнения Программы на основании анализа ежемесячных отчетов исполнителей. По итогам представленной информации подготавливаются сводные отчеты о выполнении работ, также формируются предложения о корректировке Программы, которые необходимо совершить в целях эффективной реализации Программы.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города Грозный, а также средств федерального, республиканского бюджета, предоставляемых городу Грозный, и за счет средств из внебюджетных источников.

Средства местного бюджета, а также средства республиканского бюджета, предоставленные городу Грозный в соответствии с долгосрочной республиканской целевой программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2015 - 2020 годов", направляются на реализацию направлений энергосбережения и энергосберегающих мероприятий. Распределение бюджетных средств на финансирование мероприятий Программы осуществляется на основании заявок, представленных отраслевыми, функциональными и территориальными органами администрации города Грозный координатору программы - департаменту городского хозяйства администрации города Грозный.

Исполнители: осуществляют подготовку в установленные сроки ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных отчетов о ходе реализации Программы и представление их координатору Программы; несут ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с бюджетным законодательством.

Контроль за ходом реализации и своевременным выполнением мероприятий возлагается на координатора. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий Программы, относятся: собственные средства предприятий, участвующих в реализации Программы; внебюджетные источники в рамках отраслевых программ, реализуемых на территории муниципального образования город Грозный; инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций; средства частных инвесторов; средства фондов и общественных организаций, заинтересованных в реализации Программы или отдельных мероприятий.

Для устойчивого финансирования проектов Программы за счет внебюджетных средств муниципальные заказчики администрации муниципального образования город Грозный подписывают с соответствующими организациями: долгосрочные целевые

соглашения о разработке и реализации отраслевых программ энергосбережения; соглашения о государственно-частном партнерстве в целях реализации инвестиционных проектов в составе Программы.

В качестве внебюджетных средств, помимо частных инвестиций, могут быть привлечены средства следующих организаций:

1) Инвестиционный фонд Российской Федерации - государственный финансовый фонд Российской Федерации, предназначенный для софинансирования инвестиционных проектов. В контексте Программы рассматривается в качестве потенциального источника финансирования на проекты строительства объектов генерации на базе ВИЭ;

2) Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) в части реализации Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с требованием Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". Это будет способствовать достижению целей Программы и позволит высвободить средства местного бюджета (бюджета муниципального образования город Грозный) для финансирования других не менее важных проектов муниципального образования город Грозный;

3) финансовые инструменты международных фондов поддержки и развития энергосбережения в направлениях: реконструкция объектов генерации и транспорта тепловой и электрической энергии; реализация "зеленых" проектов (ВИЭ); создание систем учета и регулирования ресурсопотребления объектами бюджетной сферы и ЖКХ;

Реализация мероприятий Программы позволит снизить потребление энергетических ресурсов организациями бюджетной сферы, организациями коммунальной инфраструктуры на 15%.

Оценка эффективности реализации Программы определяется в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 г. № 273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

Принципиальными особенностями Программы являются комплексность и дифференцирование мероприятий по различным секторам экономики и по формам реализации. Предусматривается разработка и реализация новых методологических подходов и инновационных технологий. В связи с этим в рамках реализации Программы предусматривается осуществлять углубленный мониторинг ее реализации.

Конкретные количественные и качественные оценки социальных, экологических и экономических результатов реализации Программы определяются по каждому мероприятию.

Анализ мероприятий, планируемых при выполнении Программы, показал, что при их реализации не происходит ухудшения исходного состояния окружающей среды и не требуется проведение восстановительных и рекультивационных работ. Экономическая эффективность мероприятий Программы в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной.

Эффективность расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, оценивается: экономией бюджетных средств на оплату энергоносителей

организациям бюджетной сферы и коммунального хозяйства, а также снижением расходов на дотирование энергопотребления населения.

Кроме того, учитывается расширение налоговой базы от снижения издержек производства в промышленности, на транспорте и в сфере услуг (по налогу на прибыль), за счет снижения издержек производства. Общая оценка вклада Программы в экономическое развитие Российской Федерации заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на повышение энергоэффективности региональной экономики, и в обеспечении решения поставленной Президентом Российской Федерации задачи по снижению энергоемкости ВВП Российской Федерации в 2007 - 2020 годах с повышением конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности Российской экономики, ростом уровня и качества жизни населения, за счет реализации потенциала энергосбережения, перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергии

Ожидаемые результаты реализации Программы к 2020 году:

оптимизация систем теплоснабжения город Грозный посредством ввода новых мощностей,

модернизации энергоисточников и тепловых сетей, оптимизации схем теплоэнергоснабжения;

активное развитие ВИЭ и сопутствующее сокращение потребления традиционного углеводородного топлива;

сокращение дефицита потребления электроэнергии и мощности, который на текущий момент приводит к повышенному потреблению газа;

создание эффективной энергетической инфраструктуры для развития базовых отраслей экономики: строительства, промышленности и транспорта;

создание новых рабочих мест за счет строительства новых энергетических и производственных мощностей;

сокращение общего потребления ТЭР в муниципальном образовании до среднероссийских величин с учетом климатических особенностей.

Приложение № 2  
к требованиям к форме программы  
в области энергосбережения  
и повышения энергетической  
эффективности организаций  
с участием государства  
и муниципального образования  
и отчетности о ходе ее реализации

3. СВЕДЕНИЯ  
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п   | Наименование показателя программы   | Единица измерения  | Плановые значения целевых показателей программы |           |           |            |
|---|---|--------------------|---|-----------|-----------|------------|
|   |   |                    | 2015 г.   | 2016 г.   | 2017 г.   | 2018-20 г. |
| 1   | 2   | 3                  | 4   | 5         | 6         | 7          |
| 3.1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |   |                    |   |           |           |            |
| 1   | Динамика энергоемкости муниципального продукта, муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  | Кг у. т./тыс. руб. | 30 053,69                                       | 29 134,49 | 28 243,38 | 26 542,44  |
| 2   | Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования (далее-МО) | %                  | 100   | 100       | 100       | 100        |
| 3   | Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на   | %                  | 100   | 100       | 100       | 100        |

|  |  |            |          |          |          |          |
|--|--|------------|----------|----------|----------|----------|
|  | территории МО  |            |          |          |          |          |
| 4  | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО   | %          | 100      | 100      | 100      | 100      |
| 5  | Доля объемов природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО   | %          | 100      | 100      | 100      | 100      |
| 6  | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы                    | %          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 7  | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов   | т.у.т.     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 8  | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | %          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3.2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономико по отдельным видам энергетических ресурсов |  |            |          |          |          |          |
| 9  | Экономия ЭЭ в натуральном выражении  | тыс. кВт*ч | 1201,727 | 1219,727 | 1219,727 | 1219,727 |

|  |  |               |           |           |           |           |
|--|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10   | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении  | тыс. руб.     | 3396,145  | 3397,145  | 3397,145  | 3397,145  |
| 11   | Экономия ТЭ в натуральном выражении  | тыс. Гкал     | 0,10796   | 0,10796   | 0,10796   | 0,10796   |
| 12   | Экономия ТЭ в стоимостном выражении  | тыс. руб.     | 96,543    | 96,543    | 96,543    | 96,543    |
| 13   | Экономия воды в натуральном выражении  | тыс. куб.м.   | 70,525    | 70,525    | 70,525    | 70,525    |
| 14   | Экономия воды в стоимостном выражении  | тыс. руб.     | 1120,321  | 1120,321  | 1120,321  | 1120,321  |
| 15   | Экономия природного газа в натуральном выражении   | тыс. куб.м.   | 28145,9   | 14920,212 | 14920,212 | 14920,212 |
| 16   | Экономия природного газа в стоимостном выражении   | тыс. руб.     | 80184,153 | 512,373   | 512,373   | 512,373   |
| 17   | Экономия моторного топлива в натуральном выражении   | тонн          | 80,284    | 80,284    | 80,284    | 80,284    |
| 18   | Экономия моторного топлива в стоимостном выражении   | тыс. руб.     | 2707,373  | 2707,373  | 2707,373  | 2707,373  |
| 3.3.Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |               |           |           |           |           |
| 19   | Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее-БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал / кв. м. | 0,68      | 0,66      | 0,66      | 0,58      |
| 20   | Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр  | Гкал / кв. м. | 0,73      | 0,0,69    | 0,0,66    | 0,66      |

|    |   |               |       |       |       |       |
|----|---|---------------|-------|-------|-------|-------|
|    | общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов   |               |       |       |       |       |
| 21 | Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м.  | Гкал / кв. м. | 0,000 | 0,000 | -0,01 | -0,01 |
| 22 | Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м  | Гкал / кв. м. | -6,4  | -0,1  | -0,1  | 0,0   |
| 23 | Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал / кв. м. | 0,0   | 0,0   | 10,4  | 10,4  |
| 24 | Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.   | куб. м./чел.  | 31,78 | 27,07 | 27,07 | 27,07 |
| 25 | Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.  | куб. м./чел.  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 26 | Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.   | куб. м./чел.  | -3,1  | -4,71 | 0,0   | 0,0   |
| 27 | Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за  | куб. м./чел.  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |

|    |   |            |         |         |        |        |
|----|---|------------|---------|---------|--------|--------|
|    | которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета  |            |         |         |        |        |
| 28 | Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.   | кВт*ч/чел. | 936,26  | 691,83  | 691,83 | 691,83 |
| 29 | Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.  | кВт*ч/чел. | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,0    |
| 30 | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.   | кВт*ч/чел. | -103,88 | -244,43 | 0,0    | 0,0    |
| 31 | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.  | кВт*ч/чел. | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,0    |
| 32 | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВт*ч/чел. | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
| 33 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО  | %          | 100     | 100     | 100    | 100    |

|    |  |           |         |         |         |         |
|----|--|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 34 | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО                             | %         | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 35 | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО                         | %         | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 36 | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО | %         | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 37 | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ:  |           |         |         |         |         |
| 38 | для фактических условий  | %         | 0,01324 | 0,01267 | 0,01214 | 0,01116 |
| 39 | для сопоставимых условий   | %         | 0,02060 | 0,01998 | 0,01938 | 0,01822 |
| 40 | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий):   |           |         |         |         |         |
| 41 | для фактических условий  | тыс. руб. | 0,01324 | 0,01267 | 0,01214 | 0,01116 |
| 42 | для сопоставимых условий   | тыс. руб. | 0,02060 | 0,01998 | 0,01938 | 0,01822 |

|    |  |           |          |          |          |          |
|----|--|-----------|----------|----------|----------|----------|
|    |  |           |          |          |          |          |
| 43 | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива   | %         | 0,10555  | 0,06253  | 0,06177  | 0,06037  |
| 44 | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива   | тыс. руб. | -0,00142 | -0,04302 | -0,00076 | -0,00068 |
| 45 | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование   | %         | 100      | 100      | 100      | 100      |
| 46 | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками  | шт.       | 126      | 126      | 126      | 126      |
| 47 | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры  | %         | 83,0     | 83,0     | 83,0     | 83,0     |
| 48 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | %         | 100      | 100      | 100      | 100      |

Приложение N 3  
к требованиям к форме программы  
в области энергосбережения  
и повышения энергетической  
эффективности организаций  
с участием государства  
и муниципального образования  
и отчетности о ходе ее реализации

4. ПЕРЕЧЕНЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N<br>п/<br>п                                   | Наименование<br>мероприятия<br>программы | 2015 г.  |     |   |                            |   | 2016 г.  |      |   |             |   | 2017 г.  |     |   |                            |   |
|--|--|--|-----|---|----------------------------|---|--|------|---|-------------|---|--|-----|---|----------------------------|---|
|  |  | Финансовое<br>обеспечение<br>реализации<br>мероприятий |     | Экономия топливно-<br>энергетических ресурсов |                            |   | Финансовое<br>обеспечение<br>реализации<br>мероприятий |      | Экономия топливно-<br>энергетических ресурсов |             |   | Финансовое<br>обеспечение<br>реализации<br>мероприятий |     | Экономия топливно-<br>энергетических ресурсов |                            |   |
|  |  |  |     | в<br>натуральном<br>выражении                 |                            | в<br>стоимостно<br>м<br>выражении,<br>тыс. руб. |  |      | в<br>натуральном<br>выражении                 |             | в<br>стоимостно<br>м<br>выражении,<br>тыс. руб. |  |     | в натуральном<br>выражении                    |                            | в<br>стоимостно<br>м<br>выражении,<br>тыс. руб. |
|  |  |  |     | источни<br>к                                  | объе<br>м,<br>тыс.<br>руб. |   |  |      | кол-<br>во                                    | ед.<br>изм. |   |  |     | источни<br>к                                  | объе<br>м,<br>тыс.<br>руб. |   |
| 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                          | 9   | 10   | 11   | 12  | 13          | 14  | 15   | 16  | 17  |                            |   |
| <b>Департамент образования города Грозный.</b> |  |  |     |   |                            |   |  |      |   |             |   |  |     |   |                            |   |
| <b>МБДОУ № 97 «Кораблик» г. Грозного</b>       |  |  |     |   |                            |   |  |      |   |             |   |  |     |   |                            |   |
| <b>Организационные мероприятия</b>             |  |  |     |   |                            |   |  |      |   |             |   |  |     |   |                            |   |
| 1  | корректировка<br>программы               | МБ   | 0,0 | 0,0   | 0,0                        | 0,0   | МБ   | 30,0 | 0,0   | 0,0         | 0,0   | МБ   | 0,0 | 0,0   | 0,0                        | 0,0   |

|   |  |    |      |     |                     |     |    |      |     |                       |      |    |     |      |                     |      |
|---|--|----|------|-----|---------------------|-----|----|------|-----|-----------------------|------|----|-----|------|---------------------|------|
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X                   | 0,0 | X  | 30,0 | X   | X                     | 0,0  | X  | 0,0 | X    | X                   | 0,0  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |    |      |     |                     |     |    |      |     |                       |      |    |     |      |                     |      |
| 2   | Замена ламп накаливания наружного освещения 250 Вт на светодиодные 30 Вт   | МБ | 6,0  | 0,0 | 0,0                 | 0,0 | МБ | 0,0  | 2,6 | тыс. кВт*ч            | 10,6 | МБ | 0,0 | 0,0  | 0,0                 | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 6,0  | X   | X                   | 0,0 | X  | X    | 0,0 | X                     | 10,6 | X  | 0,0 | X    | X                   | 0,0  |
| 3   | Замена ламп накаливания внутреннего освещения 100 Вт на светодиодные 12 Вт | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. кВт*ч          | 0,0 | МБ | 31,5 | 0,0 | тыс. кВт*ч            | 0,0  | МБ | 0,0 | 11,0 | тыс. кВт*ч          | 45,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X                   | 0,0 | X  | 31,5 | X   | X                     | 0,0  | X  | 0,0 | X    | X                   | 45,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |  |    |      |     |                     |     |    |      |     |                       |      |    |     |      |                     |      |
| 4   | Установка трех-экранных теплоотражающих экранов за отопительными приборами | МБ | 31,0 | 0,0 | тыс. м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 1,5 | тыс. м <sup>3</sup>   | 9,0  | МБ | 0,0 | 0,0  | тыс. м <sup>3</sup> | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 31,0 | X   | X                   | 0,0 | X  | X    | 0,0 | X                     | 9,0  | X  | 0,0 | X    | X                   | 0,0  |
| 5   | Промывка системы отопления   | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 6,0  | 0,0 | тыс. м <sup>3</sup> 0 | 0,0  | МБ | 0,0 | 1,5  | тыс. м <sup>3</sup> | 9,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X                   | 0,0 | X  | 6,0  | X   | 0,0                   | X    | X  | 0,0 | X    | X                   | 9,0  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |  |    |      |     |                     |     |    |      |     |                       |      |    |     |      |                     |      |
| 6   | Установка водосберегающих  | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 25,0 | 0,0 | тыс. м <sup>3</sup>   | 0,0  | МБ | 0,0 | 1,0  | тыс. м <sup>3</sup> | 29,3 |

|   |  |    |      |     |            |     |    |      |     |            |      |    |     |     |            |      |
|---|--|----|------|-----|------------|-----|----|------|-----|------------|------|----|-----|-----|------------|------|
|   | насадок  |    |      |     |            |     |    |      |     |            |      |    |     |     |            |      |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X          | 0,0 | X  | 25,0 | X   | X          | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X          | 29,3 |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 37,0 | X   | X          | 0,0 | X  | 92,5 | X   | X          | 19,6 | X  | 0,0 | X   | X          | 83,3 |
| <b>МБДОУ № 120 «Огонек» г. Грозного</b>                             |  |    |      |     |            |     |    |      |     |            |      |    |     |     |            |      |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                  |  |    |      |     |            |     |    |      |     |            |      |    |     |     |            |      |
| 1   | Корректировка программы  | МБ | 0,0  | 0,0 | 0,0        | 0,0 | МБ | 15,0 | 0,0 | 0,0        | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0        | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X          | 0,0 | X  | 15,0 | X   | X          | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |    |      |     |            |     |    |      |     |            |      |    |     |     |            |      |
| 2   | Замена ламп накаливания наружного освещения 250 Вт на светодиодные 30 Вт | МБ | 4,0  | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0 | МБ | 0,0  | 2,6 | тыс. кВт*ч | 10,8 | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 4,0  | X   | X          | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X          | 10,8 | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |  |    |      |     |            |     |    |      |     |            |      |    |     |     |            |      |
| 3   | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами             | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. м3    | 0,0 | МБ | 19,2 | 0,0 | тыс. м3    | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,6 | тыс. м3    | 3,6  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X          | 0,0 | X  | 19,2 | X   | X          | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X          | 3,6  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения.</b>   |  |    |      |     |            |     |    |      |     |            |      |    |     |     |            |      |
| 4   | Установка водосберегающих насадок  | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. м3    | 0,0 | МБ | 7,0  | 0,0 | тыс. м3    | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,2 | тыс. м3    | 3,9  |

|   |   |     |     |     |            |     |      |      |     |            |     |     |     |     |            |     |
|---|---|-----|-----|-----|------------|-----|------|------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|
| Итого по мероприятию  |   | 0,0 | X   | X   | 0,0        | X   | 7,0  | X    | X   | 0,0        | X   | 0,0 | X   | X   | 3,9        |     |
| Всего по мероприятиям   |   | 4,0 | X   | X   | 0,0        | X   | 41,2 | X    | X   | 10,8       | X   | 0,0 | X   | X   | 7,5        |     |
| <b>МБДОУ Детский сад №104 «Илли»</b>                                |   |     |     |     |            |     |      |      |     |            |     |     |     |     |            |     |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                  |   |     |     |     |            |     |      |      |     |            |     |     |     |     |            |     |
| 1   | Корректировка программы   | МБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0        | 0,0 | МБ   | 30,0 | 0,0 | 0,0        | 0,0 | МБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0        | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   | 0,0 | X   | X   | 0,0        | X   | 30,0 | X    | X   | 0,0        | X   | 0,0 | X   | X   | 0,0        |     |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |   |     |     |     |            |     |      |      |     |            |     |     |     |     |            |     |
| 2   | Инструктирование персонала по экономии ЭЭ                                 | МБ  | 0,0 | 0,5 | тыс. кВт*ч | 2,1 | МБ   | 0,0  | 0,0 | 0,0        | 0,0 | МБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0        | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   | 0,0 | X   | X   | 2,1        | X   | 0,0  | X    | X   | 0,0        | X   | 0,0 | X   | X   | 0,0        |     |
| 3   | Замена ламп накаливания наружного освещения 100 Вт на светодиодные 12 Вт  | МБ  | 6,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0 | МБ   | 0,0  | 0,5 | тыс. кВт*ч | 2,1 | МБ  | 0,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   | 6,0 | X   | X   | 0,0        | X   | 0,0  | X    | X   | 2,1        | X   | 0,0 | X   | X   | 0,0        |     |
| 4   | Замена ламп накаливания внутреннего освещения 100 Вт на светодиодные 9 Вт | МБ  | 0,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0 | МБ   | 6,0  | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0 | МБ  | 0,0 | 2,1 | тыс. кВт*ч | 8,9 |
| Итого по мероприятию  |   | 0,0 | X   | X   | 0,0        | X   | 6,0  | X    | X   | 0,0        | X   | 0,0 | X   | X   | 8,9        |     |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения.</b>  |   |     |     |     |            |     |      |      |     |            |     |     |     |     |            |     |
| 5   | Инструктаж персонала по экономии газа                                     | МБ  | 0,0 | 0,5 | тыс. м3    | 2,9 | МБ   | 0,0  | 0,0 | тыс. м3    | 0,0 | МБ  | 0,0 | 0,0 | тыс. м3    | 0,0 |

|   |  |    |      |      |            |     |    |      |     |            |      |    |     |     |            |      |
|---|--|----|------|------|------------|-----|----|------|-----|------------|------|----|-----|-----|------------|------|
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X    | X          | 2,9 | X  | 0,0  | X   | X          | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| 6   | Установка терморегуляторов на отопительные батареи           | МБ | 0,0  | 0,0  | тыс. м3    | 0,0 | МБ | 27,5 | 0,0 | тыс. м3    | 0,0  | МБ | 0,0 | 1,7 | тыс. м3    | 9,5  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X    | X          | 0,0 | X  | 27,5 | 0,0 | X          | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X          | 9,5  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения.</b>   |  |    |      |      |            |     |    |      |     |            |      |    |     |     |            |      |
| 7   | Инструктаж персонала по экономии ХВС                         | МБ | 0,0  | 0,05 | тыс. м3    | 1,6 | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. м3    | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. м3    | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X    | X          | 1,6 | X  | 0,0  | X   | X          | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| 8   | Замена арматуры сливных бачков                               | МБ | 6,0  | 0,0  | тыс. м3    | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,4 | тыс. м3    | 12,4 | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. м3    | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 6,0  | X    | X          | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X          | 12,4 | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 12,0 | X    | X          | 6,6 | X  | 33,5 | X   | X          | 14,5 | X  | 0,0 | X   | X          | 18,4 |
| <b>МБДОУ Детский сад № 117 «Лучню»</b>                              |  |    |      |      |            |     |    |      |     |            |      |    |     |     |            |      |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                  |  |    |      |      |            |     |    |      |     |            |      |    |     |     |            |      |
| 1   | Семинары по энергосбережению и повышению энергоэффективности | МБ | 0,0  | 0,0  | тыс. кВт*ч | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X    | X          | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X          | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| 2   | Корректировка программы                                      | МБ | 0,0  | 0,0  | тыс. кВт*ч | 0,0 | МБ | 30,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X    | X          | 0,0 | X  | 30,0 | X   | X          | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |    |      |      |            |     |    |      |     |            |      |    |     |     |            |      |

|   |   |    |      |     |            |     |    |       |     |             |       |    |     |     |            |      |
|---|---|----|------|-----|------------|-----|----|-------|-----|-------------|-------|----|-----|-----|------------|------|
| 3   | Замена ламп накаливания наружного освещения 0,15 кВт на светодиодные 0,018кВт | МБ | 20,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0 | МБ | 0,0   | 5,3 | тыс. кВт*ч  | 21,5  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 20,0 | X   | X          | 0,0 | X  | 0,0   | X   | X           | 21,5  | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| 4   | Замена ламп накаливания внутреннего освещения 150вт на светодиодные 18вт      | МБ | 19,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0 | МБ | 0,0   | 7,5 | тыс. кВт*ч  | 30,5  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 19,0 | X   | X          | 0,0 | X  | 0,0   | X   | X           | 30,5  | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b> |   |    |      |     |            |     |    |       |     |             |       |    |     |     |            |      |
| 5   | Установка терморегуляторов на отопительных батареях                           | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. м3    | 0,0 | МБ | 206,3 | 0,0 | тыс. м3     | 0,0   | МБ | 0,0 | 9,7 | тыс. м3    | 57,2 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 0,0  | X   | X          | 0,0 | X  | 206,3 | X   | X           | 0,0   | X  | 0,0 | X   | X          | 57,2 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>  |   |    |      |     |            |     |    |       |     |             |       |    |     |     |            |      |
| 6   | Установка водосберегающих насадок   | МБ | 32,5 | 0,0 | тыс. м3    | 0,0 | МБ | 0,0   | 1,9 | тыс. куб. м | 56,1  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. м3    | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 32,5 | X   | X          | 0,0 | X  | 0,0   | X   | X           | 56,1  | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| Всего по мероприятиям   |   |    | 71,5 | X   | X          | 0,0 | X  | 236,3 | X   | X           | 108,1 | X  | 0,0 | X   | X          | 57,2 |
| <b>МБДОУ Детский сад №7 «Солнышко»</b>                            |   |    |      |     |            |     |    |       |     |             |       |    |     |     |            |      |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                |   |    |      |     |            |     |    |       |     |             |       |    |     |     |            |      |
| 1   | Корректировка программы   | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0 | МБ | 30,0  | 0,0 | тыс. кВт*   | 0,0   | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  |

|   |   |    |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |     |
|---|---|----|------|-----|-------------|-----|----|------|-----|-------------|------|----|-----|-----|-------------|-----|
|   |   |    |      |     |             |     |    |      |     | ч           |      |    |     |     |             |     |
| Итого по мероприятию  |   |    | 0,0  | X   | X           | 0,0 | X  | 30,0 | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |   |    |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |     |
| 2   | Инструктирование персонала по экономии ЭЭ                             | МБ | 0,0  | 1,3 | тыс. кВт*ч  | 5,3 | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. кВт*ч  | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч  | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 0,0  | X   | X           | 5,3 | X  | 0,0  | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0 |
| 3   | Замена ламп накаливания наружного освещения 250 Вт светодиодные 30 Вт | МБ | 8,0  | 0,0 | тыс. кВт*ч  | 0,0 | МБ | 0,0  | 1,8 | тыс. кВт*ч  | 7,3  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч  | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 8,0  | X   | X           | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X           | 7,3  | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0 |
| 4   | Секционирование внутреннего освещения                                 | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. кВт*ч  | 0,0 | МБ | 24,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч  | 0,0  | МБ |     | 2,2 | тыс. кВт*ч  | 9,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 0,0  | X   | X           | 0,0 | X  | 24,0 | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X           | 9,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |   |    |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |     |
| 5   | Инструктаж персонала по экономии газа                                 | МБ | 0,0  | 0,8 | тыс. куб. м | 4,8 | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. куб. м | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. куб. м | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    |      | X   | X           | 4,8 | X  | 0,0  | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0 |
| 6   | Установка терморегуляторов на отопительные батареи.                   | МБ | 60,0 | 0,0 | тыс. куб. м | 0,0 | МБ | 0,0  | 3,4 | тыс. куб. м | 20,4 | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. куб. м | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 60,0 | X   | X           | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X           | 20,4 | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |   |    |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |     |

|   |  |    |      |     |             |      |    |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
|---|--|----|------|-----|-------------|------|----|------|-----|-------------|------|----|-----|-----|-------------|------|
| 7   | Установка водосберегающих насадок  | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. куб. м | 0,0  | МБ | 7,5  | 0,0 | тыс. куб. м | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,5 | тыс. куб. м | 8,7  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X           | 0,0  | X  | 7,5  | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X           | 8,7  |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 68,0 | X   | X           | 10,1 | X  | 61,5 | X   | X           | 27,7 | X  | 0,0 | X   | X           | 17,7 |
| <b>МБДОУ Детский сад № 8 "Зезар"</b>                              |  |    |      |     |             |      |    |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                |  |    |      |     |             |      |    |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
| 1   | Корректировка программы  | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. кВт*ч  | 0,0  | МБ | 20,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч  | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч  | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X           | 0,0  | X  | 20,0 | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0  |
| 2   | Замена ламп накаливания внутреннего освещения 40 Вт на светодиодные 9 Вт   | МБ | 3,9  | 0,0 | тыс. кВт*ч  | 0,0  | МБ | 0,0  | 0,8 | тыс. кВт*ч  | 3,4  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч  | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 3,9  | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0  | X   | X           | 3,4  | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b> |  |    |      |     |             |      |    |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
| 3   | Установка трех-экранных теплоотражающих экранов за отопительными приборами | МБ | 5,4  | 0,0 | тыс. м3     | 0,0  | МБ | 0,0  | 0,8 | тыс. м3     | 4,5  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. м3     | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 5,4  | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0  | X   | X           | 4,5  | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0  |
| 4   | Промывка системы отопления   | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. м3     | 0,0  | МБ | 4,0  | X   | тыс. м3     | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,8 | тыс. м3     | 4,5  |

|   |  |    |      |     |            |     |    |      |      |            |      |    |     |      |            |      |
|---|--|----|------|-----|------------|-----|----|------|------|------------|------|----|-----|------|------------|------|
| Итого по мероприятию  |  |    | 5,4  | X   | X          | 0,0 | X  | 4,0  | X    | X          | 0,0  | X  | 0,0 | X    | X          | 4,5  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения.</b> |  |    |      |     |            |     |    |      |      |            |      |    |     |      |            |      |
| 5   | Установка водосберегающих насадок  | МБ | 3,0  | 0,0 | тыс. м3    | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,05 | тыс. м3    | 0,1  | МБ | 0,0 | 0,0  | тыс. м3    | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 3,0  | X   | X          | 0,0 | X  | 0,0  | X    | X          | 0,1  | X  | 0,0 | X    | X          | 0,0  |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 12,3 | X   | X          | 0,0 | X  | 24,0 | X    | X          | 8,0  | X  | 0,0 | X    | X          | 4,5  |
| <b>МБДОУ Детский сад № 74 «Золотой ключик»</b>                    |  |    |      |     |            |     |    |      |      |            |      |    |     |      |            |      |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                |  |    |      |     |            |     |    |      |      |            |      |    |     |      |            |      |
| 1   | Корректировка программы  | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0 | МБ | 30,0 | 0,0  | тыс. кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0  | тыс. кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X          | 0,0 | X  | 30,0 | X    | X          | 0,0  | X  | 0,0 | X    | X          | 0,0  |
| 2   | Инструктирование персонала по экономии ЭЭ                                | МБ | 0,0  | 0,7 | тыс. кВт*ч | 2,9 | МБ | 0,0  | 0,0  | тыс. кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0  | тыс. кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    |      | X   | X          | 2,9 | X  |      | X    | X          |      | X  | 0,0 | X    | X          | 0,0  |
| 3   | Замена ламп накаливания наружного освещения 250 Вт на светодиодные 30 Вт | МБ | 12,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0 | МБ | 0,0  | 2,6  | тыс. кВт*ч | 10,6 | МБ | 0,0 | 0,0  | тыс. кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 12,0 | X   | X          | 0,0 | X  | 0,0  | X    | X          | 10,6 | X  | 0,0 | X    | X          | 0,0  |
| 4   | Замена ламп накаливания внутреннего освещения 100 Вт на светодиодные     | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0 | МБ | 26,0 | 0,0  | тыс. кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 11,3 | тыс. кВт*ч | 46,2 |

|   |   |    |      |       |            |      |    |      |     |            |      |    |     |     |            |      |
|---|---|----|------|-------|------------|------|----|------|-----|------------|------|----|-----|-----|------------|------|
|   | 12 Вт   |    |      |       |            |      |    |      |     |            |      |    |     |     |            |      |
| Итого по мероприятию  |   |    | 0,0  | X     | X          | 0,0  | X  | 26,0 | X   | X          | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X          | 46,2 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b> |   |    |      |       |            |      |    |      |     |            |      |    |     |     |            |      |
| 5   | Инструктаж персонала по экономии газа               | МБ | 0,0  | 1,2   | тыс. м3    | 7,2  | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. м3    | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. м3    | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 0,0  | X     | X          | 7,2  | X  | 0,0  | X   | X          | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| 6   | Установка терморегуляторов на отопительные батареи. | МБ | 0,0  | 0,0   | тыс. м3    | 0,0  | МБ | 28,8 | 0,0 | тыс. м3    | 0,0  | МБ | 0,0 | 3,9 | тыс. м3    | 23,4 |
| Итого по мероприятию  |   |    |      | X     | X          |      | X  | 28,8 | X   | X          |      | X  |     | X   | X          | 23,4 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>  |   |    |      |       |            |      |    |      |     |            |      |    |     |     |            |      |
| 7   | Инструктаж персонала по экономии ХВС                | МБ | 0,0  | 0,012 | тыс. м3    | 0,4  | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. м3    | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. м3    | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |   |    |      | X     | X          | 0,4  | X  | 0,0  | X   | X          | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| 8   | Установка водосберегающих насадок                   | МБ | 6,0  | 0,0   | тыс. м3    | 0,0  | МБ | 0,0  | 0,1 | тыс. м3    | 4,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. м3    | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 6,0  | X     | X          | 0,0  | X  | 0,0  | X   | X          | 4,0  | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| Всего по мероприятиям   |   |    | 18,0 | X     | X          | 10,5 | X  | 84,8 | X   | X          | 14,6 | X  | 0,0 | X   | X          | 69,6 |
| <b>МБДОУ «Детский сад № 143 «Радуга» г. Грозного</b>              |   |    |      |       |            |      |    |      |     |            |      |    |     |     |            |      |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                |   |    |      |       |            |      |    |      |     |            |      |    |     |     |            |      |
| 1   | Корректировка программы                             | МБ | 0,0  | 0,0   | тыс. кВт*ч | 0,0  | МБ | 30,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  |

|   |  |       |       |     |            |      |      |      |     |            |      |     |     |      |            |      |
|---|--|-------|-------|-----|------------|------|------|------|-----|------------|------|-----|-----|------|------------|------|
| Итого по мероприятию  |  | 0,0   | X     | X   | 0,0        | X    | 30,0 | X    | X   | 0,0        | X    | 0,0 | X   | X    | 0,0        |      |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |       |       |     |            |      |      |      |     |            |      |     |     |      |            |      |
| 2   | Инструктирование персонала по экономии ЭЭ                                  | МБ    | 0,0   | 4,8 | тыс. кВт*ч | 9,6  | МБ   | 0,0  | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  | МБ  | 0,0 | 0,0  | тыс. кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  | 0,0   | X     | X   | 9,6        | X    | 0,0  | X    | X   | 0,0        | X    | 0,0 | X   | X    | 0,0        |      |
| 3   | Замена ламп накаливания внутреннего освещения 100 Вт на светодиодные 12 Вт | МБ    | 0,0   | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  | МБ   | 66,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  | МБ  | 0,0 | 38,4 | тыс. кВт*ч | 76,8 |
| Итого по мероприятию  |  | 0,0   | X     | X   | 0,0        | X    | 0,0  | X    | X   | 0,0        | X    | 0,0 | X   | X    | 0,0        |      |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения.</b>  |  |       |       |     |            |      |      |      |     |            |      |     |     |      |            |      |
| 4   | Инструктаж персонала по экономии газа                                      | МБ    | 0,0   | 2,8 | тыс. м3    | 14,0 | МБ   | 0,0  | 0,0 | тыс. м3    | 0,0  | МБ  | 0,0 | 0,0  | тыс. м3    | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |       | X     | X   | 14,0       | X    | 0,0  | X    | X   | 0,0        | X    | 0,0 | X   | X    | 0,0        |      |
| 5   | Установка терморегуляторов на отопительные батареи                         | МБ    | 125,0 | 0,0 | тыс. м3    | 0,0  | МБ   | 0,0  | 9,0 | тыс. м3    | 45,0 | МБ  | 0,0 | 0,0  | тыс. м3    | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  | 125,0 | X     | X   | 0,0        | X    | 0,0  | X    | X   | 45,0       | X    | 0,0 | X   | X    | 0,0        |      |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |  |       |       |     |            |      |      |      |     |            |      |     |     |      |            |      |
| 6   | Инструктаж персонала по экономии ХВС                                       | МБ    | 0,0   | 0,1 | тыс. м3    | 2,5  | МБ   | 0,0  | 0,0 | тыс. м3    | 0,0  | МБ  | 0,0 | 0,0  | тыс. м3    | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  | 0,0   | X     | X   | 2,5        | X    | 0,0  | X    | X   | 0,0        | X    | 0,0 | X   | X    | 0,0        |      |
| 7   | Замена арматуры сливных бачков   | МБ    | 0,0   | 0,0 | тыс. м3    | 0,0  | МБ   | 92,0 |     | тыс. м3    | 0,0  | МБ  | 0,0 | 2,2  | тыс. м3    | 54,7 |

|   |  |    |       |     |            |      |    |       |     |            |      |    |     |     |            |      |
|---|--|----|-------|-----|------------|------|----|-------|-----|------------|------|----|-----|-----|------------|------|
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0   | X   | X          | 0,0  | X  | 92,0  | X   | X          | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X          | 54,7 |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 125,0 | X   | X          | 26,1 | X  | 188,0 | X   | X          | 45,0 | X  | 0,0 | X   | X          | 54,7 |
| <b>МПДОУ Детский сад № 17 «Золотая рыбка»</b>                       |  |    |       |     |            |      |    |       |     |            |      |    |     |     |            |      |
| Организационные мероприятия   |  |    |       |     |            |      |    |       |     |            |      |    |     |     |            |      |
| 1   | Корректировка программы  | МБ | 0,0   | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  | МБ | 30,0  | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0   | X   | X          | 0,0  | X  | 30,0  | X   | X          | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |    |       |     |            |      |    |       |     |            |      |    |     |     |            |      |
| 2   | Замена ламп накаливания 57шт. мощностью 0,06кВт на светодиодные мощностью 0,009кВт | МБ | 17,1  | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0   | 2,9 | тыс. кВт*ч | 9,4  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 17,1  | X   | X          | 0,0  | X  | 0,0   | X   | X          | 9,4  | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |  |    |       |     |            |      |    |       |     |            |      |    |     |     |            |      |
| 3   | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами                       | МБ | 0,0   | 0,0 | тыс. м3    | 0,0  | МБ |       |     | тыс. м3    | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. м3    | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0   | X   | X          | 0,0  | X  | 0,0   | X   | X          | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| 4   | Установка терморегуляторов на отопительных батареях                                | МБ | 0,0   | 0,0 | тыс. м3    | 0,0  | ИИ | 28,8  |     | тыс. м3    | 0,0  | МБ | 0,0 | 5,9 | тыс. м3    | 34,8 |

|   |  |    |      |     |            |     |    |      |     |            |     |    |     |     |            |      |
|---|--|----|------|-----|------------|-----|----|------|-----|------------|-----|----|-----|-----|------------|------|
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X          | 0,0 | X  | 28,8 | X   | X          | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X          | 34,8 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |  |    |      |     |            |     |    |      |     |            |     |    |     |     |            |      |
| 5   | Установка водосберегающих насадок  | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. м3    | 0,0 | МБ | 3,5  | 0,0 | тыс. м3    | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,2 | тыс. м3    | 3,6  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X          | 0,0 | X  | 3,5  | X   | X          | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X          | 3,6  |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 17,1 | X   | X          | 0,0 | X  | 62,3 | X   | X          | 9,4 | X  | 0,0 | X   | X          | 38,4 |
| <b>МБДОУ Детский сад № 3 «Дружба» г. Грозного</b>                   |  |    |      |     |            |     |    |      |     |            |     |    |     |     |            |      |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                  |  |    |      |     |            |     |    |      |     |            |     |    |     |     |            |      |
| 1   | Корректировка программы  | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0 | МБ | 30,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X          | 0,0 | X  | 30,0 | X   | X          | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |    |      |     |            |     |    |      |     |            |     |    |     |     |            |      |
| 2   | Замена ламп накаливания наружного освещения 250 Вт на светодиодные 30 Вт | МБ | 4,0  | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0 | МБ | 0,0  | 1,8 | тыс. кВт*ч | 7,3 | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 4,0  | X   | X          | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X          | 7,3 | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| 3   | Замена ламп внутреннего освещения мощностью 100 Вт на светодиодные 12 Вт | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0 | МБ | 1,0  | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,4 | тыс. кВт*ч | 1,6  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X          | 0,0 | X  | 1,0  | X   | X          | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X          | 1,6  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |  |    |      |     |            |     |    |      |     |            |     |    |     |     |            |      |

|   |  |    |      |     |            |     |    |      |     |            |      |    |     |     |            |      |
|---|--|----|------|-----|------------|-----|----|------|-----|------------|------|----|-----|-----|------------|------|
| 4   | Установка трех-экранных теплоотражающих экранов за отопительными приборами | МБ | 8,4  | 0,0 | тыс. м3    | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,9 | тыс. м3    | 5,3  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. м3    | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 8,4  | X   | X          | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X          | 5,3  | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| 5   | Промывка системы отопления   | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. м3    | 0,0 | МБ | 3,0  | 0,0 | тыс. м3    | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,9 | тыс. м3    | 5,3  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X          | 0,0 | X  | 3,0  | X   | X          | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X          | 5,3  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |  |    |      |     |            |     |    |      |     |            |      |    |     |     |            |      |
| 6   | Установка водосберегающих насадок  | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. м3    | 0,0 | МБ | 4,0  | 0,0 | тыс. м3    | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,1 | тыс. м3    | 0,18 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X          | 0,0 | X  | 4,0  | X   | X          | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X          | 0,18 |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 12,4 | X   | X          | 0,0 | X  | 38,0 | X   | X          | 12,6 | X  | 0,0 | X   | X          | 7,08 |
| <b>МБДОУ Детский сад № 81 «Снежинка»</b>                            |  |    |      |     |            |     |    |      |     |            |      |    |     |     |            |      |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                  |  |    |      |     |            |     |    |      |     |            |      |    |     |     |            |      |
| 1   | Корректировка программы  | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0 | МБ | 30,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X          | 0,0 | X  | 30,0 | X   | X          | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |    |      |     |            |     |    |      |     |            |      |    |     |     |            |      |
| 2   | Инструктирование персонала по экономии ЭЭ                                  | МБ | 0,0  | 2,0 | тыс. кВт*ч | 7,9 | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  |

|   |  |    |     |      |            |     |    |      |     |            |     |    |     |     |            |      |
|---|--|----|-----|------|------------|-----|----|------|-----|------------|-----|----|-----|-----|------------|------|
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0 | X    | X          | 7,9 | X  | 0,0  | X   | X          | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| 3   | Замена ламп накаливания наружного освещения 250вт на светодиодные 30вт | МБ | 8,0 | 0,0  | тыс. кВт*ч | 0,0 | МБ | 0,0  | 1,8 | тыс. кВт*ч | 7,2 | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 8,0 | X    | X          | 0,0 | X  |      | X   | X          | 7,2 | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| 4   | Секционирование внутреннего освещения                                  | МБ | 0,0 | 0,0  | тыс. кВт*ч | 0,0 | МБ | 50,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0 | МБ | 0,0 | 6,8 | тыс. кВт*ч | 27,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0 | X    | X          | 0,0 | X  | 50,0 | X   | X          | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X          | 27,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b> |  |    |     |      |            |     |    |      |     |            |     |    |     |     |            |      |
| 5   | Инструктаж персонала по экономии газа.                                 | МБ | 0,0 | 1,3  | тыс. м3    | 5,7 | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. м3    | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. м3    | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0 | X    | X          | 5,7 | X  | 0,0  | X   | X          | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| 6   | Установка терморегуляторов на отопительные батареи.                    | МБ | 0,0 | 0,0  | тыс. м3    | 0,0 | МБ | 37,5 | 0,0 | тыс. м3    | 0,0 | МБ | 0,0 | 4,4 | тыс. м3    | 19,2 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0 | X    | X          | 0,0 | X  | 37,5 | X   | X          | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X          | 19,2 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения.</b> |  |    |     |      |            |     |    |      |     |            |     |    |     |     |            |      |
| 7   | Инструктаж персонала по экономии ХВС                                   | МБ | 0,0 | 0,06 | тыс. м3    | 1,9 | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. м3    | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. м3    | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0 | X    | X          | 1,9 | X  | 0,0  | X   | X          | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| 8   | Установка водосберегающих насадок                                      | МБ | 6,0 | 0,0  | тыс. м3    | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. м3    | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,4 | тыс. м3    | 12,9 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 6,0 | X    | X          | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X          | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X          | 12,9 |

|   |   |    |      |     |            |      |    |       |     |            |      |    |     |     |            |      |
|---|---|----|------|-----|------------|------|----|-------|-----|------------|------|----|-----|-----|------------|------|
| Всего по мероприятиям   |   |    | 14,0 | X   | X          | 15,5 | X  | 117,5 | X   | X          | 7,2  | X  | 0,0 | X   | X          | 59,1 |
| <b>МБДОУ Детский сад № 113 «Весна»</b>                              |   |    |      |     |            |      |    |       |     |            |      |    |     |     |            |      |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                  |   |    |      |     |            |      |    |       |     |            |      |    |     |     |            |      |
| 1   | Семинары по энергосбережению и повышению энергоэффективности                            | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0   | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 0,0  | X   | X          | 0,0  | X  | 0,0   | X   | X          | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| 2   | Корректировка программы   | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  | МБ | 30,0  | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 0,0  | X   | X          | 0,0  | X  | 30,0  | X   | X          | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |   |    |      |     |            |      |    |       |     |            |      |    |     |     |            |      |
| 3   | Замена ламп накаливания внутреннего освещения мощностью 0,1 кВт светодиодными 0,012 кВт | МБ | 8,0  | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0   | 3,5 | тыс. кВт*ч | 14,3 | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 8,0  | X   | X          | 0,0  | X  | 0,0   | X   | X          | 14,3 | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |   |    |      |     |            |      |    |       |     |            |      |    |     |     |            |      |
| 4   | Установка трех-экранных теплоотражающих экранов за отопительными приборами              | МБ | 10,8 | 0,0 | тыс. м3    | 0,0  | МБ | 0,0   | 1,0 | тыс. м3    | 6,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. м3    | 0,0  |

|   |  |    |      |     |            |     |    |      |     |            |      |    |     |     |            |      |
|---|--|----|------|-----|------------|-----|----|------|-----|------------|------|----|-----|-----|------------|------|
| Итого по мероприятию  |  |    | 10,8 | X   | X          | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X          | 6,0  | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| 5   | Установка терморегуляторов на отопительных батареях                      | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. м3    | 0,0 | МБ | 33,8 | 0,0 | тыс. м3    | 0,0  | МБ | 0,0 | 3,0 | тыс. м3    | 18,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X          | 0,0 | X  | 33,8 | X   | X          | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X          | 18,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |  |    |      |     |            |     |    |      |     |            |      |    |     |     |            |      |
| 6   | Установка водосберегающих насадок  | НИ | 20,0 | 0,0 | тыс. м3    | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,3 | тыс. м3    | 5,6  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. м3    | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 20,0 | X   | X          | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X          | 5,6  | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 38,8 | X   | X          | 0,0 | X  | 63,8 | X   | X          | 25,9 | X  | 0,0 | X   | X          | 18,0 |
| <b>МБДОУ Детский сад № 34 «Елочка»</b>                              |  |    |      |     |            |     |    |      |     |            |      |    |     |     |            |      |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                  |  |    |      |     |            |     |    |      |     |            |      |    |     |     |            |      |
| 1   | Корректировка программы  | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0 | МБ | 15,0 | X   | тыс. кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X          | 0,0 | X  | 15,0 | X   | X          | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |    |      |     |            |     |    |      |     |            |      |    |     |     |            |      |
| 2   | Замена ламп внутреннего освещения мощностью 100 Вт на светодиодные 12 Вт | МБ | 25,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0 | МБ | 0,0  | 5,1 | тыс. кВт*ч | 20,8 | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 25,0 | X   | X          | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X          | 20,8 | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |  |    |      |     |            |     |    |      |     |            |      |    |     |     |            |      |
| 3   | Установка трех-  | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс.       | 0,0 | МБ | 22,0 | 0,0 | тыс.       | 0,0  | МБ | 0,0 | 1,3 | тыс.       | 7,8  |

|  |  |    |      |     |            |     |    |      |     |            |      |    |     |     |            |     |
|--|--|----|------|-----|------------|-----|----|------|-----|------------|------|----|-----|-----|------------|-----|
|  | экранных теплоотражающих экранов за отопительными приборами  |    |      |     | м3         |     |    |      |     | м3         |      |    |     |     | м3         |     |
| Итого по мероприятию   |  |    | 0,0  | X   | X          | 0,0 | X  | 22,0 | X   | X          | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X          | 7,8 |
| 4  | Промывка системы отопления                                   | МБ | 6,0  | 0,0 | тыс. м3    | 0,0 | МБ | 0,0  | 1,3 | тыс. м3    | 7,8  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. м3    | 0,0 |
| Итого по мероприятию   |  |    | 6,0  | X   | X          | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X          | 7,8  | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b> |  |    |      |     |            |     |    |      |     |            |      |    |     |     |            |     |
| 5  | Установка водосберегающих насадок                            | МБ | 22,0 | 0,0 | тыс. м3    | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,7 | тыс. м3    | 13,6 | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. м3    | 0,0 |
| Итого по мероприятию   |  |    | 22,0 | X   | X          | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X          | 13,6 | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0 |
| Всего по мероприятиям  |  |    | 53   | X   | X          | 0,0 | X  | 37,0 | X   | X          | 42,2 | X  | 0,0 | X   | X          | 7,8 |
| <b>МБДОУ Детский сад № 54 «Седа»</b>                             |  |    |      |     |            |     |    |      |     |            |      |    |     |     |            |     |
| <b>Организационные мероприятия</b>                               |  |    |      |     |            |     |    |      |     |            |      |    |     |     |            |     |
| 1  | Семинары по энергосбережению и повышению энергоэффективности | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0 |
| Итого по мероприятию   |  |    | 0,0  | X   | X          | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X          | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0 |
| 2  | Корректировка программы                                      | МБ | 30,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0 |
| Итого по мероприятию   |  |    | 30,0 | X   | X          | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X          | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0 |

| Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения |  |    |      |     |            |     |    |       |     |            |      |    |     |     |            |      |
|--|--|----|------|-----|------------|-----|----|-------|-----|------------|------|----|-----|-----|------------|------|
| 3  | Замена наружных ламп на энергосберегающие (250Вт на светодиодные 30вт)   | МБ | 15,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0 | МБ | 0,0   | 2,2 | тыс. кВт*ч | 9,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию   |  |    | 15,0 | X   | X          | 0,0 | X  |       | X   | X          | 9,0  | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| 4  | Замена ламп накаливания внутреннего освещения 100вт на светодиодные 12вт | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0 | МБ | 6,0   | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 1,8 | тыс. кВт*ч | 7,4  |
| Итого по мероприятию   |  |    | 0,0  | X   | X          | 0,0 | X  | 6,0   | X   | X          | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X          | 7,4  |
| Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения   |  |    |      |     |            |     |    |       |     |            |      |    |     |     |            |      |
| 5  | Промывка системы отопления   | ИИ | 30,0 |     | тыс. м3    | 0,0 | МБ | 0,0   | 1,9 | тыс. м3    | 11,2 | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. м3    | 0,0  |
| Итого по мероприятию   |  |    | 30,0 | X   | X          | 0,0 | X  | 0,0   | X   | X          | 11,2 | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| 6  | Установка терморегуляторов на отопительных батареях                      | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. м3    | 0,0 | МБ | 97,5  | 0,0 | тыс. м3    | 0,0  | МБ |     | 5,8 | тыс. м3    | 34,2 |
| Итого по мероприятию   |  |    | 0,0  | X   | X          | 0,0 | X  | 97,5  | X   | X          | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X          | 34,2 |
| Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения    |  |    |      |     |            |     |    |       |     |            |      |    |     |     |            |      |
| 7  | Установка водосберегающих насадок  | МБ | 21,0 | 0,0 | тыс. м3    | 0,0 | МБ | 0,0   | 0,9 | тыс. м3    | 17,3 | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. м3    | 0,0  |
| Итого по мероприятию   |  |    | 21,0 | X   | X          | 0,0 | X  | 0,0   | X   | X          | 17,3 | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| Всего по мероприятиям  |  |    | 96,0 | X   | X          | 0,0 | X  | 103,5 | X   | X          | 37,5 | X  | 0,0 | X   | X          | 41,6 |

**МБДОУ Детский сад № 93 «Ивушка»**

**Организационные мероприятия**

|   |  |    |      |     |            |     |    |      |     |            |      |    |     |     |            |      |
|---|--|----|------|-----|------------|-----|----|------|-----|------------|------|----|-----|-----|------------|------|
| 1   | Семинары по энергосбережению и повышению энергоэффективности             | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X          | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X          | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| 2   | Корректировка программы  | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0 | МБ | 30,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X          | 0,0 | X  | 30,0 | X   | X          | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |    |      |     |            |     |    |      |     |            |      |    |     |     |            |      |
| 3   | Замена наружных ламп на энергосберегающие (250Вт на светодиодные 30вт)   | МБ | 16,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0 | МБ | 0,0  | 7,1 | тыс. кВт*ч | 27,1 | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 16,0 | X   | X          | 0,0 | X  |      | X   | X          | 27,1 | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| 4   | Замена ламп накаливания внутреннего освещения 100вт на светодиодные 12вт | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0 | МБ | 4,0  | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,7 | тыс. кВт*ч | 2,7  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X          | 0,0 | X  | 4,0  | X   | X          | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X          | 2,7  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |  |    |      |     |            |     |    |      |     |            |      |    |     |     |            |      |
| 5   | Установка терморегуляторов на отопительных батареях                      | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. м3    | 0,0 | МБ | 52,5 | 0,0 | тыс. м3    | 0,0  | МБ | 0,0 | 2,0 | тыс. м3    | 10,4 |

|   |  |    |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
|---|--|----|------|-----|-------------|-----|----|------|-----|-------------|------|----|-----|-----|-------------|------|
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X           | 0,0 | X  | 52,5 | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X           | 10,4 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения.</b>   |  |    |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
| 6   | Установка водосберегающих насадок  | ИИ | 11,0 | 0,0 | тыс. м3     | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,2 | тыс. м3     | 3,3  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. м3     | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 11,0 | X   | X           | 0,0 | X  |      | X   | X           | 3,3  | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0  |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 27,0 | X   | X           | 0,0 | X  | 56,5 | X   | X           | 30,4 | X  | 0,0 | X   | X           | 13,1 |
| <b>МБДОУ Детский сад № 14 «Дюймовочка»</b>                          |  |    |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                  |  |    |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
| 1   | Семинары по энергосбережению и повышению энергоэффективности             | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X           | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0  |
| 2   | Корректировка программы  | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0 | МБ | 30,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X           | 0,0 | X  | 30,0 | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |    |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
| 3   | Замена ламп накаливания внутреннего освещения 100 Вт светодиодными 12 Вт | МБ | 10,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0 | МБ | 0,0  | 1,4 | тыс., кВт*ч | 5,8  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 10,0 | X   | X           | 0,0 | X  |      | X   | X           | 5,8  | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |  |    |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |      |

|   |  |    |      |     |             |     |    |      |     |             |     |    |     |     |             |      |
|---|--|----|------|-----|-------------|-----|----|------|-----|-------------|-----|----|-----|-----|-------------|------|
| 4   | Установка терморегуляторов на отопительных батареях                              | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. м3     | 0,0 | МБ | 25,0 | 0,0 | тыс. м3     | 0,0 | МБ | 0,0 | 2,3 | тыс. м3     | 10,7 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X           | 0,0 | X  | 25,0 | X   | X           | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X           | 10,7 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |  |    |      |     |             |     |    |      |     |             |     |    |     |     |             |      |
| 5   | Установка водосберегающих насадок  | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. м3     | 0,0 | МБ | 7,5  | 0,0 | тыс. м3     | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,2 | тыс. м3     | 5,1  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X           | 0,0 | X  | 7,5  | X   | X           | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X           | 5,1  |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 10,0 | X   | X           | 0,0 | X  | 62,5 | X   | X           | 5,8 | X  | 0,0 | X   | X           | 15,8 |
| <b>МБДОУ Детский сад № 2 «Колосок» г. Грозного</b>                  |  |    |      |     |             |     |    |      |     |             |     |    |     |     |             |      |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                  |  |    |      |     |             |     |    |      |     |             |     |    |     |     |             |      |
| 1   | Корректировка программы  | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0 | МБ | 20,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X           | 0,0 | X  | 20,0 | X   | X           | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |    |      |     |             |     |    |      |     |             |     |    |     |     |             |      |
| 2   | Замена наружных ламп накаливания мощностью 0,5кВт на светодиодные мощностью 0,07 | МБ | 10,0 |     | тыс., кВт*ч | 0,0 | МБ | 0,0  | 1,7 | тыс., кВт*ч | 6,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 10,0 | X   | X           | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X           | 6,0 | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |  |    |      |     |             |     |    |      |     |             |     |    |     |     |             |      |
| 3   | Установка теплоотражающих  | МБ | 9,2  | 0,0 | тыс. м3     | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,7 | тыс. м3     | 3,7 | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. м3     | 0,0  |

|   |   |    |      |     |             |     |       |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
|---|---|----|------|-----|-------------|-----|-------|------|-----|-------------|------|----|-----|-----|-------------|------|
|   | экранов за отопительными приборами                  |    |      |     |             |     |       |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
| Итого по мероприятию  |   |    | 9,2  | X   | X           | 0,0 | X     | 0,0  | X   | X           | 3,7  | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0  |
| 4   | Установка терморегуляторов на отопительных батареях | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. м3     | 0,0 | БС РФ | 28,8 | 0,0 | тыс. м3     | 0,0  | МБ |     | 2,0 | тыс. м3     | 10,5 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 0,0  | X   | X           | 0,0 | X     | 28,8 | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X           | 10,5 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |   |    |      |     |             |     |       |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
| 5   | Замена арматуры сливных бачков                      | ИИ | 28,4 | 0,0 | тыс. м3     | 0,0 | МБ    | 0,0  | 0,3 | тыс. м3     | 6,4  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. м3     | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 28,4 | X   | X           | 0,0 | X     | 0,0  | X   | X           | 6,4  | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0  |
| Всего по мероприятиям   |   |    | 47,6 | X   | X           | 0,0 | X     | 48,8 | X   | X           | 16,1 | X  | 0,0 | X   | X           | 10,5 |
| <b>МБДОУ Детский сад №70 «Забава»</b>                               |   |    |      |     |             |     |       |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                  |   |    |      |     |             |     |       |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
| 1   | Корректировка программы                             | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0 | МБ    | 30,0 |     | тыс., кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 0,0  | X   | X           | 0,0 | X     | 30,0 | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |   |    |      |     |             |     |       |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
| 2   | Секционирование зон освещения                       | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0 | МБ    | 17,3 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,5 | тыс., кВт*ч | 2,4  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 0,0  | X   | X           | 0,0 | X     | 17,3 | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X           | 2,4  |

| Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения   |  |       |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
|--|--|-------|------|-----|-------------|-----|----|------|-----|-------------|------|----|-----|-----|-------------|------|
| 3  | Установка терморегуляторов на отопительные батареи           | МБ    | 0,0  | 0,0 | тыс. м3     | 0,0 | МБ | 17,5 | 0,0 | тыс. м3     | 0,0  | МБ | 0,0 | 2,9 | тыс. м3     | 10,1 |
| Итого по мероприятию   |  |       | 0,0  | X   | X           | 0,0 | X  | 17,5 | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X           | 10,1 |
| Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения.   |  |       |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
| 4  | Установка водосберегающих насадок                            | БС РФ | 2,0  | 0,0 | тыс. м3     | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,2 | тыс. м3     | 5,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. м3     | 0,0  |
| Итого по мероприятию   |  |       | 2,0  | X   | X           | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X           | 5,0  | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0  |
| Всего по мероприятиям  |  |       | 2,0  | X   | X           | 0,0 | X  | 64,8 | X   | X           | 10,0 | X  | 0,0 | X   | X           | 12,5 |
| МБДОУ Детский сад № 95 «Ромашка»                             |  |       |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
| Организационные мероприятия                                  |  |       |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
| 1  | Семинары по энергосбережению и повышению энергоэффективности | МБ    | 0,0  | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию   |  |       | 0,0  | X   | X           | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0  |
| 2  | Корректировка программы                                      | МБ    | 0,0  | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0 | МБ | 30,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию   |  |       | 0,0  | X   | X           | 0,0 | X  | 30,0 | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0  |
| Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения |  |       |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
| 3  | Замена ламп внутреннего освещения 77шт. мощностью 0,06       | ИИ    | 23,5 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0 | МБ | 0,0  | 3,9 | тыс., кВт*ч | 13,3 | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  |

|   |  |    |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
|---|--|----|------|-----|-------------|-----|----|------|-----|-------------|------|----|-----|-----|-------------|------|
|   | кВт на светодиодные мощностью 0,009кВт                       |    |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
| Итого по мероприятию  |  |    | 23,5 | X   | X           | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X           | 13,3 | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b> |  |    |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
| 4   | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | МБ | 22,0 | 0,0 | тыс. м3     | 0,0 | МБ | 0,0  | 1,7 | тыс. м3     | 8,7  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. м3     | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 22,0 | X   | X           | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X           | 8,7  | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0  |
| 5   | Установка терморегуляторов на отопительных батареях          | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. м3     | 0,0 | МБ | 68,3 |     | тыс. м3     | 0,0  | МБ |     | 5,1 | тыс. м3     | 26,2 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X           | 0,0 | X  | 68,3 | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X           | 26,2 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>  |  |    |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
| 6   | Установка водосберегающих насадок                            | МБ | 12,0 | 0,0 | тыс. м3     | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,6 | тыс. м3     | 10,1 | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. м3     | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 12,0 | X   | X           | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X           | 10,1 | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0  |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 57,5 | X   | X           | 0,0 | X  | 98,3 | X   | X           | 32,1 | X  | 0,0 | X   | X           | 26,2 |
| <b>МБДОУ Детский сад № 112 «Синтар»</b>                           |  |    |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                |  |    |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
| 1   | Семинары по энергосбережению и повышению энергоэффективности | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  |

|   |   |    |       |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |      |             |      |
|---|---|----|-------|-----|-------------|-----|----|------|-----|-------------|------|----|-----|------|-------------|------|
| Итого по мероприятию  |   |    | 0,0   | X   | X           | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X    | X           | 0,0  |
| 2   | Корректировка программы   | МБ | 0,0   | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0 | МБ | 30,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0  | тыс., кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 0,0   | X   | X           | 0,0 | X  | 30,0 | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X    | X           | 0,0  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |   |    |       |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |      |             |      |
| 3   | Замена ламп накаливания 215 шт. по 0,06 кВт на светодиодные 0,009 кВт | МБ | 0,0   | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0 | ИИ | 43,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 10,9 | тыс., кВт*ч | 44,6 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 0,0   | X   | X           | 0,0 | X  | 43,0 | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X    | X           | 44,6 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |   |    |       |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |      |             |      |
| 4   | Установка терморегуляторов на отопительных батареях                   | МБ | 100,0 | 0,0 | тыс. м3     | 0,0 | МБ | 0,0  | 5,9 | тыс. м3     | 31,2 | МБ | 0,0 | 0,0  | тыс. м3     | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 100,0 | X   | X           | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X           | 31,2 | X  | 0,0 | X    | X           | 0,0  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |   |    |       |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |      |             |      |
| 5   | Установка водосберегающих насадок                                     | МБ | 26,0  | 0,0 | тыс. м3     | 0,0 | МБ | 0,0  | 1,3 | тыс. м3     | 23,4 | МБ | 0,0 | 0,0  | тыс. м3     | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 26,0  | X   | X           | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X    | X           | 0,0  |
| Всего по мероприятиям   |   |    | 126,0 | X   | X           | 0,0 | X  | 73,0 | X   | X           | 54,6 | X  | 0,0 | X    | X           | 44,6 |
| <b>МБДОУ «Детский сад №115 «Карусель» г. Грозного</b>               |   |    |       |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |      |             |      |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                  |   |    |       |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |      |             |      |
| 1   | Корректировка   | МБ | 0,0   | 0,0 | тыс.,       | 0,0 | МБ | 30,0 |     | тыс.,       | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0  | тыс.,       | 0,0  |

| программы   |  |    |      | кВт*ч |             |     |    |      | кВт*ч |             |      |    | кВт*ч |     |             |      |
|---|--|----|------|-------|-------------|-----|----|------|-------|-------------|------|----|-------|-----|-------------|------|
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X     | X           | 0,0 | X  | 30,0 | X     | X           | 0,0  | X  | 0,0   | X   | X           | 0,0  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |    |      |       |             |     |    |      |       |             |      |    |       |     |             |      |
| 2   | Инструктирование персонала по экономии ЭЭ                                | МБ | 0,0  | 1,0   | тыс., кВт*ч | 2,4 | МБ | 0,0  | 0,0   | тыс., кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0   | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X     | X           | 0,0 | X  | 0,0  | X     | X           | 0,0  | X  | 0,0   | X   | X           | 0,0  |
| 3   | Замена ламп накаливания наружного освещения 100вт на светодиодные 12вт   | МБ | 0,0  | 0,0   | тыс., кВт*ч | 0,0 | МБ | 12,0 | 0,0   | тыс., кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0   | 1,0 | тыс., кВт*ч | 2,4  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X     | X           | 0,0 | X  | 12,0 | X     | X           | 0,0  | X  | 0,0   | X   | X           | 2,4  |
| 4   | Замена ламп накаливания внутреннего освещения 100вт на светодиодные 12вт | МБ | 20,0 | 0,0   | тыс., кВт*ч | 0,0 | МБ | 0,0  | 7,0   | тыс., кВт*ч | 17,0 | МБ | 0,0   | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 20,0 | X     | X           | 0,0 | X  | 0,0  | X     | X           | 17,0 | X  | 0,0   | X   | X           | 0,0  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |  |    |      |       |             |     |    |      |       |             |      |    |       |     |             |      |
| 5   | Инструктаж персонала по экономии газа                                    | МБ | 0,0  | 1,7   | тыс. м3     | 8,7 | МБ | 0,0  | 0,0   | тыс. м3     | 0,0  | МБ | 0,0   | 0,0 | тыс. м3     | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X     | X           | 8,7 | X  | 0,0  | X     | X           | 0,0  | X  | 0,0   | X   | X           | 0,0  |
| 6   | Установка теплоотражающих экранов за отопительными                       | МБ | 0,0  | 0,0   | тыс. м3     | 0,0 | МБ | 62,0 | 0,0   | тыс. м3     | 0,0  | МБ | 0,0   | 2,9 | тыс. м3     | 14,8 |

|  |  |    |      |     |             |      |     |       |     |             |      |    |     |     |             |      |
|--|--|----|------|-----|-------------|------|-----|-------|-----|-------------|------|----|-----|-----|-------------|------|
|  | приборами  |    |      |     |             |      |     |       |     |             |      |    |     |     |             |      |
| Итого по мероприятию   |  |    | 0,0  | X   | X           | 0,0  | X   | 62,0  | X   | X           |      | X  | 0,0 | X   | X           | 14,8 |
| 7  | Промывка системы отопления                                   | МБ | 30,0 |     | тыс. м3     |      | МБ  | 0,0   | 2,9 | тыс. м3     | 14,8 | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. м3     | 0,0  |
| Итого по мероприятию   |  |    | 30,0 | X   | X           | 0,0  | X   | 74,0  | X   | X           | 14,8 | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b> |  |    |      |     |             |      |     |       |     |             |      |    |     |     |             |      |
| 8  | Инструктаж персонала по экономии ХВС                         | МБ | 0,0  | 0,2 | тыс. м3     | 3,4  | МБ  | 0,0   | 0,0 | тыс. м3     | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. м3     | 0,0  |
| Итого по мероприятию   |  |    | 0,0  | X   | X           | 3,4  | X   | 0,0   | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0  |
| 9  | Установка водосберегающих насадок                            | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. м3     | 0,0  | МБ  | 47,5  | 0,0 | тыс. м3     | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,7 | тыс. м3     | 12,8 |
| Итого по мероприятию   |  |    | 0,0  | X   | X           | 0,0  | X   | 47,5  | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X           | 12,8 |
| Всего по мероприятиям  |  |    | 50,0 | 0,0 | 0,0         | 14,5 | 0,0 | 151,5 | X   | X           | 31,8 | X  | 0,0 | X   | X           | 30,0 |
| <b>МБДОУ Детский сад № 51 «Звёздочка»</b>                        |  |    |      |     |             |      |     |       |     |             |      |    |     |     |             |      |
| <b>Организационные мероприятия</b>                               |  |    |      |     |             |      |     |       |     |             |      |    |     |     |             |      |
| 1  | Семинары по энергосбережению и повышению энергоэффективности | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  | МБ  | 0,0   | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию   |  |    | 0,0  | X   | X           | 0,0  | X   | 0,0   | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0  |
| 2  | Корректировка программы                                      | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  | МБ  | 30,0  |     | тыс., кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию   |  |    | 0,0  | X   | X           | 0,0  | X   | 30,0  | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0  |

| Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения |  |    |      |     |             |     |    |       |     |             |      |    |     |       |             |       |
|--|--|----|------|-----|-------------|-----|----|-------|-----|-------------|------|----|-----|-------|-------------|-------|
| 3  | Замена наружных ламп 250 Вт на энергосберегающие 30 Вт                   | МБ | 16,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0 | МБ |       | 7,7 | тыс., кВт*ч | 32,0 | МБ | 0,0 | 0,0   | тыс., кВт*ч | 0,0   |
| Итого по мероприятию   |  |    | 16,0 | X   | X           | 0,0 | X  | 0,0   | X   | X           | 32,0 | X  | 0,0 | X     | X           | 0,0   |
| 4  | Замена ламп накаливания 100 Вт внутреннего освещения светодиодными 12 Вт | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0 | МБ | 9,5   | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 1,7   | тыс., кВт*ч | 6,8   |
| Итого по мероприятию   |  |    | 0,0  | X   | X           | 0,0 | X  | 9,5   | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X     | X           | 6,8   |
| Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения   |  |    |      |     |             |     |    |       |     |             |      |    |     |       |             |       |
| 5  | ГВС установка энергосберегающих рычажных смесителей.                     | МБ | 21,0 | 0,0 | Гкал        | 0,0 | МБ | 0,0   | 0,3 | Гкал        | 15,1 | МБ | 0,0 | 0,0   | Гкал        | 0,0   |
| Итого по мероприятию   |  |    | 21,0 | X   | X           | 0,0 | X  |       | X   | X           | 15,1 | X  | 0,0 | X     | X           | 0,0   |
| 6  | Установка терморегуляторов на отопительных батареях                      | МБ | 0,0  | 0,0 | Гкал        | 0,0 | МБ | 115,0 |     | Гкал        | 0,0  | МБ | 0,0 | 116,4 | Гкал        | 122,4 |
| Итого по мероприятию   |  |    | 0,0  | X   | X           | 0,0 | X  | 115,0 | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X     | X           | 122,4 |
| Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения    |  |    |      |     |             |     |    |       |     |             |      |    |     |       |             |       |
| 7  | Установка водосберегающих насадок  | МБ | 21,5 | 0,0 | тыс. м3     | 0,0 | МБ | 0,0   | 0,5 | тыс. м3     | 13,1 | МБ | 0,0 | 0,0   | тыс. м3     | 0,0   |
| Итого по мероприятию   |  |    | 21,5 | X   | X           | 0,0 | X  |       | X   | X           | 13,1 | X  | 0,0 | X     | X           | 0,0   |
| Всего по мероприятиям  |  |    | 58,5 | X   | X           | 0,0 | X  | 154,5 | X   | X           | 60,2 | X  | 0,0 | X     | X           | 0,0   |

**МБДОУ Детский сад № 15 «Иман» г. Грозный**

**Организационные мероприятия**

|   |  |    |      |     |             |     |    |      |      |             |      |    |     |      |             |     |
|---|--|----|------|-----|-------------|-----|----|------|------|-------------|------|----|-----|------|-------------|-----|
| 1   | Корректировка программы  | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0 | МБ | 30,0 | 0,0  | тыс., кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0  | тыс., кВт*ч | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X           | 0,0 | X  | 30,0 | X    | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X    | X           | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |    |      |     |             |     |    |      |      |             |      |    |     |      |             |     |
| 2   | Замена ламп накаливания внутреннего освещения 100 Вт светодиодными 12 Вт | МБ | 11,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0 | МБ | 0,0  | 3,8  | тыс., кВт*ч | 15,9 | МБ | 0,0 | 0,0  | тыс., кВт*ч | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 11,0 | X   | X           | 0,0 | X  | 0,0  | X    | X           | 15,9 | X  | 0,0 | X    | X           | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |  |    |      |     |             |     |    |      |      |             |      |    |     |      |             |     |
| 3   | Промывка системы отопления   | МБ | 8,0  | 0,0 | Гкал        | 0,0 | МБ |      | 5,44 | Гкал        | 6,8  | МБ | 0,0 | 0,0  | Гкал        | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 8,0  | X   | X           | 0,0 | X  |      | X    | X           | 6,8  | X  | 0,0 | X    | X           | 0,0 |
| 4   | Установка терморегуляторов на отопительные батареи                       | МБ | 0,0  | 0,0 | Гкал        | 0,0 | МБ | 19,0 | 0,0  | Гкал        | 0,0  | МБ | 0,0 | 5,44 | Гкал        | 6,8 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X           | 0,0 | X  | 19,0 | X    | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X    | X           | 6,8 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |  |    |      |     |             |     |    |      |      |             |      |    |     |      |             |     |
| 6   | Замена арматуры сливных бачков на энергосберегающие                      | МБ | 16,0 | 0,0 | тыс. м3     | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,6  | тыс. м3     | 10,3 | МБ | 0,0 | 0,0  | тыс. м3     | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 16,0 | X   | X           | 0,0 | X  | 0,0  | X    | X           | 10,3 | X  | 0,0 | X    | X           | 0,0 |

|   |  |      |       |     |             |     |      |      |      |             |      |     |     |     |             |      |
|---|--|------|-------|-----|-------------|-----|------|------|------|-------------|------|-----|-----|-----|-------------|------|
| Всего по мероприятиям   |  | 35,0 | X     | X   | 0,0         | X   | 49,0 | X    | X    | 33,0        | X    | 0,0 | X   | X   | 6,8         |      |
| <b>МБДОУ Детский сад № 114 «Надежда» г. Грозного</b>                |  |      |       |     |             |     |      |      |      |             |      |     |     |     |             |      |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                  |  |      |       |     |             |     |      |      |      |             |      |     |     |     |             |      |
| 1   | Корректировка программы  | МБ   | 0,0   | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0 | МБ   | 30,0 | 0,0  | тыс., кВт*ч | 0,0  | МБ  | 0,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |      | 0,0   | X   | X           | 0,0 | X    | 30,0 | X    | X           | 0,0  | X   | 0,0 | X   | X           | 0,0  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |      |       |     |             |     |      |      |      |             |      |     |     |     |             |      |
| 2   | Замена наружных ламп 500Вт на энергосберегающие на светодиодные 70вт | МБ   | 0,0   | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0 | МБ   | 27,0 | 0,0  | тыс., кВт*ч | 0,0  | МБ  | 0,0 | 7,7 | тыс., кВт*ч | 28,3 |
| Итого по мероприятию  |  |      | 0,0   | X   | X           | 0,0 | X    | 27,0 | X    | X           | 0,0  | X   | 0,0 | X   | X           | 28,3 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения.</b>  |  |      |       |     |             |     |      |      |      |             |      |     |     |     |             |      |
| 3   | Установка терморегуляторов на отопительных батареях                  | ИИ   | 166,3 | 0,0 | тыс. м3     | 0,0 | МБ   | 0,0  | 12,2 | тыс. м3     | 63,7 | МБ  | 0,0 | 0,0 | тыс. м3     | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |      | 166,3 | X   | X           | 0,0 | X    |      | X    | X           | 63,7 | X   | 0,0 | X   | X           | 0,0  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |  |      |       |     |             |     |      |      |      |             |      |     |     |     |             |      |
| 4   | Установка водосберегающих насадок                                    | МБ   | 30,0  | 0,0 | тыс. м3     | 0,0 | МБ   | 0,0  | 2,1  | тыс. м3     | 33,8 | МБ  | 0,0 | 0,0 | тыс. м3     | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |      | 30,0  | X   | X           | 0,0 | X    |      | X    | X           | 33,8 | X   | 0,0 | X   | X           | 0,0  |
| Всего по мероприятиям   |  |      | 196,3 | X   | X           | 0,0 | X    | 57,0 | X    | X           | 97,5 | X   | 0,0 | X   | X           | 28,3 |

**МБДОУ Детский сад № 1 «Родина»**

**Организационные мероприятия**

|   |  |    |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |     |
|---|--|----|------|-----|-------------|-----|----|------|-----|-------------|------|----|-----|-----|-------------|-----|
| 1   | Семинары по энергосбережению и повышению энергоэффективности             | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X           | 0,0 | X  |      | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0 |
| 2   | Корректировка программы  | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0 | МБ | 30,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X           | 0,0 | X  | 30,0 | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |    |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |     |
| 3   | Замена ламп накаливания внутреннего освещения 60 вт на светодиодные 9 вт | МБ | 51,0 |     | тыс., кВт*ч | 0,0 | МБ | 0,0  | 9,1 | тыс., кВт*ч | 36,2 | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 51,0 | X   | X           | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X           | 36,2 | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |  |    |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |     |
| 4   | Установка терморегуляторов на отопительных батареях                      | ИИ | 40,0 | 0,0 | тыс. м3     | 0,0 | МБ | 0,0  | 4,5 | тыс. м3     | 27,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. м3     | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 40,0 | X   | X           | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X           | 27,0 | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |  |    |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |     |
| 5   | Установка водосберегающих  | МБ | 8,5  | 0,0 | тыс. м3     | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,9 | тыс. м3     | 26,5 | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. м3     | 0,0 |

|   |  |    |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |     |
|---|--|----|------|-----|-------------|-----|----|------|-----|-------------|------|----|-----|-----|-------------|-----|
|   | насадок  |    |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |     |
| Итого по мероприятию  |  |    | 8,5  | X   | X           | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X           | 26,5 | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0 |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 99,5 | X   | X           | 0,0 | X  | 30,0 | X   | X           | 89,7 | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0 |
| <b>МБДОУ Детский сад № 80 "Колобок"</b>                             |  |    |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |     |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                  |  |    |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |     |
| 1   | Корректировка программы  | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0 | МБ | 30,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X           | 0,0 | X  | 30,0 | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |    |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |     |
| 2   | Инструктирование персонала по экономии ЭЭ                                | МБ | 0,0  | 1,0 | тыс., кВт*ч | 4,1 | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X           | 4,1 | X  | 0,0  | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0 |
| 3   | Замена ламп накаливания внутреннего освещения 40 Вт на светодиодные 9 Вт | МБ | 65,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0 | МБ | 0,0  | 9,2 | тыс., кВт*ч | 37,5 | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 65,0 | X   | X           | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X           | 37,5 | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |  |    |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |     |
| 4   | Инструктаж персонала по экономии газа                                    | МБ | 0,0  | 0,5 | тыс. м3     | 3,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. м3     | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. м3     | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X           | 3,0 | X  | 0,0  | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0 |
| 5   | Установка  | МБ | 20,5 | 0,0 | тыс.        | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,9 | тыс.        | 5,4  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс.        | 0,0 |

|   |  |    |      |     |             |      |    |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
|---|--|----|------|-----|-------------|------|----|------|-----|-------------|------|----|-----|-----|-------------|------|
|   | теплоотражающих экранов за отопительными приборами |    |      |     | м3          |      |    |      |     | м3          |      |    |     |     | м3          |      |
| Итого по мероприятию  |  |    | 20,5 | X   | X           | 0,0  | X  |      | X   | X           | 5,4  | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0  |
| 6   | Промывка системы отопления                         | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. м3     | 0,0  | МБ | 6,0  |     | тыс. м3     | 0,0  | МБ |     | 0,9 | тыс. м3     | 5,4  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X           | 0,0  | X  | 6,0  | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X           | 5,4  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |  |    |      |     |             |      |    |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
| 7   | Инструктаж персонала по экономии ХВС               | МБ | 0,0  | 0,1 | тыс. м3     | 3,0  | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. м3     | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. м3     | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X           | 3,0  | X  |      | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0  |
| 8   | Установка водосберегающих насадок                  | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. м3     | 0,0  | МБ | 8,0  | 0,0 | тыс. м3     | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,7 | тыс. м3     | 20,6 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X           | 0,0  | X  | 8,0  | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X           | 20,6 |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 85,5 | X   | X           | 10,1 | X  | 44,0 | X   | X           | 42,9 | X  | 0,0 | X   | X           | 26,0 |
| <b>МБДОУ Детский сад № 5 «Дики» г. Грозного</b>                     |  |    |      |     |             |      |    |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                  |  |    |      |     |             |      |    |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
| 1   | Корректировка программы                            | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  | МБ | 30,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X           | 0,0  | X  | 30,0 | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |    |      |     |             |      |    |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
| 2   | Замена ламп  | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс.,       | 0,0  | МБ | 14,0 | 0,0 | тыс.,       | 0,0  | МБ | 0,0 | 6,2 | тыс.,       | 27,2 |

|   |  |    |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
|---|--|----|------|-----|-------------|-----|----|------|-----|-------------|------|----|-----|-----|-------------|------|
|   | накаливания наружного освещения 250 Вт на светодиодные 30 Вт             |    |      |     | кВт*ч       |     |    |      |     | кВт*ч       |      |    |     |     | кВт*ч       |      |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X           | 0,0 | X  | 14,0 | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X           | 27,2 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |  |    |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
| 3   | Установка терморегуляторов на отопительные батареи                       | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. м3     | 0,0 | МБ | 41,3 | 0,0 | тыс. м3     | 0,0  | МБ | 0,0 | 7,4 | тыс. м3     | 44,6 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X           | 0,0 | X  | 41,3 | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X           | 44,6 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |  |    |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
| 4   | Замена арматуры сливных бачков   | МБ | 44,0 | 0,0 | тыс. м3     | 0,0 | МБ |      | 0,5 | тыс. м3     | 20,2 | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. м3     | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 44,0 | X   | X           | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X           | 20,2 | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0  |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 44,0 | X   | X           | 0,0 | X  | 85,3 | X   | X           | 20,2 | X  | 0,0 | X   | X           | 71,8 |
| <b>МБДОУ Детский сад №19 «Сказка» № 19</b>                          |  |    |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                  |  |    |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
| 1   | Корректировка программы  | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0 | МБ | 30,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X           | 0,0 | X  | 30,0 | X   | X           | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |    |      |     |             |     |    |      |     |             |      |    |     |     |             |      |
| 2   | Замена ламп накаливания наружного освещения 100 Вт на светодиодные 12 Вт | МБ | 14,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0 | МБ | 0,0  | 2,5 | тыс., кВт*ч | 12,3 | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  |

|   |  |    |       |     |             |     |    |      |     |             |      |     |     |     |             |      |
|---|--|----|-------|-----|-------------|-----|----|------|-----|-------------|------|-----|-----|-----|-------------|------|
| Итого по мероприятию  |  |    | 14,0  | X   | X           | 0,0 | X  |      |     |             | 12,3 | X   | 0,0 | X   | X           |      |
| 3   | Замена ламп накаливания внутреннего освещения 100 Вт на светодиодные 12 Вт | МБ | 0,0   | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0 | МБ | 20,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0  | МБ  | 0,0 | 7,0 | тыс., кВт*ч | 28,6 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0   | X   | X           | 0,0 | X  | 20,0 | X   | X           | 0,0  | X   | 0,0 | X   | X           | 28,6 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>                                     |  |    |       |     |             |     |    |      |     |             |      |     |     |     |             |      |
| 4   | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами               | МБ | 36,0  | 0,0 | тыс. м3     | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,9 | тыс. м3     | 4,6  | МБ  | 0,0 | 0,0 | тыс. м3     | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 36,0  | X   | X           | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X           | 4,6  | X   | 0,0 | X   | X           | 0,0  |
| 5   | Промывка системы отопления   | МБ | 0,0   | 0,0 | тыс. м3     | 0,0 | МБ | 18,0 | 0,0 | тыс. м3     | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,9 | тыс. м3     | 4,6  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0   | X   | X           | 0,0 | X  | 18,0 | X   | X           | 0,0  | X   | 0,0 | X   | X           | 4,6  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>                                      |  |    |       |     |             |     |    |      |     |             |      |     |     |     |             |      |
| 6   | Замена арматуры сливных бачков на энергосберегающие                        | МБ | 90,0  | 0,0 | тыс. м3     | 0,0 | МБ | 0,0  | 1,5 | тыс. м3     | 36,6 | МБ  | 0,0 | 0,0 | тыс. м3     | 0,0  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 90,0  | X   | X           | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X           | 36,6 | X   | 0,0 | X   | X           | 0,0  |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 120,0 | X   | X           | 0,0 | X  | 68,0 | X   | X           | 53,5 | X   | 0,0 | X   | X           | 33,2 |
| <b>Муниципальное бюджетное образовательное учреждение ДОО «Детская школа искусства №4» г. Грозный</b> |  |    |       |     |             |     |    |      |     |             |      |     |     |     |             |      |
| <b>Организационные мероприятия</b>  |  |    |       |     |             |     |    |      |     |             |      |     |     |     |             |      |

|   |   |    |      |       |             |      |    |      |       |             |     |    |     |     |             |     |
|---|---|----|------|-------|-------------|------|----|------|-------|-------------|-----|----|-----|-----|-------------|-----|
| 1   | Проведение обучения ответственного за проведение мероприятий повышения энергоэффективности              | МБ | 15,0 | 0,0   | тыс., кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0  | 0,0   | тыс., кВт*ч | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс., кВт*ч | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 15,0 | X     | X           | 0,0  | X  | 0,0  | X     | X           | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |   |    |      |       |             |      |    |      |       |             |     |    |     |     |             |     |
| 2   | Замена светильников с люминесцентными лампами 40*2 Вт на светодиодные светильники мощностью 40Вт        | МБ | 26,0 | 517,9 | кВт*ч       | 2,6  | МБ | 0,0  | 0,0   | кВт*ч       | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт*ч       | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 26,0 | X     | X           | 2,6  | X  | 0,0  | X     | X           | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0 |
| 3   | Замена светильников с люминесцентными лампами 40*2 Вт на светодиодные светильники мощностью 40Вт (10шт) | МБ | 0,0  | 0,0   | кВт*ч       | 0,0  | МБ | 20,0 | 398,4 | кВт*ч       | 2,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт*ч       | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 0,0  | X     | X           | 0,0  | X  | 0,0  | X     | X           | 2,0 | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |   |    |      |       |             |      |    |      |       |             |     |    |     |     |             |     |
| 4   | Перевод системы отопления на дежурный режим в нерабочее время, праздничные и выходные дни.              | МБ | 0,0  | 519,6 | м3          | 3,38 | МБ | 0,0  | 0,0   | м3          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м3          | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 0,0  | X     | X           | 3,38 | X  | 0,0  | X     | X           | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X           | 0,0 |

|   |  |    |      |       |       |       |    |      |       |       |       |    |     |     |       |     |
|---|--|----|------|-------|-------|-------|----|------|-------|-------|-------|----|-----|-----|-------|-----|
| 5   | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами   | МБ | 0,0  | 0,0   | м3    | 0,0   | МБ | 4,2  | 493,6 | м3    | 3,2   | МБ | 0,0 | 0,0 | м3    | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X     | X     | 0,0   | X  | 4,2  | X     | X     | 3,2   | X  | 0,0 | X   | X     | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>                                      |  |    |      |       |       |       |    |      |       |       |       |    |     |     |       |     |
| 6   | Установка рычажного смесителя воды   | МБ | 2,0  | 1,8   | м3    | 0,026 | МБ | 0,0  | 0,0   | м3    | 0,0   | МБ | 0,0 | 0,0 | м3    | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 2,0  | X     | X     | 0,026 | X  | 0,0  | X     | X     | 0,0   | X  | 0,0 | X   | X     | 0,0 |
| 7   | Установка водосберегающих насадок  | МБ | 0,0  | 0,0   | м3    | 0,0   | МБ | 0,5  | 0,41  | м3    | 0,006 | МБ | 0,0 | 0,0 | м3    | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X     | X     | 0,0   | X  | 0,0  | X     | X     | 0,006 | X  | 0,0 | X   | X     | 0,0 |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 43,0 | X     | X     | 6,006 | X  | 24,2 | X     | X     | 5,206 | X  | 0,0 | X   | X     | 0,0 |
| <b>Муниципальное бюджетное образовательное учреждение ДОД «Детская школа искусства №9» г. Грозный</b> |  |    |      |       |       |       |    |      |       |       |       |    |     |     |       |     |
| <b>Организационные мероприятия</b>  |  |    |      |       |       |       |    |      |       |       |       |    |     |     |       |     |
| 1   | Проведение обучения ответственного за проведение мероприятий повышения энергоэффективности | МБ | 15,0 | 0,0   | кВт*ч | 0,0   | МБ | 0,0  | 0,0   | кВт*ч | 0,0   | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт*ч | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 15,0 | X     | X     | 0,0   | X  | 0,0  | X     | X     | 0,0   | X  | 0,0 | X   | X     | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b>                                   |  |    |      |       |       |       |    |      |       |       |       |    |     |     |       |     |
| 2   | Замена ламп накаливания 60 Вт Лампа  | МБ | 8,8  | 680,4 | кВт*ч | 3,47  | МБ | 0,0  | 0,0   | кВт*ч | 0,0   | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт*ч | 0,0 |

|   |  |    |      |      |       |       |    |     |       |       |     |    |     |     |       |     |
|---|--|----|------|------|-------|-------|----|-----|-------|-------|-----|----|-----|-----|-------|-----|
|   | энергосберегающая 15 Вт  |    |      |      |       |       |    |     |       |       |     |    |     |     |       |     |
| Итого по мероприятию  |  |    | 8,8  | X    | X     | 3,47  | X  | 0,0 | X     | X     | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X     | 0,0 |
| 3   | Замена ламп накаливания 150Вт наружного освещения на лампы энергосберегающая мощностью 40 Вт | МБ | 0,0  | 0,0  | кВт*ч | 0,0   | МБ | 0,4 | 158,4 | кВт*ч | 0,8 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт*ч | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X    | X     | 0,0   | X  | 0,4 | X     | X     | 0,8 | X  | 0,0 | X   | X     | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>                         |  |    |      |      |       |       |    |     |       |       |     |    |     |     |       |     |
| 4   | Перевод системы отопления на дежурный режим в нерабочее время, праздничные и выходные дни    | МБ | 0,0  | 2160 | м3    | 14,0  | МБ | 0,0 | 0,0   | м3    | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м3    | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X    | X     | 14,0  | X  | 0,0 | X     | X     | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X     | 0,0 |
| 5   | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами   | МБ | 0,0  | 0,0  | м3    | 0,0   | МБ | 5,0 | 633,6 | м3    | 4,1 | МБ | 0,0 | 0,0 | м3    | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X    | X     | 0,0   | X  | 5,0 | X     | X     | 4,1 | X  | 0,0 | X   | X     | 0,0 |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 23,8 | X    | X     | 17,47 | X  | 5,4 | X     | X     | 4,9 | X  | 0,0 | X   | X     | 0,0 |
| <b>Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры им Шиты Эдисултанова г. Грозный</b> |  |    |      |      |       |       |    |     |       |       |     |    |     |     |       |     |
| <b>Организационные мероприятия</b>  |  |    |      |      |       |       |    |     |       |       |     |    |     |     |       |     |
| 1   | Проведение обучения ответственного за проведение   | МБ | 15,0 | 0,0  | кВт*ч | 0,0   | МБ | 0,0 | 0,0   | кВт*ч | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт*ч | 0,0 |

|   |   |    |      |      |       |      |    |       |       |       |       |    |     |     |       |     |
|---|---|----|------|------|-------|------|----|-------|-------|-------|-------|----|-----|-----|-------|-----|
|   | мероприятий<br>повышения<br>энергоэффективности   |    |      |      |       |      |    |       |       |       |       |    |     |     |       |     |
| Итого по мероприятию  |   |    | 15,0 | X    | X     | 0,0  | X  | 0,0   | X     | X     | 0,0   | X  | 0,0 | X   | X     | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |   |    |      |      |       |      |    |       |       |       |       |    |     |     |       |     |
| 2   | Замена ламп<br>накаливания 60 Вт<br>на лампы<br>энергосберегающие 15<br>Вт                          | МБ | 28,0 | 2241 | кВт*ч | 11,4 | МБ | 0,0   | 0,0   | кВт*ч | 0,0   | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт*ч | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 28,0 | X    | X     | 11,4 | X  | 0,0   | X     | X     | 0,0   | X  | 0,0 | X   | X     | 0,0 |
| 3   | Замена ламп<br>накаливания 250 Вт<br>наружного освещения<br>на лампы<br>энергосберегающие 100<br>Вт | МБ | 0,0  | 0,0  | кВт*ч | 0,0  | МБ | 4,0   | 2628  | кВт*ч | 13,4  | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт*ч | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 0,0  | X    | X     | 0,0  | X  | 4,0   | X     | X     | 13,4  | X  | 0,0 | X   | X     | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |   |    |      |      |       |      |    |       |       |       |       |    |     |     |       |     |
| 4   | Установка<br>теплоотражающих<br>экранов за радиаторами  | МБ | 14,0 | 19,9 | Гкал  | 24,2 | МБ | 0,0   | 0,0   | Гкал  | 0,0   | МБ | 0,0 | 0,0 | Гкал  | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 14,0 | X    | X     | 24,2 | X  | 0,0   | X     | X     | 0,0   | X  | 0,0 | X   | X     | 0,0 |
| 5   | Установка<br>индивидуального<br>теплого пункта с<br>функцией<br>автоматического<br>регулирование    | МБ | 0,0  | 0,0  | кВт*ч | 0,0  | МБ | 250,0 | 113,7 | Гкал  | 138,5 | МБ | 0,0 | 0,0 | Гкал  | 0,0 |

|  |  |    |      |      |       |      |    |       |      |       |       |    |     |     |       |     |
|--|--|----|------|------|-------|------|----|-------|------|-------|-------|----|-----|-----|-------|-----|
|  | температуры в здании   |    |      |      |       |      |    |       |      |       |       |    |     |     |       |     |
| Итого по мероприятию   |  |    | 0,0  | X    | X     | 0,0  | X  | 250,0 | X    | X     | 138,5 | X  | 0,0 | X   | X     | 0,0 |
| Всего по мероприятиям  |  |    | 57,0 | X    | X     | 35,6 | X  | 254,0 | X    | X     | 151,9 | X  | 0,0 | X   | X     | 0,0 |
| <b>Муниципальное бюджетное учреждение дворец культуры «Оргтехника» г. Грозного</b> |  |    |      |      |       |      |    |       |      |       |       |    |     |     |       |     |
| <b>Организационные мероприятия</b>   |  |    |      |      |       |      |    |       |      |       |       |    |     |     |       |     |
| 1  | Проведение обучения ответственного за проведение мероприятий повышения энергоэффективности | МБ | 15,0 | 0,0  | кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0   | 0,0  | кВт*ч | 0,0   | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт*ч | 0,0 |
| Итого по мероприятию   |  |    | 15,0 | X    | X     | 0,0  | X  | 0,0   | X    | X     | 0,0   | X  | 0,0 | X   | X     | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b>                |  |    |      |      |       |      |    |       |      |       |       |    |     |     |       |     |
| 2  | Замена ламп накаливания 100 Вт на лампы энергосберегающие 20 Вт                            | МБ | 6,4  | 2390 | кВт*ч | 12,2 | МБ | 0,0   | 0,0  | кВт*ч | 0,0   | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт*ч | 0,0 |
| Итого по мероприятию   |  |    | 6,4  | X    | X     | 12,2 | X  | 0,0   | X    | X     | 0,0   | X  | 0,0 | X   | X     | 0,0 |
| 3  | Замена ламп накаливания 250 Вт наружного освещения на лампы энергосберегающие 100 Вт       | МБ | 0,0  | 0,0  | кВт*ч | 0,0  | МБ | 1,0   | 1095 | кВт*ч | 5,6   | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт*ч | 0,0 |
| Итого по мероприятию   |  |    | 0,0  | X    | X     | 0,0  | X  | 1,0   | X    | X     | 5,6   | X  | 0,0 | X   | X     | 0,0 |

| Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения                             |  |    |      |      |    |       |    |      |      |    |       |    |     |     |    |     |
|--|--|----|------|------|----|-------|----|------|------|----|-------|----|-----|-----|----|-----|
| 4  | Перевод системы отопления на дежурный режим в нерабочее время, праздничные и выходные дни.                       | МБ | 0,0  | 1350 | м3 | 8,77  | МБ | 0,0  | 0,0  | м3 | 0,0   | МБ | 0,0 | 0,0 | м3 | 0,0 |
| Итого по мероприятию   |  |    | 0,0  | X    | X  | 8,77  | X  | 0,0  | X    | X  | 0,0   | X  | 0,0 | X   | X  | 0,0 |
| 5  | Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий на котлы с более высоким КПД | МБ | 0,0  | 0,0  | м3 | 0,0   | МБ | 40,0 | 3847 | м3 | 25,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | м3 | 0,0 |
| Итого по мероприятию   |  |    | 0,0  | X    | X  | 0,0   | X  | 40,0 | X    | X  | 25,0  | X  | 0,0 | X   | X  | 0,0 |
| Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения                              |  |    |      |      |    |       |    |      |      |    |       |    |     |     |    |     |
| 6  | Установка рычажных смесителей воды   | МБ | 16,0 | 33,1 | м3 | 0,49  | МБ | 0,0  | 0,0  | м3 | 0,0   | МБ | 0,0 | 0,0 | м3 | 0,0 |
| Итого по мероприятию   |  |    | 16,0 | X    | X  | 0,49  | X  | 0,0  | X    | X  | 0,0   | X  | 0,0 | X   | X  | 0,0 |
| 7  | Замена арматуры сливных бочков на водосберегающие с двумя режимами слива   | МБ | 0,0  | 0,0  | м3 | 0,0   | МБ | 12,0 | 44,7 | м3 | 0,66  | МБ | 0,0 | 0,0 | м3 | 0,0 |
| Итого по мероприятию   |  |    | 0,0  | X    | X  | 0,0   | X  | 12,0 | X    | X  | 0,66  | X  | 0,0 | X   | X  | 0,0 |
| Всего по мероприятиям  |  |    | 37,4 | X    | X  | 21,46 | X  | 53,0 | X    | X  | 31,26 | X  | 0,0 | X   | X  | 0,0 |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» г. Грозного |  |    |      |      |    |       |    |      |      |    |       |    |     |     |    |     |
| Организационные мероприятия  |  |    |      |      |    |       |    |      |      |    |       |    |     |     |    |     |

|   |  |    |       |      |       |      |    |     |      |       |      |    |     |     |       |     |
|---|--|----|-------|------|-------|------|----|-----|------|-------|------|----|-----|-----|-------|-----|
| 1   | Проведение обучения ответственного за проведение мероприятий повышения энергоэффективности | МБ | 15,0  | 0,0  | кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0  | кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт*ч | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 15,0  | X    | X     | 0,0  | X  | 0,0 | X    | X     | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X     | 0,0 |
| 2   | Установка счетчика учета тепла   | МБ | 300,0 | 0,0  | кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0  | кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт*ч | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 300,0 | X    | X     | 0,0  | X  | 0,0 | X    | X     | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X     | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |    |       |      |       |      |    |     |      |       |      |    |     |     |       |     |
| 3   | Замена ламп накаливания 100 Вт на лампы энергосберегающие 20 Вт                            | МБ | 6,0   | 2880 | кВт*ч | 14,7 | МБ | 0,0 | 0,0  | кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт*ч | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 6,0   | X    | X     | 14,7 | X  | 0,0 | X    | X     | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X     | 0,0 |
| 4   | Замена ламп накаливания 100 Вт на лампы энергосберегающие 2 мощностью 20 Вт                | МБ | 0,0   | 0,0  | кВт*ч | 0,0  | МБ | 4,8 | 2304 | кВт*ч | 11,7 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт*ч | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0   | X    | X     | 0,0  | X  | 4,8 | X    | X     | 11,7 | X  | 0,0 | X   | X     | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |  |    |       |      |       |      |    |     |      |       |      |    |     |     |       |     |
| 5   | Перевод системы отопления на дежурный режим в нерабочее время, праздничные и выходные дни. | МБ | 0,0   | 1992 | м3    | 12,9 | МБ | 0,0 | 0,0  | м3    | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | м3    | 0,0 |

|  |  |    |       |       |      |       |    |      |      |      |        |    |     |     |      |     |
|--|--|----|-------|-------|------|-------|----|------|------|------|--------|----|-----|-----|------|-----|
| Итого по мероприятию   |  |    | 0,0   | X     | X    | 12,9  | X  | 0,0  | X    | X    | 0,0    | X  | 0,0 | X   | X    | 0,0 |
| 6  | Замена оконных блоков на стеклопакеты с двойным остеклением        | МБ | 0,0   | 0,0   | м3   | 0,0   | МБ | 46,0 | 1150 | м3   | 7,48   | МБ | 0,0 | 0,0 | м3   | 0,0 |
| Итого по мероприятию   |  |    | 0,0   | X     | X    | 0,0   | X  | 46,0 | X    | X    | 7,48   | X  | 0,0 | X   | X    | 0,0 |
| 7  | Замена оконных блоков на стеклопакеты с двойным остеклением        | МБ | 16,0  | 4,5   | Гкал | 4,7   | МБ | 0,0  | 0,0  | Гкал | 0,0    | МБ | 0,0 | 0,0 | Гкал | 0,0 |
| Итого по мероприятию   |  |    | 16,0  | X     | X    | 4,7   | X  | 0,0  | X    | X    | 0,0    | X  | 0,0 | X   | X    | 0,0 |
| 8  | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами                   | МБ | 0,0   | 0,0   | Гкал | 0,0   | МБ | 18,6 | 7,3  | Гкал | 7,69   | МБ | 0,0 | 0,0 | Гкал | 0,0 |
| Итого по мероприятию   |  |    | 0,0   | X     | X    | 0,0   | X  | 18,6 | X    | X    | 7,69   | X  | 0,0 | X   | X    | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>   |  |    |       |       |      |       |    |      |      |      |        |    |     |     |      |     |
| 9  | Установка рычажных смесителей воды                                 | МБ | 26,0  | 105,7 | м3   | 1,55  | МБ | 0,0  | 0,0  | м3   | 0,0    | МБ | 0,0 | 0,0 | м3   | 0,0 |
| Итого по мероприятию   |  |    | 26,0  | X     | X    | 1,55  | X  | 0,0  | X    | X    | 0,0    | X  | 0,0 | X   | X    | 0,0 |
| 10   | Замена арматуры сливных бочков на водосберегающие с двумя режимами | МБ | 0,0   | 0,0   | м3   | 0,0   | МБ | 11,0 | 53,9 |      | 0,79   | МБ | 0,0 | 0,0 | м3   | 0,0 |
| Итого по мероприятию   |  |    | 0,0   | X     | X    | 0,0   | X  | 11,0 | X    | X    | 0,79   | X  | 0,0 | X   | X    | 0,0 |
| Всего по мероприятиям  |  |    | 363,0 | X     | X    | 33,85 | X  | 80,4 | X    | X    | 108,06 | X  | 0,0 | X   | X    | 0,0 |
| <b>Департамент образования город Грозный</b>   |  |    |       |       |      |       |    |      |      |      |        |    |     |     |      |     |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №63 г. Грозный»</b> |  |    |       |       |      |       |    |      |      |      |        |    |     |     |      |     |

| Организационные мероприятия                                  |   |    |      |     |            |     |    |      |      |            |      |    |     |     |            |      |
|--|---|----|------|-----|------------|-----|----|------|------|------------|------|----|-----|-----|------------|------|
| 1  | Семинары по энергосбережению и повышению энергоэффективности                          | МБ | 0,0  | 2,3 | тыс. кВт*ч | 9,4 | МБ | 0,0  |      | тыс. кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  |
| Итого по мероприятию   |   |    | 0,0  | X   | X          | 9,4 | X  | 0,0  | X    | X          | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения |   |    |      |     |            |     |    |      |      |            |      |    |     |     |            |      |
| 2  | Модернизация систем внутреннего освещения с установкой энергосберегающих светильников | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0 | МБ | 217  | 0,0  | тыс. кВт*ч | 0,0  | МБ | 0,0 | 4,3 | тыс. кВт*ч | 17,6 |
| Итого по мероприятию   |   |    | 0,0  | X   | X          | 0,0 | X  | 217  | X    | X          | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X          | 17,6 |
| Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения   |   |    |      |     |            |     |    |      |      |            |      |    |     |     |            |      |
| 3  | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами                          | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. м3    | 0,0 | МБ | 11,7 | 0,0  | тыс. м3    | 0,0  | МБ | 0,0 | 5,4 | тыс. м3    | 28,7 |
| Итого по мероприятию   |   |    | 0,0  | X   | X          | 0,0 | X  | 11,7 | X    | X          | 0,0  | X  | 0,0 | X   | X          | 28,7 |
| 4  | Утепление наружных ограждающих конструкции  | МБ | 1279 | 0,0 | тыс. м3    | 0,0 | МБ | 0,0  | 10,8 | тыс. м3    | 55,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. м3    | 0,0  |
| Итого по мероприятию   |   |    | 1279 | X   | X          | 0,0 | X  | 0,0  | X    | X          | 55,0 | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения    |   |    |      |     |            |     |    |      |      |            |      |    |     |     |            |      |
| 5  | Установка автоматических  | МБ | 0,0  | 0,0 | тыс. м3    | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0  | тыс. м3    | 0,0  | МБ | 340 | 0,5 | тыс. м3    | 10,5 |

|  |   |    |      |      |            |        |       |       |      |            |        |    |     |     |            |      |
|--|---|----|------|------|------------|--------|-------|-------|------|------------|--------|----|-----|-----|------------|------|
|  | смесителей с инфракрасными датчиками и фиксированной температурой подаваемой воды |    |      |      |            |        |       |       |      |            |        |    |     |     |            |      |
| Итого по мероприятию   |   |    | 0,0  | X    | X          | 0,0    | X     | 0,0   | X    | X          | 0,0    | X  | 340 | X   | X          | 10,5 |
| 6  | Замена арматуры сливных бачков  | МБ | 64   | 0,0  | тыс. м3    | 0,0    | МБ    | 0,0   | 0,3  | тыс. м3    | 6,3    | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. м3    | 0,0  |
| Итого по мероприятию   |   |    | 64   | X    | X          | 0,0    | X     | 0,0   | X    | X          | 6,3    | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| Всего по мероприятиям  |   |    | 1343 | X    | X          | 9,4    | X     | 228,7 | X    | X          | 61,3   | X  | 340 | X   | X          | 56,8 |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11» г. Грозный</b> |   |    |      |      |            |        |       |       |      |            |        |    |     |     |            |      |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>  |   |    |      |      |            |        |       |       |      |            |        |    |     |     |            |      |
| 1  | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами                      | МБ | 28,2 | 58   | Гкал       | 0,58   | МБ    | 0,0   | 0,0  | Гкал       | 0,0    | МБ | 0,0 | 0,0 | Гкал       | 0,0  |
| Итого по мероприятию   |   |    | 28,2 | X    | X          | 0,58   | X     |       | X    | X          | 0,0    | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| 2  | Установка терморегуляторов на отопительные приборы                                | МБ | 0,0  | 0,0  | Гкал       | 0,0    | БС РФ | 141,0 | 69,8 | Гкал       | 69,881 | МБ | 0,0 | 0,0 | Гкал       | 0,0  |
| Итого по мероприятию   |   |    | 0,0  | X    | X          | 0,0    | X     | 141,0 | X    | X          | 69,881 | X  | 0,0 | X   | X          | 0,0  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b>  |   |    |      |      |            |        |       |       |      |            |        |    |     |     |            |      |
| 3  | Инструктаж сотрудников основам энергосбережения,                                  | МБ | 0,0  | 3,66 | тыс. кВт*ч | 14,668 | МБ    | 0,0   | 0,0  | тыс. кВт*ч | 0,0    | МБ | 0,0 | 0,0 | тыс. кВт*ч | 0,0  |

|  |  |       |      |      |            |        |       |      |       |            |        |    |     |      |            |        |
|--|--|-------|------|------|------------|--------|-------|------|-------|------------|--------|----|-----|------|------------|--------|
|  | уменьшение числа личных бытовых электроприборов              |       |      |      |            |        |       |      |       |            |        |    |     |      |            |        |
| Итого по мероприятию   |  |       | 0,0  | X    | X          | 14,668 | X     | 0,0  | X     | X          | 0,0    | X  | 0,0 | X    | X          | 0,0    |
| 4  | Секционирование зон освещения                                | МБ    | 0,0  | 0,0  | тыс. кВт*ч | 0,0    | БС РФ | 50,0 | 1,651 | тыс. кВт*ч | 6,603  | МБ | 0,0 | 0,0  | тыс. кВт*ч | 0,0    |
| Итого по мероприятию   |  |       | 0,0  | X    | X          | 0,0    | X     | 50,0 | X     | X          | 6,603  | X  | 0,0 | X    | X          | 0,0    |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>   |  |       |      |      |            |        |       |      |       |            |        |    |     |      |            |        |
| 5  | Установка водосберегающих насадок                            | БС РФ | 14,0 | 48,6 | м3         | 1,312  | МБ    | 0,0  | 0,0   | м3         | 0,0    | МБ | 0,0 | 0,0  | м3         | 0,0    |
| Итого по мероприятию   |  |       | 14,0 | X    | X          | 1,312  | X     | 0,0  | X     | X          | 0,0    | X  | 0,0 | X    | X          | 0,0    |
| Всего по мероприятиям  |  |       | 42,2 | X    | X          | 16,56  | X     | 191  | X     | X          | 76,484 | X  | 0,0 | X    | X          | 0,0    |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №61» г. Грозный</b> |  |       |      |      |            |        |       |      |       |            |        |    |     |      |            |        |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>  |  |       |      |      |            |        |       |      |       |            |        |    |     |      |            |        |
| 1  | Установка прибора учета тепловой энергии                     | МБ    | 0,0  | 0,0  | м3         | 0,0    | МБ    | 0,0  | 0,0   | м3         | 0,0    | МБ | 0,0 | 0,0  | м3         | 0,0    |
| Итого по мероприятию   |  |       | 0,0  | X    | X          | 0,0    | X     | 0,0  | X     | X          | 0,0    | X  | 0,0 | X    | X          | 0,0    |
| 2  | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | МБ    | 70,0 | 7010 | м3         | 42,599 | МБ    | 0,0  | 7010  | м3         | 42,599 | МБ | 0,0 | 7010 | м3         | 42,599 |
| Итого по мероприятию   |  |       | 70,0 | X    | X          | 42,599 | X     | 0,0  | X     | X          | 42,599 | X  | 0,0 | X    | X          | 42,599 |
| 3  | Установка насосов  | МБ    | 20,0 | 9128 | м3         | 54,769 | МБ    | 0,0  | 9128  | м3         | 54,769 | МБ | 0,0 | 9128 | м3         | 54,769 |

|   |   |    |       |      |            |         |    |     |      |            |         |    |     |      |            |         |
|---|---|----|-------|------|------------|---------|----|-----|------|------------|---------|----|-----|------|------------|---------|
|   | принудительной циркуляции на отопительные котлы (2шт)                                 |    |       |      |            |         |    |     |      |            |         |    |     |      |            |         |
| Итого по мероприятию  |   |    | 20,0  | X    | X          | 54,769  | X  | 0,0 | X    | X          | 54,769  | X  | 0,0 | X    |            | 54,769  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |   |    |       |      |            |         |    |     |      |            |         |    |     |      |            |         |
| 4   | Инструктаж сотрудников основам энергосбережения                                       | МБ | 0,0   | 0,0  | тыс. кВт*ч | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0  | тыс. кВт*ч | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0  | тыс. кВт*ч | 0,0     |
| Итого по мероприятию  |   |    | 0,0   | X    | X          | 0,0     | X  | 0,0 | X    | X          | 0,0     | X  | 0,0 | X    | X          | 0,0     |
| 5   | уменьшение числа личных бытовых электроприборов                                       | МБ | 0,0   | 0,0  | тыс. кВт*ч | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0  | тыс. кВт*ч | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0  | тыс. кВт*ч | 0,0     |
| Итого по мероприятию  |   |    | 0,0   | X    | X          | 0,0     | X  | 0,0 | X    | X          | 0,0     | X  | 0,0 | X    | X          | 0,0     |
| 6   | Модернизация систем внутреннего освещения с установкой энергосберегающих светильников | МБ | 18,0  | 362  | кВт*ч      | 1,448   | МБ | 0,0 | 362  | кВт*ч      | 1,448   | МБ | 0,0 | 362  | кВт*ч      | 1,448   |
| Итого по мероприятию  |   |    | 18,0  | X    | X          | 1,448   | X  | 0,0 | X    | X          | 1,448   | X  | 0,0 | X    | X          | 1,448   |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |   |    |       |      |            |         |    |     |      |            |         |    |     |      |            |         |
| 7   | Установка водосберегающих насадок на краны  | МБ | 31,8  | 1624 | м3         | 30,863  | МБ | 0,0 | 1624 | м3         | 30,863  | МБ | 0,0 | 1624 | м3         | 30,863  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 31,8  | X    | X          | 30,863  | X  | 0,0 | X    | X          | 30,863  | X  | 0,0 | X    | X          | 30,863  |
| Всего по мероприятиям   |   |    | 139,8 | X    | X          | 129,679 | X  | 0,0 | X    | X          | 129,679 | X  | 0,0 | X    | X          | 129,679 |

## Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» г. Грозный

## Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения

|                      |  |    |       |       |      |         |    |     |       |      |         |    |     |       |      |         |
|----------------------|--|----|-------|-------|------|---------|----|-----|-------|------|---------|----|-----|-------|------|---------|
| 1                    | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | МБ | 61,5  | 68,46 | Гкал | 77,811  | МБ | 0,0 | 68,46 | Гкал | 77,811  | МБ | 0,0 | 68,46 | Гкал | 77,811  |
| Итого по мероприятию |  |    | 61,5  | X     | X    | 77,811  | X  | 0,0 | X     | X    | 77,811  | X  | 0,0 | X     | X    | 77,811  |
| 2                    | Установка терморегуляторов на отопительные приборы           | МБ | 270,6 | 88,02 | Гкал | 100,043 | МБ | 0,0 | 88,02 | Гкал | 100,043 | МБ | 0,0 | 88,02 | Гкал | 100,043 |
| Итого по мероприятию |  |    | 270,6 | X     | X    | 100,043 | X  | 0,0 | X     | X    | 100,043 | X  | 0,0 | X     | X    | 100,043 |
| 3                    | Установка прибора учета тепла.<br>Требование ФЗ №261         | МБ | 25,0  | 0,0   | Гкал | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0   | Гкал | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0   | Гкал | 0,0     |
| Итого по мероприятию |  |    | 25,0  | X     | X    | 0,0     | X  | 0,0 | X     | X    | 0,0     | X  | 0,0 | X     | X    | 0,0     |

## Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения

|                      |   |    |      |        |       |        |    |     |        |       |        |    |     |        |       |        |
|----------------------|---|----|------|--------|-------|--------|----|-----|--------|-------|--------|----|-----|--------|-------|--------|
| 4                    | Инструктаж сотрудников основам энергосбережения | МБ | 0,0  | 2570,5 | кВт*ч | 10,282 | МБ | 0,0 | 2570,5 | кВт*ч | 10,282 | МБ | 0,0 | 2570,5 | кВт*ч | 10,282 |
| Итого по мероприятию |   |    | 0,0  | X      | X     | 10,282 | X  | 0,0 | X      | X     | 10,282 | X  | 0,0 | X      | X     | 10,282 |
| 5                    | Секционирование зон освещения                   | МБ | 60,0 | 8580   | кВт*ч | 34,320 | МБ | 0,0 | 8580   | кВт*ч | 34,320 | МБ | 0,0 | 8580   | кВт*ч | 34,320 |
| Итого по мероприятию |   |    | 60,0 | X      | X     | 34,320 | X  | 0,0 | X      | X     | 34,320 | X  | 0,0 | X      | X     | 34,320 |

## Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения

|   |           |    |      |       |    |        |    |     |       |    |        |    |     |       |    |        |
|---|-----------|----|------|-------|----|--------|----|-----|-------|----|--------|----|-----|-------|----|--------|
| 6 | Установка | МБ | 26,0 | 958,6 | м3 | 16,456 | МБ | 0,0 | 958,6 | м3 | 16,456 | МБ | 0,0 | 958,6 | м3 | 16,456 |
|---|-----------|----|------|-------|----|--------|----|-----|-------|----|--------|----|-----|-------|----|--------|

|  |  |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
|--|--|----|-------|-------|-------|---------|----|-----|-------|-------|---------|----|-----|-------|-------|---------|
|  | водосберегающих насадок на краны                             |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| Итого по мероприятию   |  |    | 26,0  | X     | X     | 16,456  | X  | 0,0 | X     | X     | 16,456  | X  | 0,0 | X     | X     | 16,456  |
| Всего по мероприятиям  |  |    | 443,1 | X     | X     | 238,912 | X  | 0,0 | X     | X     | 238,912 | X  | 0,0 | X     | X     | 238,912 |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16» г. Грозный</b> |  |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>  |  |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| 1  | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | МБ | 71,2  | 60,98 | Гкал  | 76,624  | МБ | 0,0 | 60,98 | Гкал  | 76,624  | МБ | 0,0 | 60,98 | Гкал  | 76,624  |
| Итого по мероприятию   |  |    | 71,2  | X     | X     | 76,624  | X  | 0,0 | X     | X     | 76,624  | X  | 0,0 | X     | X     | 76,624  |
| 2  | Установка терморегуляторов на отопительные приборы           | МБ | 313,5 | 78,40 | Гкал  | 98,513  | МБ | 0,0 | 78,40 | Гкал  | 98,513  | МБ | 0,0 | 78,40 | Гкал  | 98,513  |
| Итого по мероприятию   |  |    | 313,5 | X     | X     | 98,513  | X  | 0,0 | X     | X     | 98,513  | X  | 0,0 | X     | X     | 98,513  |
| 3  | Установка прибора учета тепловой энергии                     | МБ | 25,0  | 0,0   | Гкал  | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0   | Гкал  | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0   | Гкал  | 0,0     |
| Итого по мероприятию   |  |    | 25,0  | X     | X     | 0,0     | X  | 0,0 | X     | X     | 0,0     | X  | 0,0 | X     | X     | 0,0     |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b>  |  |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| 4  | Инструктаж сотрудников основам энергосбережения              | МБ | 0,0   | 112,5 | кВт*ч | 3,682   | МБ | 0,0 | 112,5 | кВт*ч | 3,682   | МБ | 0,0 | 112,5 | кВт*ч | 3,682   |
| Итого по мероприятию   |  |    | 0,0   | X     | X     | 3,682   | X  | 0,0 | X     | X     | 3,682   | X  | 0,0 | X     | X     | 3,682   |
| 5  | Замена ламп накаливания на                                   | МБ | 15,0  | 2160  | кВт*ч | 7,149   | МБ | 0,0 | 2160  | кВт*ч | 7,149   | МБ | 0,0 | 2160  |       | 7,149   |

|  |  |    |       |       |      |         |    |     |       |      |         |    |     |       |      |         |
|--|--|----|-------|-------|------|---------|----|-----|-------|------|---------|----|-----|-------|------|---------|
|  | светодиодные   |    |       |       |      |         |    |     |       |      |         |    |     |       |      |         |
| Итого по мероприятию   |  |    | 15,0  | X     | X    | 7,149   | X  | 0,0 | X     | X    | 7,149   | X  | 0,0 | X     | X    | 7,149   |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>   |  |    |       |       |      |         |    |     |       |      |         |    |     |       |      |         |
| 6  | Установка водосберегающих насадок на краны                   | МБ | 36,0  | 391,4 | м3   | 6,724   | МБ | 0,0 | 391,4 | м3   | 6,724   | МБ | 0,0 | 391,4 | м3   | 6,724   |
| Итого по мероприятию   |  |    | 36,0  | X     | X    | 6,724   | X  | 0,0 | X     | X    | 6,724   | X  | 0,0 | X     | X    | 6,724   |
| Всего по мероприятиям  |  |    | 460,7 | X     | X    | 192,692 | X  | 0,0 | X     | X    | 192,692 | X  | 0,0 | X     | X    | 192,692 |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №25» г. Грозный</b> |  |    |       |       |      |         |    |     |       |      |         |    |     |       |      |         |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>  |  |    |       |       |      |         |    |     |       |      |         |    |     |       |      |         |
| 1  | Установка прибора учета тепла. Требование ФЗ №261            | МБ | 25,0  | 0,0   | Гкал | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0   | Гкал | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0   | Гкал | 0,0     |
| Итого по мероприятию   |  |    | 25,0  | X     | X    | 0,0     | X  | 0,0 | X     | X    | 0,0     | X  | 0,0 | X     | X    | 0,0     |
| 2  | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | МБ | 68,0  | 57,34 | Гкал | 65,963  | МБ | 0,0 | 35,93 | Гкал | 43,097  | МБ | 0,0 | 35,93 | Гкал | 43,097  |
| Итого по мероприятию   |  |    | 68,0  | X     | X    | 65,963  | X  | 0,0 | X     | X    | 43,097  | X  | 0,0 | X     | X    | 43,097  |
| 3  | Установка терморегуляторов на отопительные приборы           | МБ | 187,0 | 73,72 | Гкал | 84,809  | МБ | 0,0 | 46,2  | Гкал | 55,41   | МБ | 0,0 | 46,2  | Гкал | 55,41   |
| Итого по мероприятию   |  |    | 187,0 | X     | X    | 84,809  | X  | 0,0 | X     | X    | 55,41   | X  | 0,0 | X     | X    | 55,41   |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b>  |  |    |       |       |      |         |    |     |       |      |         |    |     |       |      |         |

|  |   |    |       |            |       |         |    |     |            |       |         |    |     |            |       |         |
|--|---|----|-------|------------|-------|---------|----|-----|------------|-------|---------|----|-----|------------|-------|---------|
| 4  | Модернизация систем внутреннего освещения с установкой энергосберегающих светильников | МБ | 19,2  | 1143<br>4  | кВт*ч | 46,879  | МБ | 0,0 | 1143<br>4  | кВт*ч | 46,879  | МБ | 0,0 | 1143<br>4  | кВт*ч | 46,879  |
| Итого по мероприятию   |   |    | 19,2  | X          | X     | 46,879  | X  | 0,0 | X          | X     | 46,879  | X  | 0,0 | X          | X     | 46,879  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>   |   |    |       |            |       |         |    |     |            |       |         |    |     |            |       |         |
| 5  | Установка водосберегающих насадок на краны  | МБ | 39,2  | 1828,<br>2 | м3    | 52,176  | МБ | 0,0 | 1828,<br>2 | м3    | 52,176  | МБ | 0,0 | 1828,<br>2 | м3    | 52,176  |
| Итого по мероприятию   |   |    | 39,2  | X          | X     | 52,176  | X  | 0,0 | X          | X     | 52,176  | X  | 0,0 | X          | X     | 52,176  |
| Всего по мероприятиям  |   |    | 338,4 | X          | X     | 249,827 | X  | 0,0 | X          | X     | 197,562 | X  | 0,0 | X          | X     | 197,562 |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №18» г. Грозный</b> |   |    |       |            |       |         |    |     |            |       |         |    |     |            |       |         |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>  |   |    |       |            |       |         |    |     |            |       |         |    |     |            |       |         |
| 1  | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами                          | МБ | 49,25 | 59,58      | Гкал  | 68,355  | МБ | 0,0 | 59,58      | Гкал  | 68,355  | МБ | 0,0 | 59,58      | Гкал  | 68,355  |
| Итого по мероприятию   |   |    | 49,25 | X          | X     | 68,355  | X  | 0,0 | X          | X     | 68,355  | X  | 0,0 | X          | X     | 68,355  |
| 2  | Установка терморегуляторов на отопительные приборы                                    | МБ | 216,7 | 76,61      | Гкал  | 87,894  | МБ | 0,0 | 76,61      | Гкал  | 87,894  | МБ | 0,0 | 76,61      | Гкал  | 87,894  |
| Итого по мероприятию   |   |    | 216,7 | X          | X     | 87,894  | X  | 0,0 | X          | X     | 87,894  | X  | 0,0 | X          | X     | 87,894  |
| 3  | Установка прибора учета тепла.<br>Требование ФЗ №261                                  | МБ | 25,0  | 0,0        | Гкал  | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0        | Гкал  | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0        | Гкал  | 0,0     |

|   |   |    |      |            |       |        |    |     |            |       |        |    |     |            |       |        |
|---|---|----|------|------------|-------|--------|----|-----|------------|-------|--------|----|-----|------------|-------|--------|
| Итого по мероприятию  |   |    | 25,0 | X          | X     | 0,0    | X  | 0,0 | X          | X     | 0,0    | X  | 0,0 | X          | X     | 0,0    |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |   |    |      |            |       |        |    |     |            |       |        |    |     |            |       |        |
| 4   | Инструктаж сотрудников основам энергосбережения                                       | МБ | 0,0  | 4520       | кВт*ч | 18,577 | МБ | 0,0 | 4520       | кВт*ч | 18,577 | МБ | 0,0 | 4520       | кВт*ч | 18,577 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 0,0  | X          | X     | 18,577 | X  | 0,0 | X          | X     | 18,577 | X  | 0,0 | X          | X     | 18,577 |
| 5   | Секционирование зон освещения   | МБ | 60,0 | 1187<br>2  | кВт*ч | 48,794 | МБ | 0,0 | 1187<br>2  | кВт*ч | 48,794 | МБ | 0,0 | 11872      | кВт*ч | 48,794 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 60,0 | X          | X     | 48,794 | X  | 0,0 | X          | X     | 48,794 | X  | 0,0 | X          | X     | 48,794 |
| 6   | Модернизация систем внутреннего освещения с установкой энергосберегающих светильников | МБ | 5,0  | 4382,<br>4 | кВт*ч | 18,012 | МБ | 0,0 | 4382,<br>4 | кВт*ч | 18,012 | МБ | 0,0 | 4382,<br>4 | кВт*ч | 18,012 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 5,0  | X          | X     | 18,012 | X  | 0,0 | X          | X     | 18,012 | X  | 0,0 | X          | X     | 18,012 |
| 7   | Установка датчиков присутствия  | МБ | 7,0  | 637        | кВт*ч | 2,618  | МБ | 0,0 | 637        | кВт*ч | 2,618  | МБ | 0,0 | 637        | кВт*ч | 2,618  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 7,0  | X          | X     | 2,618  | X  | 0,0 | X          | X     | 2,618  | X  | 0,0 | X          | X     | 2,618  |
| 8   | Модернизация систем наружного освещения с установкой энергосберегающих светильников   | МБ | 3,0  | 782,9      | кВт*ч | 3,218  | МБ | 0,0 | 782,9      | кВт*ч | 3,218  | МБ | 0,0 | 782,9      | кВт*ч | 3,218  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 3,0  | X          | X     | 3,218  | X  | 0,0 | X          | X     | 3,218  | X  | 0,0 | X          | X     | 3,218  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |   |    |      |            |       |        |    |     |            |       |        |    |     |            |       |        |
| 9   | Установка   | МБ | 24,8 | 2193       | м3    | 62,474 | МБ | 0,0 | 2193       | м3    | 62,474 | МБ | 0,0 | 2193       | м3    | 62,474 |

|  |   |    |        |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
|--|---|----|--------|-------|-------|---------|----|-----|-------|-------|---------|----|-----|-------|-------|---------|
|  | водосберегающих насадок на краны  |    |        |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| Итого по мероприятию   |   |    | 24,8   | X     | X     | 62,474  | X  | 0,0 | X     | X     | 62,474  | X  | 0,0 | X     | X     | 62,474  |
| Всего по мероприятиям  |   |    | 390,75 | X     | X     | 309,942 | X  | 0,0 | X     | X     | 309,942 | X  | 0,0 | X     | X     | 309,942 |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №27» г. Грозный</b> |   |    |        |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>  |   |    |        |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| 1  | Установка прибора учета тепла. Требование ФЗ №261                                   | МБ | 25,0   | 0,0   | Гкал  | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0   | Гкал  | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0   | Гкал  | 0,0     |
| Итого по мероприятию   |   |    | 25,0   | X     | X     | 0,0     | X  | 0,0 | X     | X     | 0,0     | X  | 0,0 | X     | X     | 0,0     |
| 2  | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами                        | МБ | 38,8   | 39,42 | Гкал  | 45,617  | МБ | 0,0 | 39,42 | Гкал  | 45,617  | МБ | 0,0 | 39,42 | Гкал  | 45,617  |
| Итого по мероприятию   |   |    | 38,8   | X     | X     | 45,617  | X  | 0,0 | X     | X     | 45,617  | X  | 0,0 | X     | X     | 45,617  |
| 3  | Установка терморегуляторов на отопительные приборы                                  | МБ | 106,7  | 50,69 | Гкал  | 58,65   | МБ | 0,0 | 50,69 | Гкал  | 58,65   | МБ | 0,0 | 50,69 | Гкал  | 58,65   |
| Итого по мероприятию   |   |    | 106,7  | X     | X     | 58,65   | X  | 0,0 | X     | X     | 58,65   | X  | 0,0 | X     | X     | 58,65   |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b>  |   |    |        |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| 4  | Модернизация систем наружного освещения с установкой энергосберегающих светильников | МБ | 9,6    | 4239  | кВт*ч | 17,803  | МБ | 0,0 | 4239  | кВт*ч | 17,803  | МБ | 0,0 | 4239  | кВт*ч | 17,803  |

|  |   |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
|--|---|----|-------|-------|-------|---------|----|-----|-------|-------|---------|----|-----|-------|-------|---------|
| Итого по мероприятию   |   |    | 9,6   | X     | X     | 17,803  | X  | 0,0 | X     | X     | 17,803  | X  | 0,0 | X     | X     | 17,803  |
| 5  | Модернизация систем внутреннего освещения с установкой энергосберегающих светильников | МБ | 4,2   | 500   | кВт*ч | 2,1     | МБ | 0,0 | 500   | кВт*ч | 2,1     | МБ | 0,0 | 500   | кВт*ч | 2,1     |
| Итого по мероприятию   |   |    | 4,2   | X     | X     | 2,1     | X  | 0,0 | X     | X     | 2,1     | X  | 0,0 | X     | X     | 2,1     |
| 6  | Установка энергосберегающей втулки для розетки  | МБ | 15,0  | 10368 | кВт*ч | 43,545  | МБ | 0,0 | 10368 | кВт*ч | 43,545  | МБ | 0,0 | 10368 | кВт*ч | 43,545  |
| Итого по мероприятию   |   |    | 15,0  | X     | X     | 43,545  | X  | 0,0 | X     | X     | 43,545  | X  | 0,0 | X     | X     | 43,545  |
| 7  | Инструктаж сотрудников основам энергосбережения                                       | МБ | 0,0   | 3110  | кВт*ч | 13,063  | МБ | 0,0 | 3110  | кВт*ч | 13,063  | МБ | 0,0 | 3110  | кВт*ч | 13,063  |
| Итого по мероприятию   |   |    | 0,0   | X     | X     | 13,063  | X  | 0,0 | X     | X     | 13,063  | X  | 0,0 | X     | X     | 13,063  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>   |   |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| 8  | Установка водосберегающих насадок на краны  | МБ | 8,0   | 189   | м3    | 3,704   | МБ | 0,0 | 189   | м3    | 3,704   | МБ | 0,0 | 189   | м3    | 3,704   |
| Итого по мероприятию   |   |    | 8,0   | X     | X     | 3,704   | X  | 0,0 | X     | X     | 3,704   | X  | 0,0 | X     | X     | 3,704   |
| Всего по мероприятиям  |   |    | 207,3 | X     | X     | 184,482 | X  | 0,0 | X     | X     | 184,482 | X  | 0,0 | X     | X     | 184,482 |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №91» г. Грозный</b> |   |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>  |   |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| 1  | Установка теплоотражающих экранов за  | МБ | 26,25 | 47,17 | Гкал  | 59,271  | МБ | 0,0 | 47,17 | Гкал  | 59,271  | МБ | 0,0 | 47,17 | Гкал  | 59,271  |

|   |  |    |       |       |       |        |    |     |       |       |        |    |     |       |       |        |
|---|--|----|-------|-------|-------|--------|----|-----|-------|-------|--------|----|-----|-------|-------|--------|
|   | отопительными приборами                              |    |       |       |       |        |    |     |       |       |        |    |     |       |       |        |
| Итого по мероприятию  |  |    | 26,25 | X     | X     | 59,271 | X  | 0,0 | X     | X     | 59,271 | X  | 0,0 | X     | X     | 59,271 |
| 2   | Установка терморегуляторов на отопительные приборы   | МБ | 115,5 | 60,65 | Гкал  | 76,209 | МБ | 0,0 | 60,65 | Гкал  | 76,209 | МБ | 0,0 | 60,65 | Гкал  | 76,209 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 115,5 | X     | X     | 76,209 | X  | 0,0 | X     | X     | 76,209 | X  | 0,0 | X     | X     | 76,209 |
| 3   | Установка прибора учета тепла.<br>Требование ФЗ №261 | МБ | 25,0  | 0,0   | Гкал  | 0,0    | МБ | 0,0 | 0,0   | Гкал  | 0,0    | МБ | 0,0 | 0,0   | Гкал  | 0,0    |
| Итого по мероприятию  |  |    | 25,0  | X     | X     | 0,0    | X  | 0,0 | X     | X     | 0,0    | X  | 0,0 | X     | X     | 0,0    |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |    |       |       |       |        |    |     |       |       |        |    |     |       |       |        |
| 4   | Инструктаж сотрудников основам энергосбережения      | МБ | 0,0   | 2202  | кВт*ч | 8,809  | МБ | 0,0 | 2202  | кВт*ч | 8,809  | МБ | 0,0 | 2202  | кВт*ч | 8,809  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0   | X     | X     | 8,809  | X  | 0,0 | X     | X     | 8,809  | X  | 0,0 | X     | X     | 8,809  |
| 5   | Замена ламп накаливания на светодиодные              | МБ | 12,5  | 4000  | кВт*ч | 16,0   | МБ | 0,0 | 4000  | кВт*ч | 16,0   | МБ | 0,0 | 4000  | кВт*ч | 16,0   |
| Итого по мероприятию  |  |    | 12,5  | X     | X     | 16,0   | X  | 0,0 | X     | X     | 16,0   | X  | 0,0 | X     | X     | 16,0   |
| 6   | Секционирование зон освещения                        | МБ | 45,0  | 7500  | кВт*ч | 30,0   | МБ | 0,0 | 7500  | кВт*ч | 30,0   | МБ | 0,0 | 7500  | кВт*ч | 30,0   |
| Итого по мероприятию  |  |    | 45,0  | X     | X     | 30,0   | X  | 0,0 | X     | X     | 30,0   | X  | 0,0 | X     | X     | 30,0   |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |  |    |       |       |       |        |    |     |       |       |        |    |     |       |       |        |
| 7   | Установка водосберегающих                            | МБ | 13,2  | 1224  | м3    | 22,035 | МБ | 0,0 | 1224  | м3    | 22,035 | МБ | 0,0 | 1224  | м3    | 22,035 |

|  |  |    |            |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
|--|--|----|------------|-------|-------|---------|----|-----|-------|-------|---------|----|-----|-------|-------|---------|
|  | насадок на краны   |    |            |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| Итого по мероприятию   |  |    | 13,2       | X     | X     | 22,035  | X  | 0,0 | X     | X     | 22,035  | X  | 0,0 | X     | X     | 22,035  |
| Всего по мероприятиям  |  |    | 237,4<br>5 | X     | X     | 212,324 | X  | 0,0 | X     | X     | 212,324 | X  | 0,0 | X     | X     | 212,324 |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №29» г. Грозный</b> |  |    |            |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>  |  |    |            |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| 1  | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | МБ | 35,8       | 36,29 | Гкал  | 42,057  | МБ | 0,0 | 36,29 | Гкал  | 42,057  | МБ | 0,0 | 36,29 | Гкал  | 42,057  |
| Итого по мероприятию   |  |    | 35,8       | X     | X     | 42,057  | X  | 0,0 | X     | X     | 42,057  | X  | 0,0 | X     | X     | 42,057  |
| 2  | Установка терморегуляторов на отопительные приборы           | МБ | 196,9      | 46,66 | Гкал  | 54,075  | МБ | 0,0 | 46,66 | Гкал  | 54,075  | МБ | 0,0 | 46,66 | Гкал  | 54,075  |
| Итого по мероприятию   |  |    | 196,9      | X     | X     | 54,075  | X  | 0,0 | X     | X     | 54,075  | X  | 0,0 | X     | X     | 54,075  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b>  |  |    |            |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| 3  | Инструктаж сотрудников основам энергосбережения              | МБ | 0,0        | 2214  | кВт*ч | 9,035   | МБ | 0,0 | 22,14 | кВт*ч | 9,035   | МБ | 0,0 | 22,14 | кВт*ч | 9,035   |
| Итого по мероприятию   |  |    | 0,0        | X     | X     | 9,035   | X  | 0,0 | X     | X     | 9,035   | X  | 0,0 | X     | X     | 9,035   |
| 4  | Секционирование зон освещения                                | МБ | 30,0       | 6680  | кВт*ч | 27,321  | МБ | 0,0 | 6680  | кВт*ч | 27,321  | МБ | 0,0 | 6680  | кВт*ч | 27,321  |
| Итого по мероприятию   |  |    | 30,0       | X     | X     | 27,321  | X  | 0,0 | X     | X     | 27,321  | X  | 0,0 | X     | X     | 27,321  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>   |  |    |            |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |

|  |  |    |       |           |       |         |    |     |           |       |         |    |     |       |       |         |
|--|--|----|-------|-----------|-------|---------|----|-----|-----------|-------|---------|----|-----|-------|-------|---------|
| 5  | Установка водосберегающих насадок на краны                   | МБ | 7,2   | 317,6     | м3    | 6,177   | МБ | 0,0 | 317,6     | м3    | 6,177   | МБ | 0,0 | 317,6 | м3    | 6,177   |
| Итого по мероприятию   |  |    | 7,2   | X         | X     | 6,177   | X  | 0,0 | X         | X     | 6,177   | X  | 0,0 | X     | X     | 6,177   |
| Всего по мероприятиям  |  |    | 269,9 | X         | X     | 138,665 | X  | 0,0 | X         | X     | 138,665 | X  | 0,0 | X     | X     | 138,665 |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №57» г. Грозный</b> |  |    |       |           |       |         |    |     |           |       |         |    |     |       |       |         |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>  |  |    |       |           |       |         |    |     |           |       |         |    |     |       |       |         |
| 1  | Установка прибора учета тепла. Требование ФЗ №261            | МБ | 25,0  | 0,0       | Гкал  | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0       | Гкал  | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0   | Гкал  | 0,0     |
| Итого по мероприятию   |  |    | 25,0  | X         | X     | 0,0     | X  | 0,0 | X         | X     | 0,0     | X  | 0,0 | X     | X     | 0,0     |
| 2  | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | МБ | 81,2  | 52,62     | Гкал  | 60,918  | МБ | 0,0 | 52,62     | Гкал  | 60,918  | МБ | 0,0 | 52,62 | Гкал  | 60,918  |
| Итого по мероприятию   |  |    | 81,2  | X         | X     | 60,918  | X  | 0,0 | X         | X     | 60,918  | X  | 0,0 | X     | X     | 60,918  |
| 3  | Установка терморегуляторов на отопительные приборы           | МБ | 223,3 | 67,66     | Гкал  | 78,33   | МБ | 0,0 | 67,66     | Гкал  | 78,33   | МБ | 0,0 | 67,66 | Гкал  | 78,33   |
| Итого по мероприятию   |  |    | 223,3 | X         | X     | 78,33   | X  | 0,0 | X         | X     | 78,33   | X  | 0,0 | X     | X     | 78,33   |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b>  |  |    |       |           |       |         |    |     |           |       |         |    |     |       |       |         |
| 4  | Установка датчиков присутствия в коридорах и санузлах        | МБ | 48,0  | 1145<br>6 | кВт*ч | 45,824  | МБ | 0,0 | 1145<br>6 | кВт*ч | 45,824  | МБ | 0,0 | 11456 | кВт*ч | 45,824  |
| Итого по мероприятию   |  |    | 48,0  | X         | X     | 45,824  | X  | 0,0 | X         | X     | 45,824  | X  | 0,0 | X     | X     | 45,824  |

|   |   |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
|---|---|----|-------|-------|-------|---------|----|-----|-------|-------|---------|----|-----|-------|-------|---------|
| 5   | Модернизация систем внутреннего освещения с установкой энергосберегающих светильников | МБ | 4,8   | 1944  | кВт*ч | 7,776   | МБ | 0,0 | 1944  | кВт*ч | 7,776   | МБ | 0,0 | 1944  | кВт*ч | 7,776   |
| Итого по мероприятию  |   |    | 4,8   | X     | X     | 7,776   | X  | 0,0 | X     | X     | 7,776   | X  | 0,0 | X     | X     | 7,776   |
| 6   | Установка энергосберегающей втулки для розетки  | МБ | 90,0  | 14886 | кВт*ч | 59,544  | МБ | 0,0 | 14886 | кВт*ч | 59,544  | МБ | 0,0 | 14886 | кВт*ч | 59,544  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 90,0  | X     | X     | 59,544  | X  | 0,0 | X     | X     | 59,544  | X  | 0,0 | X     | X     | 59,544  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>  |   |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| 7   | Установка водосберегающих насадок на краны  | МБ | 34,8  | 461,4 | м3    | 13,242  | МБ | 0,0 | 461,4 | м3    | 13,242  | МБ | 0,0 | 461,4 | м3    | 13,242  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 34,8  | X     | X     | 13,242  | X  | 0,0 | X     | X     | 13,242  | X  | 0,0 | X     | X     | 13,242  |
| <b>Повышение эффективности в транспортном комплексе</b>   |   |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| 8   | Замена моторного топлива (бензин) на СУГ  | МБ | 15,0  | 0,183 | тонн  | 7,84    | МБ | 0,0 | 0,183 | тонн  | 7,84    | МБ | 0,0 | 0,183 | тонн  | 7,84    |
| Итого по мероприятию  |   |    | 15,0  | X     | X     | 7,84    | X  | 0,0 | X     | X     | 7,84    | X  | 0,0 | X     | X     | 7,84    |
| Всего по мероприятиям   |   |    | 522,1 | X     | X     | 273,474 | X  | 0,0 | X     | X     | 273,474 | X  | 0,0 | X     | X     | 273,474 |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9» г. Грозный</b> |   |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |   |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| 1   | Применение систем автоматического регулирования подачи                                | МБ | 150,0 | 42,62 | Гкал  | 53,554  | МБ | 0,0 | 42,62 | Гкал  | 53,554  | МБ | 0,0 | 42,62 | Гкал  | 53,554  |

|   |  |    |       |       |       |        |    |     |       |       |        |    |     |       |       |        |
|---|--|----|-------|-------|-------|--------|----|-----|-------|-------|--------|----|-----|-------|-------|--------|
|   | тепла в помещение  |    |       |       |       |        |    |     |       |       |        |    |     |       |       |        |
| Итого по мероприятию  |  |    | 150,0 | X     | X     | 53,554 | X  | 0,0 | X     | X     | 53,554 | X  | 0,0 | X     | X     | 53,554 |
| 2   | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | МБ | 34,0  | 14,92 | Гкал  | 18,747 | МБ | 0,0 | 14,92 | Гкал  | 18,747 | МБ | 0,0 | 14,92 | Гкал  | 18,747 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 34,0  | X     | X     | 18,747 | X  | 0,0 | X     | X     | 18,747 | X  | 0,0 | X     | X     | 18,747 |
| 3   | Установка прибора учета тепла. Требование ФЗ №261            | МБ | 25,0  | 0,0   | Гкал  | 0,0    | МБ | 0,0 | 0,0   | Гкал  | 0,0    | МБ | 0,0 | 0,0   | Гкал  | 0,0    |
| Итого по мероприятию  |  |    | 25,0  | X     | X     | 0,0    | X  | 0,0 | X     | X     | 0,0    | X  | 0,0 | X     | X     | 0,0    |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |    |       |       |       |        |    |     |       |       |        |    |     |       |       |        |
| 4   | Инструктаж сотрудников основам энергосбережения              | МБ | 0,0   | 3005  | кВт*ч | 12,020 | МБ | 0,0 | 3005  | кВт*ч | 12,020 | МБ | 0,0 | 3005  | кВт*ч | 12,020 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0   | X     | X     | 12,020 | X  | 0,0 | X     | X     | 12,020 | X  | 0,0 | X     | X     | 12,020 |
| 5   | Секционирование зон освещения                                | МБ | 45,0  | 7287  | кВт*ч | 29,150 | МБ | 0,0 | 7287  | кВт*ч | 29,150 | МБ | 0,0 | 7287  | кВт*ч | 29,150 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 45,0  | X     | X     | 29,150 | X  | 0,0 | X     | X     | 29,150 | X  | 0,0 | X     | X     | 29,150 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |  |    |       |       |       |        |    |     |       |       |        |    |     |       |       |        |
| 6   | Установка водосберегающих насадок на краны                   | МБ | 11,6  | 70,8  | м3    | 121,34 | МБ | 0,0 | 70,8  | м3    | 121,34 | МБ | 0,0 | 70,8  | м3    | 121,34 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 11,6  | X     | X     | 121,34 | X  | 0,0 | X     | X     | 121,34 | X  | 0,0 | X     | X     | 121,34 |
| <b>Повышение эффективности в транспортном комплексе</b>             |  |    |       |       |       |        |    |     |       |       |        |    |     |       |       |        |

|  |  |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
|--|--|----|-------|-------|-------|---------|----|-----|-------|-------|---------|----|-----|-------|-------|---------|
| 7  | Замена моторного топлива (бензин) на СУГ                     | МБ | 15,0  | 0,08  | тонн  | 3,520   | МБ | 0,0 | 0,08  | тонн  | 3,520   | МБ | 0,0 | 0,08  | тонн  | 3,520   |
| Итого по мероприятию   |  |    | 15,0  | X     | X     | 3,520   | X  | 0,0 | X     | X     | 3,520   | X  | 0,0 | X     | X     | 3,520   |
| Всего по мероприятиям  |  |    | 280,6 | X     | X     | 238,331 | X  | 0,0 | X     | X     | 238,331 | X  | 0,0 | X     | X     | 238,331 |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №23» г. Грозный</b> |  |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>  |  |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| 1  | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | МБ | 73,0  | 67,06 | Гкал  | 84,264  | МБ | 0,0 | 67,06 | Гкал  | 84,264  | МБ | 0,0 | 67,06 | Гкал  | 84,264  |
| Итого по мероприятию   |  |    | 73,0  | X     | X     | 84,264  | X  | 0,0 | X     | X     | 84,264  | X  | 0,0 | X     | X     | 84,264  |
| 2  | Установка терморегуляторов на отопительные приборы           | МБ | 321,2 | 86,22 | Гкал  | 108,340 | МБ | 0,0 | 86,22 | Гкал  | 108,340 | МБ | 0,0 | 86,22 | Гкал  | 108,340 |
| Итого по мероприятию   |  |    | 321,2 | X     | X     | 108,340 | X  | 0,0 | X     | X     | 108,340 | X  | 0,0 | X     | X     | 108,340 |
| 3  | Установка прибора учета тепла. Требование ФЗ №261            | МБ | 25,0  | 0,0   | Гкал  | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0   | Гкал  | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0   | Гкал  | 0,0     |
| Итого по мероприятию   |  |    | 25,0  | X     | X     | 0,0     | X  | 0,0 | X     | X     | 0,0     | X  | 0,0 | X     | X     | 0,0     |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b>  |  |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| 4  | Инструктаж сотрудников основам энергосбережения              | МБ | 0,0   | 2364  | кВт*ч | 9,456   | МБ | 0,0 | 2364  | кВт*ч | 9,456   | МБ | 0,0 | 2364  | кВт*ч | 9,456   |
| Итого по мероприятию   |  |    | 0,0   | X     | X     | 9,456   | X  | 0,0 | X     | X     | 9,456   | X  | 0,0 | X     | X     | 9,456   |

|  |  |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
|--|--|----|-------|-------|-------|---------|----|-----|-------|-------|---------|----|-----|-------|-------|---------|
| 5  | Замена ламп накаливания на светодиодные 1 часть              | МБ | 18,0  | 1806  | кВт*ч | 7,227   | МБ | 0,0 | 1806  | кВт*ч | 7,227   | МБ | 0,0 | 1806  | кВт*ч | 7,227   |
| Итого по мероприятию   |  |    | 18,0  | X     | X     | 7,227   | X  | 0,0 | X     | X     | 7,227   | X  | 0,0 | X     | X     | 7,227   |
| 6  | Замена ламп накаливания на светодиодные 2 часть              | МБ | 10,2  | 3137  | кВт*ч | 12,549  | МБ | 0,0 | 3137  | кВт*ч | 12,549  | МБ | 0,0 | 3137  | кВт*ч | 12,549  |
| Итого по мероприятию   |  |    | 10,2  | X     | X     | 12,549  | X  | 0,0 | X     | X     | 12,549  | X  | 0,0 | X     | X     | 12,549  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>   |  |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| 7  | Установка водосберегающих насадок на краны                   | МБ | 20,8  | 895,2 | м3    | 15,379  | МБ | 0,0 | 895,2 | м3    | 15,379  | МБ | 0,0 | 895,2 | м3    | 15,379  |
| Итого по мероприятию   |  |    | 20,8  | X     | X     | 15,379  | X  | 0,0 | X     | X     | 15,379  | X  | 0,0 | X     | X     | 15,379  |
| Всего по мероприятиям  |  |    | 468,2 | X     | X     | 237,205 | X  | 0,0 | X     | X     | 237,205 | X  | 0,0 | X     | X     | 237,205 |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №28» г. Грозный</b> |  |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>  |  |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| 1  | Установка прибора учета тепла. Требование ФЗ №261            | МБ | 25,0  | 0,0   | Гкал  | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0   | Гкал  | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0   | Гкал  | 0,0     |
| Итого по мероприятию   |  |    | 25,0  | X     | X     | 0,0     | X  | 0,0 | X     | X     | 0,0     | X  | 0,0 | X     | X     | 0,0     |
| 2  | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | МБ | 21,2  | 19,1  | Гкал  | 19,102  | МБ | 0,0 | 19,1  | Гкал  | 19,102  | МБ | 0,0 | 19,1  | Гкал  | 19,102  |
| Итого по мероприятию   |  |    | 21,2  | X     | X     | 19,102  | X  | 0,0 | X     | X     | 19,102  | X  | 0,0 | X     | X     | 19,102  |

|  |   |    |       |           |       |         |    |     |           |       |         |    |     |       |       |         |  |
|--|---|----|-------|-----------|-------|---------|----|-----|-----------|-------|---------|----|-----|-------|-------|---------|--|
| 3  | Установка терморегуляторов на отопительные приборы                                    | МБ | 58,3  | 24,67     | Гкал  | 24,56   | МБ | 0,0 | 24,67     | Гкал  | 24,56   | МБ | 0,0 | 24,67 | Гкал  | 24,56   |  |
| Итого по мероприятию   |   |    | 58,3  | X         | X     | 24,56   | X  | 0,0 | X         | X     | 24,56   | X  | 0,0 | X     | X     | 24,56   |  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b>  |   |    |       |           |       |         |    |     |           |       |         |    |     |       |       |         |  |
| 4  | Модернизация систем внутреннего освещения с установкой энергосберегающих светильников | МБ | 41,2  | 1740<br>0 | кВт*ч | 66,124  | МБ | 0,0 | 1740<br>0 | кВт*ч | 66,124  | МБ | 0,0 | 17400 | кВт*ч | 66,124  |  |
| Итого по мероприятию   |   |    | 41,2  | X         | X     | 66,124  | X  | 0,0 | X         | X     | 66,124  | X  | 0,0 | X     | X     | 66,124  |  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>   |   |    |       |           |       |         |    |     |           |       |         |    |     |       |       |         |  |
| 5  | Установка водосберегающих насадок на краны  | МБ | 2,8   | 437,8     | м3    | 8,125   | МБ | 0,0 | 437,8     | м3    | 8,125   | МБ | 0,0 | 437,8 | м3    | 8,125   |  |
| Итого по мероприятию   |   |    | 2,8   | X         | X     | 8,125   | X  | 0,0 | X         | X     | 8,125   | X  | 0,0 | X     | X     | 8,125   |  |
| Всего по мероприятиям  |   |    | 148,5 | X         | X     | 117,911 | X  | 0,0 | X         | X     | 117,911 | X  | 0,0 | X     | X     | 117,911 |  |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №66» г. Грозный</b> |   |    |       |           |       |         |    |     |           |       |         |    |     |       |       |         |  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>  |   |    |       |           |       |         |    |     |           |       |         |    |     |       |       |         |  |
| 1  | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами                          | МБ | 54,25 | 40,55     | Гкал  | 50,936  | МБ | 0,0 | 40,55     | Гкал  | 50,936  | МБ | 0,0 | 40,55 | Гкал  | 50,936  |  |
| Итого по мероприятию   |   |    | 54,25 | X         | X     | 50,936  | X  | 0,0 | X         | X     | 50,936  | X  | 0,0 | X     | X     | 50,936  |  |
| 2  | Установка   | МБ | 238,7 | 52,14     | Гкал  | 65,495  | МБ | 0,0 | 52,14     | Гкал  | 65,495  | МБ | 0,0 | 52,14 | Гкал  | 65,495  |  |

|  |  |    |            |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
|--|--|----|------------|-------|-------|---------|----|-----|-------|-------|---------|----|-----|-------|-------|---------|
|  | терморегуляторов на отопительные приборы             |    |            |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| Итого по мероприятию   |  |    | 238,7      | X     | X     | 65,495  | X  | 0,0 | X     | X     | 65,495  | X  | 0,0 | X     | X     | 65,495  |
| 3  | Установка прибора учета тепла.<br>Требование ФЗ №261 | МБ | 25,0       | 0,0   | Гкал  | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0   | Гкал  | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0   | Гкал  | 0,0     |
| Итого по мероприятию   |  |    | 25,0       | X     | X     | 0,0     | X  | 0,0 | X     | X     | 0,0     | X  | 0,0 | X     | X     | 0,0     |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b>  |  |    |            |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| 4  | Инструктаж сотрудников основам энергосбережения      | МБ | 0,0        | 2452  | кВт*ч | 8,117   | МБ | 0,0 | 2452  | кВт*ч | 8,117   | МБ | 0,0 | 2452  | кВт*ч | 8,117   |
| Итого по мероприятию   |  |    | 0,0        | X     | X     | 8,117   | X  | 0,0 | X     | X     | 8,117   | X  | 0,0 | X     | X     | 8,117   |
| 5  | Секционирование зон освещения                        | МБ | 50,0       | 6925  | кВт*ч | 22,921  | МБ | 0,0 | 6925  | кВт*ч | 22,921  | МБ | 0,0 | 6925  | кВт*ч | 22,921  |
| Итого по мероприятию   |  |    | 50,0       | X     | X     | 22,921  | X  | 0,0 | X     | X     | 22,921  | X  | 0,0 | X     | X     | 22,921  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>   |  |    |            |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| 6  | Установка водосберегающих насадок на краны           | МБ | 24,0       | 1238  | м3    | 21,275  | МБ | 0,0 | 1238  | м3    | 21,275  | МБ | 0,0 | 1238  | м3    | 21,275  |
| Итого по мероприятию   |  |    | 24,0       | X     | X     | 21,275  | X  | 0,0 | X     | X     | 21,275  | X  | 0,0 | X     | X     | 21,275  |
| Всего по мероприятиям  |  |    | 391,9<br>5 | X     | X     | 168,744 | X  | 0,0 | X     | X     | 168,744 | X  | 0,0 | X     | X     | 168,744 |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №56» г. Грозный</b> |  |    |            |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>  |  |    |            |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| 1  | Установка  | МБ | 67,5       | 90,91 | Гкал  | 114,232 | МБ | 0,0 | 90,91 | Гкал  | 114,232 | МБ | 0,0 | 90,91 | Гкал  | 114,232 |

|   |   |    |       |        |       |         |    |     |        |       |         |    |     |        |       |         |
|---|---|----|-------|--------|-------|---------|----|-----|--------|-------|---------|----|-----|--------|-------|---------|
|   | теплоотражающих экранов за отопительными приборами                            |    |       |        |       |         |    |     |        |       |         |    |     |        |       |         |
| Итого по мероприятию  |   |    | 67,5  | X      | X     | 114,232 | X  | 0,0 | X      | X     | 114,232 | X  | 0,0 | X      | X     | 114,232 |
| 2   | Установка терморегуляторов на отопительные приборы                            | МБ | 297,0 | 116,88 | Гкал  | 146,865 | МБ | 0,0 | 116,88 | Гкал  | 146,865 | МБ | 0,0 | 116,88 | Гкал  | 146,865 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 297,0 | X      | X     | 146,865 | X  |     | X      | X     | 146,865 | X  |     | X      | X     | 146,865 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |   |    |       |        |       |         |    |     |        |       |         |    |     |        |       |         |
| 3   | Инструктаж сотрудников основам энергосбережения                               | МБ | 0,0   | 2900   | кВт*ч | 11,602  | МБ | 0,0 | 2900   | кВт*ч | 11,602  | МБ | 0,0 | 2900   | кВт*ч | 11,602  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 0,0   | X      | X     | 11,602  | X  | 0,0 | X      | X     | 11,602  | X  | 0,0 | X      | X     | 11,602  |
| 4   | Модернизация систем внутреннего освещения с установкой энергосберегающих ламп | МБ | 40,0  | 10793  | кВт*ч | 43,172  | МБ | 0,0 | 10793  | кВт*ч | 43,172  | МБ | 0,0 | 10793  | кВт*ч | 43,172  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 40,0  | X      | X     | 43,172  | X  | 0,0 | X      | X     | 43,172  | X  | 0,0 | X      | X     | 43,172  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |   |    |       |        |       |         |    |     |        |       |         |    |     |        |       |         |
| 5   | Установка водосберегающих насадок на краны                                    | МБ | 36,0  | 3310   | м3    | 56,879  | МБ | 0,0 | 3310   | м3    | 56,879  | МБ | 0,0 | 3310   | м3    | 56,879  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 36,0  | X      | X     | 56,879  | X  | 0,0 | X      | X     | 56,879  | X  | 0,0 | X      | X     | 56,879  |
| Всего по мероприятиям   |   |    | 440,5 | X      | X     | 372,75  | X  | 0,0 | X      | X     | 372,75  | X  | 0,0 | X      | X     | 372,75  |

## Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №106» г. Грозный

## Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения

|   |   |    |       |       |       |        |    |     |       |       |        |    |     |       |       |        |
|---|---|----|-------|-------|-------|--------|----|-----|-------|-------|--------|----|-----|-------|-------|--------|
| 1   | Установка прибора учета тепла.<br>Требование ФЗ №261                                  | МБ | 25,0  | 0,0   | Гкал  | 0,0    | МБ | 0,0 | 0,0   | Гкал  | 0,0    | МБ | 0,0 | 0,0   | Гкал  | 0,0    |
| Итого по мероприятию  |   |    | 25,0  | X     | X     | 0,0    | X  | 0,0 | X     | X     | 0,0    | X  | 0,0 | X     | X     | 0,0    |
| 2   | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами                          | МБ | 71,2  | 52,38 | Гкал  | 60,184 | МБ | 0,0 | 52,38 | Гкал  | 60,184 | МБ | 0,0 | 52,38 | Гкал  | 60,184 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 71,2  | X     | X     | 60,184 | X  | 0,0 | X     | X     | 60,184 | X  | 0,0 | X     | X     | 60,184 |
| 3   | Установка терморегуляторов на отопительные приборы                                    | МБ | 195,8 | 67,35 | Гкал  | 77,385 | МБ | 0,0 | 67,35 | Гкал  | 77,385 | МБ | 0,0 | 67,35 | Гкал  | 77,385 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 195,8 | X     | X     | 77,385 | X  | 0,0 | X     | X     | 77,385 | X  | 0,0 | X     | X     | 77,385 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |   |    |       |       |       |        |    |     |       |       |        |    |     |       |       |        |
| 4   | Модернизация систем внутреннего освещения с установкой энергосберегающих светильников | МБ | 1,6   | 648   | кВт*ч | 2,592  | МБ | 0,0 | 648   | кВт*ч | 2,592  | МБ | 0,0 | 648   | кВт*ч | 2,592  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 1,6   | X     | X     | 2,592  | X  | 0,0 | X     | X     | 2,592  | X  | 0,0 | X     | X     | 2,592  |
| 5   | Модернизация систем наружного освещения с установкой энергосберегающих светильников   | МБ | 25,6  | 8479  | кВт*ч | 33,916 | МБ | 0,0 | 8479  | кВт*ч | 33,916 | МБ | 0,0 | 8479  | кВт*ч | 33,916 |

|  |  |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
|--|--|----|-------|-------|-------|---------|----|-----|-------|-------|---------|----|-----|-------|-------|---------|
| Итого по мероприятию   |  |    | 25,6  | X     | X     | 33,916  | X  | 0,0 | X     | X     | 33,916  | X  | 0,0 | X     | X     | 33,916  |
| 6  | Установка энергосберегающей втулки для розетки               | МБ | 30,0  | 11654 | кВт*ч | 46,616  | МБ | 0,0 | 11654 | кВт*ч | 46,616  | МБ | 0,0 | 11654 | кВт*ч | 46,616  |
| Итого по мероприятию   |  |    | 30,0  | X     | X     | 46,616  | X  | 0,0 | X     | X     | 46,616  | X  | 0,0 | X     | X     | 46,616  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>   |  |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| 7  | Установка водосберегающих насадок на краны                   | МБ | 20,8  | 541   | м3    | 16,242  | МБ | 0,0 | 541   | м3    | 16,242  | МБ | 0,0 | 541   | м3    | 16,242  |
| Итого по мероприятию   |  |    | 20,8  | X     | X     | 16,242  | X  | 0,0 | X     | X     | 16,242  | X  | 0,0 | X     | X     | 16,242  |
| Всего по мероприятиям  |  |    | 370,0 | X     | X     | 236,935 | X  | 0,0 | X     | X     | 236,935 | X  | 0,0 | X     | X     | 236,935 |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №63» г. Грозный</b> |  |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>  |  |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| 1  | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | МБ | 19,5  | 28,10 | Гкал  | 32,529  | МБ | 0,0 | 28,10 | Гкал  | 32,529  | МБ | 0,0 | 28,10 | Гкал  | 32,529  |
| Итого по мероприятию   |  |    | 19,5  | X     | X     | 32,529  | X  | 0,0 | X     | X     | 32,529  | X  | 0,0 | X     | X     | 32,529  |
| 2  | Установка терморегуляторов на отопительные приборы           | МБ | 85,8  | 36,13 | Гкал  | 41,824  | МБ | 0,0 | 36,13 | Гкал  | 41,824  | МБ | 0,0 | 36,13 | Гкал  | 41,824  |
| Итого по мероприятию   |  |    | 85,8  | X     | X     | 41,824  | X  | 0,0 | X     | X     | 41,824  | X  | 0,0 | X     | X     | 41,824  |
| 3  | Установка прибора учета тепла. Требование ФЗ №261            | МБ | 25,0  | 0,0   | Гкал  | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0   | Гкал  | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0   | Гкал  | 0,0     |

|  |   |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
|--|---|----|-------|-------|-------|---------|----|-----|-------|-------|---------|----|-----|-------|-------|---------|
| Итого по мероприятию   |   |    | 25,0  | X     | X     | 0,0     | X  | 0,0 | X     | X     | 0,0     | X  | 0,0 | X     | X     | 0,0     |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b>  |   |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| 4  | Инструктаж сотрудников основам энергосбережения                                     | МБ | 0,0   | 1940  | кВт*ч | 7,594   | МБ | 0,0 | 1940  | кВт*ч | 7,594   | МБ | 0,0 | 1940  | кВт*ч | 7,594   |
| Итого по мероприятию   |   |    | 0,0   | X     | X     | 7,594   | X  | 0,0 | X     | X     | 7,594   | X  | 0,0 | X     | X     | 7,594   |
| 5  | Установка датчиков присутствия в коридорах и санузлах                               | МБ | 7,0   | 430,4 | кВт*ч | 1,765   | МБ | 0,0 | 430,4 | кВт*ч | 1,765   | МБ | 0,0 | 430,4 | кВт*ч | 1,765   |
| Итого по мероприятию   |   |    | 7,0   | X     | X     | 1,765   | X  | 0,0 | X     | X     | 1,765   | X  | 0,0 | X     | X     | 1,765   |
| 6  | Модернизация систем наружного освещения с установкой энергосберегающих светильников | МБ | 17,0  | 7849  | кВт*ч | 32,182  | МБ | 0,0 | 7849  | кВт*ч | 32,182  | МБ | 0,0 | 7849  | кВт*ч | 32,182  |
| Итого по мероприятию   |   |    | 17,0  | X     | X     | 32,182  | X  | 0,0 | X     | X     | 32,182  | X  | 0,0 | X     | X     | 32,182  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>   |   |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| 7  | Установка водосберегающих насадок на краны  | МБ | 16,8  | 290,6 | м3    | 5,757   | МБ | 0,0 | 290,6 | м3    | 5,757   | МБ | 0,0 | 290,6 | м3    | 5,757   |
| Итого по мероприятию   |   |    | 16,8  | X     | X     | 5,757   | X  | 0,0 | X     | X     | 5,757   | X  | 0,0 | X     | X     | 5,757   |
| Всего по мероприятиям  |   |    | 171,1 | X     | X     | 121,651 | X  | 0,0 | X     | X     | 121,651 | X  | 0,0 | X     | X     | 121,651 |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №20» г. Грозный</b> |   |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>  |   |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| 1  | Установка прибора учета тепла.  | МБ | 25,0  | 0,0   | Гкал  | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0   | Гкал  | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0   | Гкал  | 0,0     |

|   |   |    |       |       |       |        |    |     |       |       |        |    |     |       |       |        |
|---|---|----|-------|-------|-------|--------|----|-----|-------|-------|--------|----|-----|-------|-------|--------|
|   | Требование ФЗ №261  |    |       |       |       |        |    |     |       |       |        |    |     |       |       |        |
| Итого по мероприятию  |   |    | 25,0  | X     | X     | 0,0    | X  | 0,0 | X     | X     | 0,0    | X  | 0,0 | X     | X     | 0,0    |
| 2   | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами                        | МБ | 72,0  | 48,91 | Гкал  | 56,931 | МБ | 0,0 | 48,91 | Гкал  | 56,931 | МБ | 0,0 | 48,91 | Гкал  | 56,931 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 72,0  | X     | X     | 56,931 | X  | 0,0 | X     | X     | 56,931 | X  | 0,0 | X     | X     | 56,931 |
| 3   | Установка терморегуляторов на отопительные приборы                                  | МБ | 198,0 | 62,89 | Гкал  | 73,204 | МБ | 0,0 | 62,89 | Гкал  | 73,204 | МБ | 0,0 | 62,89 | Гкал  | 73,204 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 198,0 | X     | X     | 73,204 | X  | 0,0 | X     | X     | 73,204 | X  | 0,0 | X     | X     | 73,204 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |   |    |       |       |       |        |    |     |       |       |        |    |     |       |       |        |
| 4   | Модернизация систем наружного освещения с установкой энергосберегающих светильников | МБ | 14,4  | 4288  | кВт*ч | 17,152 | МБ | 0,0 | 4288  | кВт*ч | 17,152 | МБ | 0,0 | 4288  | кВт*ч | 17,152 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 14,4  | X     | X     | 17,152 | X  | 0,0 | X     | X     | 17,152 | X  | 0,0 | X     | X     | 17,152 |
| 5   | Установка энергосберегающей втулки для розетки                                      | МБ | 15,0  | 8335  | кВт*ч | 33,34  | МБ | 0,0 | 8335  | кВт*ч | 33,34  | МБ | 0,0 | 8335  | кВт*ч | 33,34  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 15,0  | X     | X     | 33,34  | X  | 0,0 | X     | X     | 33,34  | X  | 0,0 | X     | X     | 33,34  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |   |    |       |       |       |        |    |     |       |       |        |    |     |       |       |        |
| 6   | Установка водосберегающих насадок на краны  | МБ | 25,6  | 3666  | м3    | 105,6  | МБ | 0,0 | 3666  | м3    | 105,6  | МБ | 0,0 | 3666  | м3    | 105,6  |

|  |   |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
|--|---|----|-------|-------|-------|---------|----|-----|-------|-------|---------|----|-----|-------|-------|---------|
| Итого по мероприятию   |   |    | 25,6  | X     | X     | 105,6   | X  | 0,0 | X     | X     | 105,6   | X  | 0,0 | X     | X     | 105,6   |
| Всего по мероприятиям  |   |    | 350,0 | X     | X     | 286,227 | X  | 0,0 | X     | X     | 286,227 | X  | 0,0 | X     | X     | 286,227 |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №39» г. Грозный</b> |   |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>  |   |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| 1  | Установка прибора учета тепла. Требование ФЗ №261                                     | МБ | 25,0  | 0,0   | Гкал  | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0   | Гкал  | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0   | Гкал  | 0,0     |
| Итого по мероприятию   |   |    | 25,0  | X     | X     | 0,0     | X  | 0,0 | X     | X     | 0,0     | X  | 0,0 | X     | X     | 0,0     |
| 2  | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами                          | МБ | 96,4  | 57,69 | Гкал  | 66,112  | МБ | 0,0 | 57,69 | Гкал  | 66,112  | МБ | 0,0 | 57,69 | Гкал  | 66,112  |
| Итого по мероприятию   |   |    | 96,4  | X     | X     | 66,112  | X  | 0,0 | X     | X     | 66,112  | X  | 0,0 | X     | X     | 66,112  |
| 3  | Установка терморегуляторов на отопительные приборы                                    | МБ | 265,1 | 47,17 | Гкал  | 84,999  | МБ | 0,0 | 47,17 | Гкал  | 84,999  | МБ | 0,0 | 47,17 | Гкал  | 84,999  |
| Итого по мероприятию   |   |    | 265,1 | X     | X     | 84,999  | X  | 0,0 | X     | X     | 84,999  | X  | 0,0 | X     | X     | 84,999  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b>  |   |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| 4  | Модернизация систем внутреннего освещения с установкой энергосберегающих светильников | МБ | 172,0 | 11538 | кВт*ч | 46,232  | МБ | 0,0 | 11538 | кВт*ч | 46,232  | МБ | 0,0 | 11538 | кВт*ч | 46,232  |
| Итого по мероприятию   |   |    | 172,0 | X     | X     | 46,232  | X  | 0,0 | X     | X     | 46,232  | X  | 0,0 | X     | X     | 46,232  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>   |   |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |

|  |   |    |       |        |       |         |    |     |        |       |         |    |     |        |       |         |
|--|---|----|-------|--------|-------|---------|----|-----|--------|-------|---------|----|-----|--------|-------|---------|
| 5  | Установка водосберегающих насадок на краны  | МБ | 20,0  | 1987,8 | м3    | 60,015  | МБ | 0,0 | 1987,8 | м3    | 60,015  | МБ | 0,0 | 1987,8 | м3    | 60,015  |
| Итого по мероприятию   |   |    | 20,0  | X      | X     | 60,015  | X  | 0,0 | X      | X     | 60,015  | X  | 0,0 | X      | X     | 60,015  |
| Всего по мероприятиям  |   |    | 578,5 | X      | X     | 257,358 | X  | 0,0 | X      | X     | 257,358 | X  | 0,0 | X      | X     | 257,358 |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №67» г. Грозный</b> |   |    |       |        |       |         |    |     |        |       |         |    |     |        |       |         |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа</b>                 |   |    |       |        |       |         |    |     |        |       |         |    |     |        |       |         |
| 1  | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами                        | МБ | 37,0  | 52,01  | Гкал  | 60,126  | МБ | 0,0 | 52,01  | Гкал  | 60,126  | МБ | 0,0 | 52,01  | Гкал  | 60,126  |
| Итого по мероприятию   |   |    | 37,0  | X      | X     | 60,126  | X  | 0,0 | X      | X     | 60,126  | X  | 0,0 | X      | X     | 60,126  |
| 2  | Установка терморегуляторов на отопительные приборы                                  | МБ | 203,5 | 66,87  | Гкал  | 77,305  | МБ | 0,0 | 66,87  | Гкал  | 77,305  | МБ | 0,0 | 66,87  | Гкал  | 77,305  |
| Итого по мероприятию   |   |    | 203,5 | X      | X     | 77,305  | X  | 0,0 | X      | X     | 77,305  | X  | 0,0 | X      | X     | 77,305  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b>  |   |    |       |        |       |         |    |     |        |       |         |    |     |        |       |         |
| 3  | Инструктаж сотрудников основам энергосбережения                                     | МБ | 0,0   | 1954   | кВт*ч | 7,819   | МБ | 0,0 | 1954   | кВт*ч | 7,819   | МБ | 0,0 | 1954   | кВт*ч | 7,819   |
| Итого по мероприятию   |   |    | 0,0   | X      | X     | 7,819   | X  | 0,0 | X      | X     | 7,819   | X  | 0,0 | X      | X     | 7,819   |
| 4  | Модернизация систем наружного освещения с установкой энергосберегающих светильников | МБ | 50,0  | 19710  | кВт*ч | 78,840  | МБ | 0,0 | 19710  | кВт*ч | 78,840  | МБ | 0,0 | 19710  | кВт*ч | 78,840  |

|  |   |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
|--|---|----|-------|-------|-------|---------|----|-----|-------|-------|---------|----|-----|-------|-------|---------|
| Итого по мероприятию   |   |    | 50,0  | X     | X     | 78,840  | X  | 0,0 | X     | X     | 78,840  | X  | 0,0 | X     | X     | 78,840  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>   |   |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| 5  | Установка водосберегающих насадок на краны  | МБ | 27,2  | 674,5 | м3    | 19,494  | МБ | 0,0 | 674,5 | м3    | 19,494  | МБ | 0,0 | 674,5 | м3    | 19,494  |
| Итого по мероприятию   |   |    | 27,2  | X     | X     | 19,494  | X  | 0,0 | X     | X     | 19,494  | X  | 0,0 | X     | X     | 19,494  |
| Всего по мероприятиям  |   |    | 317,7 | X     | X     | 243,584 | X  | 0,0 | X     | X     | 243,584 | X  | 0,0 | X     | X     | 243,584 |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №37» г. Грозный</b> |   |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>  |   |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| 1  | Установка насосов принудительного циркулирования на отопительные котлы                | МБ | 16,0  | 8799  | м3    | 52,794  | МБ | 0,0 | 8799  | м3    | 52,794  | МБ | 0,0 | 8799  | м3    | 52,794  |
| Итого по мероприятию   |   |    | 16,0  | X     | X     | 52,794  | X  | 0,0 | X     | X     | 52,794  | X  | 0,0 | X     | X     | 52,794  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b>  |   |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| 2  | Модернизация систем наружного освещения с установкой энергосберегающих светильников   | МБ | 2,4   | 514   | кВт*ч | 2,056   | МБ | 0,0 | 514   | кВт*ч | 2,056   | МБ | 0,0 | 514   | кВт*ч | 2,056   |
| Итого по мероприятию   |   |    | 2,4   | X     | X     | 2,056   | X  | 0,0 | X     | X     | 2,056   | X  | 0,0 | X     | X     | 2,056   |
| 3  | Модернизация систем внутреннего освещения с установкой энергосберегающих светильников | МБ | 52,5  | 9485  | кВт*ч | 37,94   | МБ | 0,0 | 9485  | кВт*ч | 37,94   | МБ | 0,0 | 9485  | кВт*ч | 37,94   |

|  |   |    |       |       |       |        |    |     |       |       |        |    |     |       |       |        |
|--|---|----|-------|-------|-------|--------|----|-----|-------|-------|--------|----|-----|-------|-------|--------|
| Итого по мероприятию   |   |    | 52,5  | X     | X     | 37,94  | X  | 0,0 | X     | X     | 37,94  | X  | 0,0 | X     | X     | 37,94  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>                       |   |    |       |       |       |        |    |     |       |       |        |    |     |       |       |        |
| 4  | Установка водосберегающих насадок на краны  | МБ | 8,8   | 683   | м3    | 19,709 | МБ | 0,0 | 683   | м3    | 19,709 | МБ | 0,0 | 683   | м3    | 19,709 |
| Итого по мероприятию   |   |    | 8,8   | X     | X     | 19,709 | X  | 0,0 | X     | X     | 19,709 | X  | 0,0 | X     | X     | 19,709 |
| Всего по мероприятиям  |   |    | 79,7  | X     | X     | 59,705 | X  | 0,0 | X     | X     | 59,705 | X  | 0,0 | X     | X     | 59,705 |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» г. Грозный</b> |   |    |       |       |       |        |    |     |       |       |        |    |     |       |       |        |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>                      |   |    |       |       |       |        |    |     |       |       |        |    |     |       |       |        |
| 1  | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами                          | МБ | 96,0  | 61,3  | Гкал  | 70,174 | МБ | 0,0 | 61,3  | Гкал  | 70,174 | МБ | 0,0 | 61,3  | Гкал  | 70,174 |
| Итого по мероприятию   |   |    | 96,0  | X     | X     | 70,174 | X  | 0,0 | X     | X     | 70,174 | X  | 0,0 | X     | X     | 70,174 |
| 2  | Установка терморегуляторов на отопительные приборы                                    | МБ | 264,0 | 78,81 | Гкал  | 90,219 | МБ | 0,0 | 78,81 | Гкал  | 90,219 | МБ | 0,0 | 78,81 | Гкал  | 90,219 |
| Итого по мероприятию   |   |    | 264,0 | X     | X     | 90,219 | X  | 0,0 | X     | X     | 90,219 | X  | 0,0 | X     | X     | 90,219 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b>                    |   |    |       |       |       |        |    |     |       |       |        |    |     |       |       |        |
| 3  | Модернизация систем внутреннего освещения с установкой энергосберегающих светильников | МБ | 238,9 | 38123 | кВт*ч | 156,3  | МБ | 0,0 | 38123 | кВт*ч | 156,3  | МБ | 0,0 | 38123 | кВт*ч | 156,3  |
| Итого по мероприятию   |   |    | 238,9 | X     | X     | 156,3  | X  | 0,0 | X     | X     | 156,3  | X  | 0,0 | X     | X     | 156,3  |

| Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения                       |   |    |       |           |       |         |    |     |           |       |         |    |      |       |       |         |
|---|---|----|-------|-----------|-------|---------|----|-----|-----------|-------|---------|----|------|-------|-------|---------|
| 4   | Установка водосберегающих насадок на краны  | МБ | 15,6  | 1474      | м3    | 43,489  | МБ | 0,0 | 1474      | м3    | 43,489  | МБ | 0,0  | 1474  | м3    | 43,489  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 15,6  | X         | X     | 43,489  | X  | 0,0 | X         | X     | 43,489  | X  | 0,0  | X     | X     | 43,489  |
| Всего по мероприятиям   |   |    | 614,5 | X         | X     | 360,182 | X  | 0,0 | X         | X     | 360,182 | X  | 0,0  | X     | X     | 360,182 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №7» г. Грозный |   |    |       |           |       |         |    |     |           |       |         |    |      |       |       |         |
| Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения                      |   |    |       |           |       |         |    |     |           |       |         |    |      |       |       |         |
| 1   | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами                          | МБ | 86,0  | 74,47     | Гкал  | 84,256  | МБ | 0,0 | 74,47     | Гкал  | 84,256  | МБ | 0,00 | 74,47 | Гкал  | 84,256  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 86,0  | X         | X     | 84,256  | X  | 0,0 | X         | X     | 84,256  | X  | 0,0  | X     | X     | 84,256  |
| 2   | Установка терморегуляторов на отопительные приборы                                    | МБ | 236,5 | 98,75     | Гкал  | 108,335 | МБ | 0,0 | 98,75     | Гкал  | 108,335 | МБ | 0,0  | 98,75 | Гкал  | 108,335 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 236,5 | X         | X     | 108,335 | X  | 0,0 | X         | X     | 108,335 | X  | 0,0  | X     | X     | 108,335 |
| Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения                    |   |    |       |           |       |         |    |     |           |       |         |    |      |       |       |         |
| 3   | Модернизация систем внутреннего освещения с установкой энергосберегающих светильников | МБ | 48,0  | 1896<br>9 | кВт*ч | 77,773  | МБ | 0,0 | 1896<br>9 | кВт*ч | 77,773  | МБ | 0,0  | 18969 | кВт*ч | 77,773  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 48,0  | X         | X     | 77,773  | X  | 0,0 | X         | X     | 77,773  | X  | 0,0  | X     | X     | 77,773  |
| 4   | Модернизация систем   | МБ | 18,0  | 1718      | кВт*ч | 7,043   | МБ | 0,0 | 1718      | кВт*  | 7,043   | МБ | 0,0  | 1718  | кВт*ч | 7,043   |

|   |   |    |       |       |      |         |    |     |       |      |         |    |     |       |      |         |
|---|---|----|-------|-------|------|---------|----|-----|-------|------|---------|----|-----|-------|------|---------|
|   | наружного освещения с установкой энергосберегающих светильников |    |       |       |      |         |    |     |       | ч    |         |    |     |       |      |         |
| Итого по мероприятию  |   |    | 18,0  | X     | X    | 7,043   | X  | 0,0 | X     | X    | 7,043   | X  | 0,0 | X     | X    | 7,043   |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>  |   |    |       |       |      |         |    |     |       |      |         |    |     |       |      |         |
| 5   | Установка водосберегающих насадок на краны                      | МБ | 32,8  | 2678  | м3   | 77,287  | МБ | 0,0 | 2678  | м3   | 77,287  | МБ | 0,0 | 2678  | м3   | 77,287  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 32,8  | X     | X    | 77,287  | X  | 0,0 | X     | X    | 77,287  | X  | 0,0 | X     | X    | 77,287  |
| Всего по мероприятиям   |   |    | 421,3 | X     | X    | 354,691 | X  | 0,0 | X     | X    | 354,691 | X  | 0,0 | X     | X    | 354,691 |
| <b>Департамент образования Мэрии города Грозный</b>               |   |    |       |       |      |         |    |     |       |      |         |    |     |       |      |         |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b> |   |    |       |       |      |         |    |     |       |      |         |    |     |       |      |         |
| 1   | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами    | МБ | 20,0  | 5,143 | Гкал | 6,314   | МБ | 0,0 | 5,143 | Гкал | 6,314   | МБ | 0,0 | 5,143 | Гкал | 6,314   |
| Итого по мероприятию  |   |    | 20,0  | X     | X    | 6,314   | X  | 0,0 | X     | X    | 6,314   | X  | 0,0 | X     | X    | 6,314   |
| 2   | Установка терморегуляторов на отопительные приборы              | МБ | 55,0  | 6,312 | Гкал | 8,118   | МБ | 0,0 | 6,312 | Гкал | 8,118   | МБ | 0,0 | 6,312 | Гкал | 8,118   |
| Итого по мероприятию  |   |    | 55,0  | X     | X    | 8,118   | X  | 0,0 | X     | X    | 8,118   | X  | 0,0 | X     | X    | 8,118   |
| 3   | Установка прибора учета тепла. Требование ФЗ №261               | МБ | 25,0  | 0,0   | Гкал | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0   | Гкал | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0   | Гкал | 0,0     |

|   |   |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
|---|---|----|-------|-------|-------|---------|----|-----|-------|-------|---------|----|-----|-------|-------|---------|
| Итого по мероприятию  |   |    | 25,0  | X     | X     | 0,0     | X  | 0,0 | X     | X     | 0,0     | X  | 0,0 | X     | X     | 0,0     |
| 4   | Частичная замена газовых конфорок на энергосберегающие электрические                  | МБ | 50,0  | 4080  | м3    | 24,48   | МБ | 0,0 | 4080  | м3    | 24,48   | МБ | 0,0 | 4080  | м3    | 24,48   |
| Итого по мероприятию  |   |    | 50,0  | X     | X     | 24,48   | X  | 0,0 | X     | X     | 24,48   | X  | 0,0 | X     | X     | 24,48   |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |   |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| 5   | Модернизация систем внутреннего освещения с установкой энергосберегающих светильников | МБ | 109,2 | 25277 | кВт*ч | 66,478  | МБ | 0,0 | 25277 | кВт*ч | 66,478  | МБ | 0,0 | 25277 | кВт*ч | 66,478  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 109,2 | X     | X     | 66,478  | X  | 0,0 | X     | X     | 66,478  | X  | 0,0 | X     | X     | 66,478  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |   |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| 6   | Установка водосберегающих насадок на краны  | МБ | 3,2   | 406,6 | м3    | 13,718  | МБ | 0,0 | 406,6 | м3    | 13,718  | МБ | 0,0 | 406,6 | м3    | 13,718  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 3,2   | X     | X     | 13,718  | X  | 0,0 | X     | X     | 13,718  | X  | 0,0 | X     | X     | 13,718  |
| <b>Повышение эффективности в транспортном комплексе</b>             |   |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| 7   | Замена моторного топлива (бензин) на СУГ  | МБ | 35,0  | 0,111 | тонн  | 4,736   | МБ | 0,0 | 0,111 | тонн  | 4,736   | МБ | 0,0 | 0,111 | тонн  | 4,736   |
| Итого по мероприятию  |   |    | 35,0  | X     | X     | 4,736   | X  | 0,0 | X     | X     | 4,736   | X  | 0,0 | X     | X     | 4,736   |
| Всего по мероприятиям   |   |    | 188,2 | X     | X     | 123,844 | X  | 0,0 | X     | X     | 123,844 | X  | 0,0 | X     | X     | 123,844 |
| <b>Префектура Старопромысловского района г. Грозный</b>             |   |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |   |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |

|  |   |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
|--|---|----|-------|-------|-------|---------|----|-----|-------|-------|---------|----|-----|-------|-------|---------|
| 1  | Установка прибора учета тепла.<br>Требование ФЗ №261          | МБ | 25,0  | 0,0   | Гкал  | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0   | Гкал  | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0   | Гкал  | 0,0     |
| Итого по мероприятию   |   |    | 25,0  | X     | X     | 0,0     | X  | 0,0 | X     | X     | 0,0     | X  | 0,0 | X     | X     | 0,0     |
| 2  | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами  | МБ | 24,0  | 2291  | м3    | 11,455  | МБ | 0,0 | 2291  | м3    | 11,455  | МБ | 0,0 | 2291  | м3    | 11,455  |
| Итого по мероприятию   |   |    | 24,0  | X     | X     | 11,455  | X  | 0,0 | X     | X     | 11,455  | X  | 0,0 | X     | X     | 11,455  |
| 3  | Установка терморегуляторов на отопительные приборы            | МБ | 66,0  | 2946  | м3    | 14,731  | МБ | 0,0 | 2946  | м3    | 14,731  | МБ | 0,0 | 2946  | м3    | 14,731  |
| Итого по мероприятию   |   |    | 66,0  | X     | X     | 14,731  | X  | 0,0 | X     | X     | 14,731  | X  | 0,0 | X     | X     | 14,731  |
| Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения |   |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| 4  | Установка датчиков движения в коридорах, подъездах и санузлах | МБ | 16,0  | 10000 | кВт*ч | 40,0    | МБ | 0,0 | 10000 | кВт*ч | 40,0    | МБ | 0,0 | 10000 | кВт*ч | 40,0    |
| Итого по мероприятию   |   |    | 16,0  | X     | X     | 40,0    | X  | 0,0 | X     | X     | 40,0    | X  | 0,0 | X     | X     | 40,0    |
| Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения    |   |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| 5  | Установка водосберегающих насадок на краны                    | МБ | 5,6   | 585   | м3    | 11,358  | МБ | 0,0 | 585   | м3    | 11,358  | МБ | 0,0 | 585   | м3    | 11,358  |
| Итого по мероприятию   |   |    | 5,6   | X     | X     | 11,358  | X  | 0,0 | X     | X     | 11,358  | X  | 0,0 | X     | X     | 11,358  |
| Повышение эффективности в транспортном комплексе             |   |    |       |       |       |         |    |     |       |       |         |    |     |       |       |         |
| 6  | Замена моторного  | МБ | 140,0 | 3,536 | тонн  | 150,869 | МБ | 0,0 | 3,536 | тонн  | 150,869 | МБ | 0,0 | 3,536 | тонн  | 150,869 |

|   |   |    |       |       |       |         |    |       |       |       |         |    |       |       |       |         |
|---|---|----|-------|-------|-------|---------|----|-------|-------|-------|---------|----|-------|-------|-------|---------|
|   | топлива (бензин) на СУГ   |    |       |       |       |         |    |       |       |       |         |    |       |       |       |         |
| Итого по мероприятию  |   |    | 140,0 | X     | X     | 150,869 | X  | 0,0   | X     | X     | 150,869 | X  | 0,0   | X     | X     | 150,869 |
| Всего по мероприятиям   |   |    | 276,6 | X     | X     | 228,413 | X  | 0,0   | X     | X     | 228,413 | X  | 0,0   | X     | X     | 228,413 |
| <b>Департамент дошкольных учреждений Мэрии г. Грозный</b>           |   |    |       |       |       |         |    |       |       |       |         |    |       |       |       |         |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |   |    |       |       |       |         |    |       |       |       |         |    |       |       |       |         |
| 1   | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами                          | МБ | 7,5   | 15,59 | Гкал  | 14,5    | МБ | 7,5   | 15,59 | Гкал  | 14,5    | МБ | 7,5   | 15,59 | Гкал  | 14,5    |
| Итого по мероприятию  |   |    | 7,5   | X     | X     | 14,5    | X  | 0,0   | X     | X     | 14,5    | X  | 0,0   | X     | X     | 14,5    |
| 2   | Утепление наружных ограждающих конструкций  | МБ | 639,9 | 31,18 | Гкал  | 29,0    | МБ | 639,9 | 31,18 | Гкал  | 29,0    | МБ | 639,9 | 31,18 | Гкал  | 29,0    |
| Итого по мероприятию  |   |    | 639,9 | X     | X     | 29,0    | X  | 0,0   | X     | X     | 29,0    | X  | 0,0   | X     | X     | 29,0    |
| 3   | Установка прибора учета тепла. Требование ФЗ №261                                     | МБ | 25,0  | 0,0   | Гкал  | 0,0     | МБ | 0,0   | 0,0   | Гкал  | 0,0     | МБ | 0,0   | 0,0   | Гкал  | 0,0     |
| Итого по мероприятию  |   |    | 25,0  | X     | X     | 0,0     | X  | 0,0   | X     | X     | 0,0     | X  | 0,0   | X     | X     | 0,0     |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |   |    |       |       |       |         |    |       |       |       |         |    |       |       |       |         |
| 4   | Модернизация систем внутреннего освещения с установкой энергосберегающих светильников | МБ | 86,95 | 1319  | кВт*ч | 4,438   | МБ | 86,95 | 1319  | кВт*ч | 4,438   | МБ | 86,95 | 1319  | кВт*ч | 4,438   |

|   |  |        |       |      |         |       |     |       |      |         |        |     |       |      |         |        |
|---|--|--------|-------|------|---------|-------|-----|-------|------|---------|--------|-----|-------|------|---------|--------|
| Итого по мероприятию  |  | 86,95  | X     | X    | 4,438   | X     | 0,0 | X     | X    | 4,438   | X      | 0,0 | X     | X    | 4,438   |        |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>  |  |        |       |      |         |       |     |       |      |         |        |     |       |      |         |        |
| 5   | Установка автоматических смесителей с инфракрасными датчиками и фиксированной температурой подаваемой воды | МБ     | 58,38 | 390  | м3      | 5,450 | МБ  | 58,38 | 390  | м3      | 5,450  | МБ  | 58,38 | 390  | м3      | 5,450  |
| Итого по мероприятию  |  | 58,38  | X     | X    | 5,450   | X     | 0,0 | X     | X    | 5,450   | X      | 0,0 | X     | X    | 5,450   |        |
| Всего по мероприятиям   |  | 817,73 | X     | X    | 53,388  | X     | 0,0 | X     | X    | 53,388  | X      | 0,0 | X     | X    | 53,388  |        |
| <b>Префектура Заводского района г. Грозный</b>                    |  |        |       |      |         |       |     |       |      |         |        |     |       |      |         |        |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b> |  |        |       |      |         |       |     |       |      |         |        |     |       |      |         |        |
| 1   | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами   | МБ     | 18,5  | 1,89 | тыс. м3 | 11,34 | МБ  | 0,0   | 1,89 | тыс. м3 | 11,34  | МБ  | 0,0   | 1,89 | тыс. м3 | 11,34  |
| Итого по мероприятию  |  | 18,5   | X     | X    | 11,34   | X     | 0,0 | X     | X    | 11,34   | X      | 0,0 | X     | X    | 11,34   |        |
| 2   | Снижение температуры в ночное время или в период когда в помещении нет людей                               | МБ     | 0,0   | 2,43 | тыс. м3 | 14,58 | МБ  | 0,0   | 2430 | тыс. м3 | 14,580 | МБ  | 0,0   | 2430 | тыс. м3 | 14,580 |
| Итого по мероприятию  |  | 0,0    | X     | X    | 14,58   | X     | 0,0 | X     | X    | 14,58   | X      | 0,0 | X     | X    | 14,58   |        |

| Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения            |   |    |       |        |       |         |    |     |        |       |         |    |     |        |       |         |
|---|---|----|-------|--------|-------|---------|----|-----|--------|-------|---------|----|-----|--------|-------|---------|
| 3   | Инструктаж сотрудников основам энергосбережения | МБ | 0,0   | 4562   | кВт*ч | 18,249  | МБ | 0,0 | 4,562  | кВт*ч | 18,249  | МБ | 0,0 | 4,562  | кВт*ч | 18,249  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 0,0   | X      | X     | 18,249  | X  | 0,0 | X      | X     | 18,249  | X  | 0,0 | X      | X     | 18,249  |
| 4   | Установка энергосберегающей втулки для розетки  | МБ | 12,0  | 9,124  | кВт*ч | 36,497  | МБ | 0,0 | 9,124  | кВт*ч | 36,497  | МБ | 0,0 | 9,124  | кВт*ч | 36,497  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 12,0  | X      | X     | 36,497  | X  | 0,0 | X      | X     | 36,497  | X  | 0,0 | X      | X     | 36,497  |
| 5   | Секционирование зон освещения                   | МБ | 40,0  | 16,426 | кВт*ч | 65,704  | МБ | 0,0 | 16,426 | кВт*ч | 65,704  | МБ | 0,0 | 16,426 | кВт*ч | 65,704  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 40,0  | X      | X     | 65,704  | X  | 0,0 | X      | X     | 65,704  | X  | 0,0 | X      | X     | 65,704  |
| Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения               |   |    |       |        |       |         |    |     |        |       |         |    |     |        |       |         |
| 6   | Установка водосберегающих насадок на краны      | МБ | 1,6   | 192    | м3    | 3,840   | МБ | 0,0 | 192    | м3    | 3,840   | МБ | 0,0 | 192    | м3    | 3,840   |
| Итого по мероприятию  |   |    | 1,6   | X      | X     | 3,840   | X  | 0,0 | X      | X     | 3,840   | X  | 0,0 | X      | X     | 3,840   |
| Повышение эффективности в транспортном комплексе                        |   |    |       |        |       |         |    |     |        |       |         |    |     |        |       |         |
| 7   | Замена моторного топлива (бензин) на СУГ        | РБ | 210,0 | 2,008  | тонн  | 93,738  | РБ | 0,0 | 2,008  | тонн  | 93,738  | РБ | 0,0 | 2,008  | тонн  | 93,738  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 210,0 | X      | X     | 93,738  | X  | 0,0 | X      | X     | 93,738  | X  | 0,0 | X      | X     | 93,738  |
| Всего по мероприятиям   |   |    | 282,1 | X      | X     | 243,948 | X  | 0,0 | X      | X     | 243,948 | X  | 0,0 | X      | X     | 243,948 |
| Муниципальное унитарное предприятие «Биологические очистные сооружения» |   |    |       |        |       |         |    |     |        |       |         |    |     |        |       |         |
| Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения              |   |    |       |        |       |         |    |     |        |       |         |    |     |        |       |         |

|   |   |    |            |            |              |         |    |       |            |              |         |    |       |            |              |         |  |
|---|---|----|------------|------------|--------------|---------|----|-------|------------|--------------|---------|----|-------|------------|--------------|---------|--|
| 1   | Замена котлов на более экономичные  | МБ | 172,0      | 40,36<br>2 | тыс<br>м3    | 168,713 | МБ | 0,0   | 40,36<br>2 | тыс<br>м3    | 168,713 | МБ | 0,0   | 40,36<br>2 | тыс<br>м3    | 168,713 |  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 172,0      | X          | X            | 168,713 | X  | 0,0   | X          | X            | 168,713 | X  | 0,0   | X          | X            | 168,713 |  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |   |    |            |            |              |         |    |       |            |              |         |    |       |            |              |         |  |
| 2   | Установка автоматических смесителей с инфракрасными датчиками и фиксированной температурой воды | МБ | 13,0       | 9,05       | тыс<br>м3    | 146,429 | МБ | 13,0  | 9,05       | тыс<br>м3    | 146,429 | МБ | 13,0  | 9,05       | тыс<br>м3    | 146,429 |  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 13,0       | X          | X            | 146,429 | X  | 0,0   | X          | X            | 146,429 | X  | 0,0   | X          | X            | 146,429 |  |
| 3   | Замена арматуры сливных бачков на водосберегающую.  | МБ | 1,8        | 4,525      | тыс<br>м3    | 73,214  | МБ | 1,8   | 4,525      | тыс<br>м3    | 73,214  | МБ | 1,8   | 4,525      | тыс<br>м3    | 73,214  |  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 1,8        | X          | X            | 73,214  | X  | 0,0   | X          | X            | 73,214  | X  | 0,0   | X          | X            | 73,214  |  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |   |    |            |            |              |         |    |       |            |              |         |    |       |            |              |         |  |
| 4   | Замена ламп накаливания на энергосберегающие  | МБ | 42,45      | 84,16<br>8 | тыс<br>кВт*ч | 267,654 | МБ | 42,45 | 84,16<br>8 | тыс<br>кВт*ч | 267,654 | МБ | 42,45 | 84,16<br>8 | тыс<br>кВт*ч | 267,654 |  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 42,45      | X          | X            | 267,654 | X  | 0,0   | X          | X            | 267,654 | X  | 0,0   | X          | X            | 267,654 |  |
| Всего по мероприятиям   |   |    | 229,2<br>5 | X          | X            | 656,001 | X  | 0,0   | X          | X            | 656,001 | X  | 0,0   | X          | X            | 656,001 |  |
| <b>Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Грозный</b>   |   |    |            |            |              |         |    |       |            |              |         |    |       |            |              |         |  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |   |    |            |            |              |         |    |       |            |              |         |    |       |            |              |         |  |
| 1   | Установка прибора   | СС | 0,0        | 0,0        | м3           | 0,0     | СС | 0,0   | 0,0        | м3           | 0,0     | СС | 0,0   | 0,0        | м3           | 0,0     |  |

|   |   |    |      |      |       |        |    |     |      |       |        |    |     |      |       |        |
|---|---|----|------|------|-------|--------|----|-----|------|-------|--------|----|-----|------|-------|--------|
|   | учета тепла.<br>Требование ФЗ №261  |    |      |      |       |        |    |     |      |       |        |    |     |      |       |        |
| Итого по мероприятию  |   |    | 0,0  | X    | X     | 0,0    | X  | 0,0 | X    | X     | 0,0    | X  | 0,0 | X    | X     | 0,0    |
| 2   | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами                          | СС | 5,1  | 1767 | м3    | 10,602 | СС | 0,0 | 1767 | м3    | 10,602 | СС | 0,0 | 1767 | м3    | 10,602 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 5,1  | X    | X     | 10,602 | X  | 0,0 | X    | X     | 10,602 | X  | 0,0 | X    | X     | 10,602 |
| 3   | Установка дополнительных насосов принудительной циркуляции в системе отопления        | СС | 10,0 | 2524 | м3    | 15,145 | СС | 0,0 | 2524 | м3    | 15,145 | СС | 0,0 | 2524 | м3    | 15,145 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 10,0 | X    | X     | 15,145 | X  | 0,0 | X    | X     | 15,145 | X  | 0,0 | X    | X     | 15,145 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |   |    |      |      |       |        |    |     |      |       |        |    |     |      |       |        |
| 4   | Установка энергосберегающей втулки для розетки  | СС | 30,0 | 773  | кВт*ч | 3,094  | СС | 0,0 | 773  | кВт*ч | 3,094  | СС | 0,0 | 773  | кВт*ч | 3,094  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 30,0 | X    | X     | 3,094  | X  | 0,0 | X    | X     | 3,094  | X  | 0,0 | X    | X     | 3,094  |
| 5   | Модернизация систем внутреннего освещения с установкой энергосберегающих светильников | СС | 4,0  | 870  | кВт*ч | 3,480  | СС | 0,0 | 870  | кВт*ч | 3,480  | СС | 0,0 | 870  | кВт*ч | 3,480  |
| Итого по мероприятию  |   |    | 4,0  | X    | X     | 3,480  | X  |     | X    | X     | 3,480  | X  |     | X    | X     | 3,480  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |   |    |      |      |       |        |    |     |      |       |        |    |     |      |       |        |

|  |   |    |       |            |       |         |    |     |            |       |         |    |     |            |       |         |
|--|---|----|-------|------------|-------|---------|----|-----|------------|-------|---------|----|-----|------------|-------|---------|
| 6  | Установка водосберегающих насадок на краны            | СС | 2,0   | 3286       | м3    | 65,728  | СС | 0,0 | 3286       | м3    | 65,728  | СС | 0,0 | 3286       | м3    | 65,728  |
| Итого по мероприятию   |   |    | 2,0   | X          | X     | 65,728  | X  | 0,0 | X          | X     | 65,728  | X  | 0,0 | X          | X     | 65,728  |
| <b>Повышение эффективности в транспортном комплексе</b>                                  |   |    |       |            |       |         |    |     |            |       |         |    |     |            |       |         |
| 7  | Замена моторного топлива (бензин) на СУГ              | СС | 600,0 | 13,57<br>3 | тонн  | 541,516 | СС | 0,0 | 13,57<br>3 | тонн  | 541,516 | СС | 0,0 | 13,57<br>3 | тонн  | 541,516 |
| Итого по мероприятию   |   |    | 600,0 | X          | X     | 541,516 | X  | 0,0 | X          | X     | 541,516 | X  | 0,0 | X          | X     | 541,516 |
| Всего по мероприятиям  |   |    | 636,0 | X          | X     | 613,818 | X  | 0,0 | X          | X     | 613,818 | X  | 0,0 | X          | X     | 613,818 |
| <b>Муниципальное унитарное предприятие «Управление бытового обслуживания» г. Грозный</b> |   |    |       |            |       |         |    |     |            |       |         |    |     |            |       |         |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>                        |   |    |       |            |       |         |    |     |            |       |         |    |     |            |       |         |
| 1  | Установка доводчиков на входные двери                 | СС | 4,0   | 2370       | м3    | 14,22   | СС | 0,0 | 2370       | м3    | 14,22   | СС | 0,0 | 2370       | м3    | 14,22   |
| Итого по мероприятию   |   |    | 4,0   | X          | X     | 14,22   | X  | 0,0 | X          | X     | 14,22   | X  | 0,0 | X          | X     | 14,22   |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b>                      |   |    |       |            |       |         |    |     |            |       |         |    |     |            |       |         |
| 2  | Установка датчиков присутствия в коридорах и санузлах | СС | 8,0   | 4566       | кВт*ч | 12,647  | СС | 0,0 | 4566       | кВт*ч | 12,647  | СС | 0,0 | 4566       | кВт*ч | 12,647  |
| Итого по мероприятию   |   |    | 8,0   | X          | X     | 12,647  | X  | 0,0 | X          | X     | 12,647  | X  | 0,0 | X          | X     | 12,647  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>                         |   |    |       |            |       |         |    |     |            |       |         |    |     |            |       |         |
| 3  | Установка водосберегающих насадок на краны            | СС | 2,8   | 595        | м3    | 10,2    | СС | 0,0 | 595        | м3    | 10,2    | СС | 0,0 | 595        | м3    | 10,2    |
| Итого по мероприятию   |   |    | 2,8   | X          | X     | 10,2    | X  | 0,0 | X          | X     | 10,2    | X  | 0,0 | X          | X     | 10,2    |

|  |   |       |      |      |        |       |     |     |      |        |       |     |     |      |        |       |
|--|---|-------|------|------|--------|-------|-----|-----|------|--------|-------|-----|-----|------|--------|-------|
| Всего по мероприятиям  |   | 14,8  | X    | X    | 37,067 | X     | 0,0 | X   | X    | 37,067 | X     | 0,0 | X   | X    | 37,067 |       |
| <b>Муниципальное унитарное предприятие «Ремстройбыт» г. Грозный</b>                      |   |       |      |      |        |       |     |     |      |        |       |     |     |      |        |       |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>                        |   |       |      |      |        |       |     |     |      |        |       |     |     |      |        |       |
| 1  | Установка<br>теплосберегающей<br>пленки на окна   | СС    | 5,58 | 599  | м3     | 2,21  | СС  | 0,0 | 599  | м3     | 2,21  | СС  | 0,0 | 599  | м3     | 2,21  |
| Итого по мероприятию   |   |       | 5,58 | X    | X      | 2,21  | X   |     | X    | X      | 2,21  | X   |     | X    | X      | 2,21  |
| 2  | Установка доводчиков<br>на входные двери  | СС    | 1,0  | 599  | м3     | 2,21  | СС  | 0,0 | 599  | м3     | 2,21  | СС  | 0,0 | 599  | м3     | 2,21  |
| Итого по мероприятию   |   |       | 1,0  | X    | X      | 2,21  | X   |     | X    | X      | 2,21  | X   |     | X    | X      | 2,21  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b>                      |   |       |      |      |        |       |     |     |      |        |       |     |     |      |        |       |
| 3  | Модернизация систем<br>внутреннего освещения<br>с установкой<br>энергосберегающих<br>светильников | СС    | 6,0  | 2299 | кВт*ч  | 8,483 | СС  | 0,0 | 2299 | кВт*ч  | 8,483 | СС  | 0,0 | 2299 | кВт*ч  | 8,483 |
| Итого по мероприятию   |   |       | 6,0  | X    | X      | 8,483 | X   | 0,0 | X    | X      | 8,483 | X   | 0,0 | X    | X      | 8,483 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>                         |   |       |      |      |        |       |     |     |      |        |       |     |     |      |        |       |
| 4  | Установка<br>водосберегающих<br>насадок на краны  | СС    | 0,4  | 186  | м3     | 3,69  | СС  | 0,0 | 186  | м3     | 3,69  | СС  | 0,0 | 186  | м3     | 3,69  |
| Итого по мероприятию   |   |       | 0,4  | X    | X      | 3,69  | X   | 0,0 | X    | X      | 3,69  | X   | 0,0 | X    | X      | 3,69  |
| Всего по мероприятиям  |   | 12,98 | X    | X    | 16,593 | X     | 0,0 | X   | X    | 16,593 | X     | 0,0 | X   | X    | 16,593 |       |
| <b>Муниципальное унитарное предприятие «Управление общественного питания» г. Грозный</b> |   |       |      |      |        |       |     |     |      |        |       |     |     |      |        |       |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>                        |   |       |      |      |        |       |     |     |      |        |       |     |     |      |        |       |

|   |  |    |      |        |       |        |    |      |        |       |        |    |      |        |       |        |
|---|--|----|------|--------|-------|--------|----|------|--------|-------|--------|----|------|--------|-------|--------|
| 1   | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами         | МБ | 10,4 | 6,132  | Гкал  | 5,436  | МБ | 0,0  | 6,132  | Гкал  | 5,436  | МБ | 0,0  | 6,132  | Гкал  | 5,436  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 10,4 | X      | X     | 5,436  | X  | 0,0  | X      | X     | 5,436  | X  | 0,0  | X      | X     | 5,436  |
| 2   | Установка терморегуляторов на отопительные приборы                   | МБ | 28,6 | 7,884  | Гкал  | 6,989  | МБ | 28,6 | 7,884  | Гкал  | 6,989  | МБ | 28,6 | 7,884  | Гкал  | 6,989  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 28,6 | X      | X     | 6,989  | X  | 0,0  | X      | X     | 6,989  | X  | 0,0  | X      | X     | 6,989  |
| 3   | Установка прибора учета тепла.<br>Требование ФЗ №261                 | МБ | 25,0 | 0,0    | Гкал  | 0,0    | МБ | 0,0  | 0,0    | Гкал  | 0,0    | МБ | 0,0  | 0,0    | Гкал  | 0,0    |
| Итого по мероприятию  |  |    | 25,0 | X      | X     | 0,0    | X  | 0,0  | X      | X     | 0,0    | X  | 0,0  | X      | X     | 0,0    |
| 4   | Частичная замена газовых конфорок на энергосберегающие электрические | МБ | 45,0 | 1847,6 | м3    | 11,547 | МБ | 0,0  | 1847,6 | м3    | 11,547 | МБ | 0,0  | 1847,6 | м3    | 11,547 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 45,0 | X      | X     | 11,547 | X  | 0,0  | X      | X     | 11,547 | X  | 0,0  | X      | X     | 11,547 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |    |      |        |       |        |    |      |        |       |        |    |      |        |       |        |
| 5   | Установка датчиков присутствия в коридорах и санузлах                | МБ | 10,0 | 1083   | кВт*ч | 4,613  | МБ | 0,0  | 1083   | кВт*ч | 4,613  | МБ | 0,0  | 1083   | кВт*ч | 4,613  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 10,0 | X      | X     | 4,613  | X  | 0,0  | X      | X     | 4,613  | X  | 0,0  | X      | X     | 4,613  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |  |    |      |        |       |        |    |      |        |       |        |    |      |        |       |        |
| 6   | Установка водосберегающих  | МБ | 4,0  | 151,2  | м3    | 3,807  | МБ | 0,0  | 151,2  | м3    | 3,807  | МБ | 0,0  | 151,2  | м3    | 3,807  |

|   |  |    |       |       |      |        |    |     |       |      |        |    |     |       |      |        |
|---|--|----|-------|-------|------|--------|----|-----|-------|------|--------|----|-----|-------|------|--------|
|   | насадок на краны                         |    |       |       |      |        |    |     |       |      |        |    |     |       |      |        |
| Итого по мероприятию                                    |  |    | 4,0   | X     | X    | 3,807  | X  | 0,0 | X     | X    | 3,807  | X  | 0,0 | X     | X    | 3,807  |
| <b>Повышение эффективности в транспортном комплексе</b> |  |    |       |       |      |        |    |     |       |      |        |    |     |       |      |        |
| 7   | Замена моторного топлива (бензин) на СУГ | МБ | 60,0  | 1,335 | тонн | 56,985 | МБ | 0,0 | 1,335 | тонн | 56,985 | МБ | 0,0 | 1,335 | тонн | 56,985 |
| Итого по мероприятию                                    |  |    | 60,0  | X     | X    | 56,985 | X  | 0,0 | X     | X    | 56,985 | X  | 0,0 | X     | X    | 56,985 |
| Всего по мероприятиям                                   |  |    | 183,0 | X     | X    | 89,377 | X  | 0,0 | X     | X    | 89,377 | X  | 0,0 | X     | X    | 89,377 |

|   |  |    |       |                    |      |        |    |     |       |      |        |    |     |       |      |        |
|---|--|----|-------|--------------------|------|--------|----|-----|-------|------|--------|----|-----|-------|------|--------|
| <b>Департамент образования города Грозный.</b>  |  |    |       |                    |      |        |    |     |       |      |        |    |     |       |      |        |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №34»</b> |  |    |       |                    |      |        |    |     |       |      |        |    |     |       |      |        |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>                                     |  |    |       |                    |      |        |    |     |       |      |        |    |     |       |      |        |
| 1   | Установка прибора учета тепловой энергии                     | МБ | 25,0  | Требования ФЗ №261 |      |        |    |     |       |      |        |    |     |       |      |        |
| 2   | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | МБ | 49,25 | 15,8               | Гкал | 19,564 | МБ | 0,0 | 15,8  | Гкал | 19,564 | МБ | 0,0 | 15,8  | Гкал | 19,564 |
| 3   | Установка терморегуляторов на отопительные приборы           | МБ | 216,7 | 27,08              | ГКал | 33,532 | МБ | 0,0 | 27,08 | ГКал | 33,532 | МБ | 0,0 | 27,08 | ГКал | 33,532 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 25,0  |                    |      |        |    |     |       |      |        |    |     |       |      |        |

|   |   |    |        |         |                |        |    |     |         |                |        |    |     |         |                |        |
|---|---|----|--------|---------|----------------|--------|----|-----|---------|----------------|--------|----|-----|---------|----------------|--------|
|   |   |    | 49,25  | 15,8    | Гкал           | 19,564 | МБ | 0,0 | 15,8    | Гкал           | 19,564 | МБ | 0,0 | 15,8    | Гкал           | 19,564 |
|   |   |    | 216,7  | 27,08   | ГКал           | 33,532 | МБ | 0,0 | 27,08   | ГКал           | 33,532 | МБ | 0,0 | 27,08   | ГКал           | 33,532 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |    | 265,95 | 42,88   | ГКал           | 53,096 | МБ | 0,0 | 42,88   | ГКал           | 53,096 | МБ | 0,0 | 42,88   | ГКал           | 53,096 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |   |    |        |         |                |        |    |     |         |                |        |    |     |         |                |        |
| 1   | Модернизация систем внутреннего освещения с установкой энергосберегающих светильников в количестве 38 шт. | МБ | 9,5    | 4541,76 | кВт/ч          | 18,621 | МБ | 0,0 | 4541,76 | кВт/ч          | 18,621 | МБ | 0,0 | 4541,76 | кВт/ч          | 18,621 |
| 2   | Установка датчиков движения 38шт  | МБ | 13,3   | 1211,1  | кВт/ч          | 4,966  | МБ | 0,0 | 1211,1  | кВт/ч          | 0,0    | МБ | 0,0 | 1211,1  | кВт/ч          | 4,966  |
| 3   | Секционирование зон внутреннего освещения   | МБ | 70,0   | 12326   | кВт/ч          | 50,536 | МБ | 0,0 | 12326   | кВт/ч          | 0,0    | МБ | 0,0 | 12326   | кВт/ч          | 50,536 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 9,5    | 4541,76 | кВт/ч          | 18,621 | МБ | 0,0 | 4541,76 | 0,0            | 18,621 | МБ | 0,0 | 4541,76 | кВт/ч          | 18,621 |
|   |   |    | 13,3   | 1211,1  | кВт/ч          | 4,966  | МБ | 0,0 | 1211,1  | 0,0            | 4,966  | МБ | 0,0 | 1211,1  | кВт/ч          | 4,966  |
|   |   |    | 70,0   | 12326   | кВт/ч          | 50,536 | МБ | 0,0 | 12326   | 0,0            | 50,536 | МБ | 0,0 | 12326   | кВт/ч          | 50,536 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |    | 92,8   | 18078,8 | кВт/ч          | 74,123 | МБ | 0,0 | 18078,8 | кВт/ч          | 74,123 | МБ | 0,0 | 18078,8 | кВт/ч          | 74,123 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |   |    |        |         |                |        |    |     |         |                |        |    |     |         |                |        |
| 1   | Установка водосберегающих насадок на краны (59 шт)  | МБ | 23,6   | 661,8   | м <sup>3</sup> | 0,0    | МБ | 0,0 | 661,8   | м <sup>3</sup> | 18,544 | МБ | 0,0 | 661,8   | м <sup>3</sup> | 18,544 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 23,6   | 661,8   | м <sup>3</sup> | 18,544 | МБ | 0,0 | 661,8   | м <sup>3</sup> | 18,544 | МБ | 0,0 | 661,8   | м <sup>3</sup> | 18,544 |

|  |  |    |       |                    |                |         |    |     |        |                |         |    |     |        |                |         |
|--|--|----|-------|--------------------|----------------|---------|----|-----|--------|----------------|---------|----|-----|--------|----------------|---------|
| <b>Всего по мероприятиям</b>   |  |    | 23,6  | 661,8              | м <sup>3</sup> | 18,544  | МБ | 0,0 | 661,8  | м <sup>3</sup> | 18,544  | МБ | 0,0 | 661,8  | м <sup>3</sup> | 18,544  |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №35» г. Грозный</b> |  |    |       |                    |                |         |    |     |        |                |         |    |     |        |                |         |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>  |  |    |       |                    |                |         |    |     |        |                |         |    |     |        |                |         |
| 1  | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | МБ | 40,0  | 48,86              | Гкал           | 56,556  | МБ | 0,0 | 48,86  | Гкал           | 56,556  | МБ | 0,0 | 48,86  | Гкал           | 56,556  |
| 2  | Установка терморегуляторов на отопительные приборы           | МБ | 176,0 | 62,82              | ГКал           | 72,715  | МБ | 0,0 | 62,82  | ГКал           | 72,715  | МБ | 0,0 | 62,82  | ГКал           | 72,715  |
| 3  | Установка прибора учета тепловой энергии                     | МБ | 25,0  | Требования ФЗ №261 |                |         |    |     |        |                |         |    |     |        |                |         |
| Итого по мероприятию   |  |    | 40,0  | 48,86              | Гкал           | 56,556  | МБ | 0,0 | 48,86  | Гкал           | 56,556  | МБ | 0,0 | 48,86  | Гкал           | 56,556  |
|  |  |    | 176,0 | 62,82              | Гкал           | 72,715  | МБ | 0,0 | 62,82  | Гкал           | 72,715  | МБ | 0,0 | 62,82  | Гкал           | 72,715  |
|  |  |    | 25,0  | Требования ФЗ №261 |                |         |    |     |        |                |         |    |     |        |                |         |
| <b>Всего по мероприятиям</b>   |  |    | 241,0 | 111,68             | Гкал           | 129,271 | МБ | 0,0 | 111,68 | Гкал           | 129,271 | МБ | 0,0 | 111,68 | Гкал           | 129,271 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b>  |  |    |       |                    |                |         |    |     |        |                |         |    |     |        |                |         |
| 1  | Инструктаж работников основам энергосбережения               | МБ | 0,0   | 2685,3             | квт/ч          | 10,741  | МБ | 0,0 | 2685,3 | квт/ч          | 10,741  | МБ | 0,0 | 2685,3 | квт/ч          | 10,741  |
| 2  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие                 | МБ | 12,5  | 4482               | квт/ч          | 17,928  | МБ | 0,0 | 4482   | квт/ч          | 17,928  | МБ | 0,0 | 4482   | квт/ч          | 17,928  |

|  |  |    |             |                    |                      |               |           |            |               |                      |               |           |            |               |                      |               |
|--|--|----|-------------|--------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|---------------|----------------------|---------------|-----------|------------|---------------|----------------------|---------------|
|  | (50шт)   |    |             |                    |                      |               |           |            |               |                      |               |           |            |               |                      |               |
| 3  | Установка датчиков движения (50 шт)                | МБ | 17,0        | 1195,2             | кВт/ч                | 4,78          | МБ        | 0,0        | 1195,2        | кВт/ч                | 4,78          | МБ        | 0,0        | 1195,2        | кВт/ч                | 4,78          |
| 4  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие 4 шт  | МБ | 4,0         | 240,9              | кВт/ч                | 0,964         | МБ        | 0,0        | 240,9         | кВт/ч                | 0,964         | МБ        | 0,0        | 240,9         | кВт/ч                | 0,964         |
| Итого по мероприятию   |  |    | 0,0         | 2685,3             | кВт/ч                | 10,741        | МБ        | 0,0        | 2685,3        | кВт/ч                | 10,741        | МБ        | 0,0        | 2685,3        | кВт/ч                | 10,741        |
|  |  |    | 12,5        | 4482               | кВт/ч                | 17,928        | МБ        | 0,0        | 4482          | кВт/ч                | 17,928        | МБ        | 0,0        | 4482          | кВт/ч                | 17,928        |
|  |  |    | 17,0        | 1195,2             | кВт/ч                | 4,78          | МБ        | 0,0        | 1195,2        | кВт/ч                | 4,78          | МБ        | 0,0        | 1195,2        | кВт/ч                | 4,78          |
|  |  |    | 4,0         | 240,9              | кВт/ч                | 0,964         | МБ        | 0,0        | 240,9         | кВт/ч                | 0,964         | МБ        | 0,0        | 240,9         | кВт/ч                | 0,964         |
| <b>Всего по мероприятиям</b>   |  |    | <b>33,5</b> | <b>8603,4</b>      | <b>кВт/ч</b>         | <b>34,413</b> | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>8603,4</b> | <b>кВт/ч</b>         | <b>34,413</b> | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>8603,4</b> | <b>кВт/ч</b>         | <b>34,413</b> |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>   |  |    |             |                    |                      |               |           |            |               |                      |               |           |            |               |                      |               |
| 1  | Установка водосберегающих насадок на краны (59 шт) | МБ | 12,8        | 140,4              | м <sup>3</sup>       | 5,782         | МБ        | 0,0        | 240,4         | м <sup>3</sup>       | 5,782         | МБ        | 0,0        | 240,4         | м <sup>3</sup>       | 5,782         |
| Итого по мероприятию   |  |    | 12,8        | 140,4              | м <sup>3</sup>       | 5,782         | МБ        | 0,0        | 240,4         | м <sup>3</sup>       | 5,782         | МБ        | 0,0        | 240,4         | м <sup>3</sup>       | 5,782         |
| <b>Всего по мероприятиям</b>   |  |    | <b>12,8</b> | <b>140,4</b>       | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>5,782</b>  | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>240,4</b>  | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>5,782</b>  | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>240,4</b>  | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>5,782</b>  |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №47» г. Грозный</b> |  |    |             |                    |                      |               |           |            |               |                      |               |           |            |               |                      |               |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>  |  |    |             |                    |                      |               |           |            |               |                      |               |           |            |               |                      |               |
| 1  | Установка прибора учета тепловой энергии           | МБ | 25,0        | Требования ФЗ №261 |                      |               |           |            |               |                      |               |           |            |               |                      |               |
| 2  | Установка  | МБ | 133,6       | 63,98              | Гкал                 | 73,065        | МБ        | 0,0        | 63,98         | Гкал                 | 73,065        | МБ        | 0,0        | 63,98         | Гкал                 | 73,065        |

|                              |  |    |       |        |      |         |    |     |        |      |         |    |     |        |      |         |
|------------------------------|--|----|-------|--------|------|---------|----|-----|--------|------|---------|----|-----|--------|------|---------|
| 3                            | Установка терморегуляторов на отопительные приборы | МБ | 367,4 | 82,26  | Гкал | 93,94   | МБ | 0,0 | 82,26  | Гкал | 93,94   | МБ | 0,0 | 82,26  | Гкал | 93,94   |
|                              |  |    | 25,0  |        |      |         |    |     |        |      |         |    |     |        |      |         |
| Итого по мероприятию         |  |    | 133,6 | 63,98  | Гкал | 73,065  | МБ | 0,0 | 63,98  | Гкал | 73,065  | МБ | 0,0 | 63,98  | Гкал | 73,065  |
|                              |  |    | 367,4 | 82,26  | Гкал | 93,94   | МБ | 0,0 | 82,26  | Гкал | 93,94   | МБ | 0,0 | 82,26  | Гкал | 93,94   |
| <b>Всего по мероприятиям</b> |  |    | 526,0 | 146,24 | Гкал | 167,006 | МБ | 0,0 | 146,24 | Гкал | 167,006 | МБ | 0,0 | 146,24 | Гкал | 167,006 |

**Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения**

|                      |   |    |      |      |       |        |    |     |      |       |        |    |     |      |       |        |
|----------------------|---|----|------|------|-------|--------|----|-----|------|-------|--------|----|-----|------|-------|--------|
| 1                    | Модернизация систем наружного освещения с установкой энергоберегающих светильников в количестве 19 шт. (150Вт на 36 Вт) | МБ | 22,8 | 8696 | квт/ч | 34,784 | МБ | 0,0 | 8696 | квт/ч | 34,784 | МБ | 0,0 | 8696 | квт/ч | 34,784 |
|                      |   |    | 22,8 | 8696 | квт/ч | 34,784 | МБ | 0,0 | 8696 | квт/ч | 34,784 | МБ | 0,0 | 8696 | квт/ч | 34,784 |
| Итого по мероприятию |   |    | 22,8 | 8696 | квт/ч | 34,784 | МБ | 0,0 | 8696 | квт/ч | 34,784 | МБ | 0,0 | 8696 | квт/ч | 34,784 |

|                      |   |    |      |       |       |        |    |     |       |       |        |    |     |       |       |        |
|----------------------|---|----|------|-------|-------|--------|----|-----|-------|-------|--------|----|-----|-------|-------|--------|
| 2                    | Модернизация систем внутреннего освещения с установкой энергоберегающих светильников в количестве 110 шт. (100Вт на 36Вт) | МБ | 44,0 | 13911 | квт/ч | 55,644 | МБ | 0,0 | 13911 | квт/ч | 55,644 | МБ | 0,0 | 13911 | квт/ч | 55,644 |
|                      |   |    | 44,0 | 13911 | квт/ч | 55,644 | МБ | 0,0 | 13911 | квт/ч | 55,644 | МБ | 0,0 | 13911 | квт/ч | 55,644 |
| Итого по мероприятию |   |    | 44,0 | 13911 | квт/ч | 55,644 | МБ | 0,0 | 13911 | квт/ч | 55,644 | МБ | 0,0 | 13911 | квт/ч | 55,644 |

|  |  |    |       |                    |                |         |    |     |       |                |         |    |     |       |                |         |
|--|--|----|-------|--------------------|----------------|---------|----|-----|-------|----------------|---------|----|-----|-------|----------------|---------|
|  |  |    | 44,0  | 13911              | квт/ч          | 55,644  | МБ | 0,0 | 13911 | квт/ч          | 55,644  | МБ | 0,0 | 13911 | квт/ч          | 55,644  |
| <b>Всего по мероприятиям</b>   |  |    | 66,8  | 22607              | квт/ч          | 90,428  | МБ | 0,0 | 22607 | квт/ч          | 90,428  | МБ | 0,0 | 22607 | квт/ч          | 90,428  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>   |  |    |       |                    |                |         |    |     |       |                |         |    |     |       |                |         |
| 1  | Установка водосберегающих насадок на краны (59 шт)           | МБ | 24,4  | 867                | м <sup>3</sup> | 25,01   | МБ | 0,0 | 867   | м <sup>3</sup> | 25,01   | МБ | 0,0 | 867   | м <sup>3</sup> | 25,01   |
| Итого по мероприятию   |  |    | 24,4  | 867                | м <sup>3</sup> | 25,01   | МБ | 0,0 | 867   | м <sup>3</sup> | 25,01   | МБ | 0,0 | 867   | м <sup>3</sup> | 25,01   |
| <b>Всего по мероприятиям</b>   |  |    | 24,4  | 867                | м <sup>3</sup> | 25,01   | МБ | 0,0 | 867   | м <sup>3</sup> | 25,01   | МБ | 0,0 | 867   | м <sup>3</sup> | 25,01   |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №44» г. Грозный</b> |  |    |       |                    |                |         |    |     |       |                |         |    |     |       |                |         |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>  |  |    |       |                    |                |         |    |     |       |                |         |    |     |       |                |         |
| 1  | Установка прибора учета тепловой энергии                     | МБ | 25,0  | Требования ФЗ №261 |                |         |    |     |       |                |         |    |     |       |                |         |
| 2  | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | МБ | 75,0  | 61,6               | Гкал           | 79,106  | МБ | 0,0 | 61,6  | Гкал           | 79,106  | МБ | 0,0 | 61,6  | Гкал           | 79,106  |
| 3  | Установка терморегуляторов на отопительные приборы           | МБ | 330,0 | 79,2               | Гкал           | 101,708 | МБ | 0,0 | 79,2  | Гкал           | 101,708 | МБ | 0,0 | 79,2  | Гкал           | 101,708 |
| Итого по мероприятию   |  |    | 25,0  |                    |                |         |    |     |       |                |         |    |     |       |                |         |
|  |  |    | 75,0  | 61,6               | Гкал           | 79,106  | МБ | 0,0 | 61,6  | Гкал           | 79,106  | МБ | 0,0 | 61,6  | Гкал           | 79,106  |

|   |  |    |       |          |                |         |    |     |          |                |         |    |     |          |                |         |
|---|--|----|-------|----------|----------------|---------|----|-----|----------|----------------|---------|----|-----|----------|----------------|---------|
|   |  |    | 330,0 | 79,2     | Гкал           | 101,708 | МБ | 0,0 | 79,2     | Гкал           | 101,708 | МБ | 0,0 | 79,2     | Гкал           | 101,708 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |    | 405,0 | 140,8    | Гкал           | 180,814 | МБ | 0,0 | 140,8    | Гкал           | 180,814 | МБ | 0,0 | 140,8    | Гкал           | 180,814 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |    |       |          |                |         |    |     |          |                |         |    |     |          |                |         |
| 1   | Модернизация систем внутреннего освещения с установкой энергосберегающих светильников в количестве | МБ | 5,0   | 3241     | кВт/ч          | 12,962  | МБ | 0,0 | 3241     | кВт/ч          | 12,962  | МБ | 0,0 | 3241     | кВт/ч          | 12,962  |
| 2   | Установка датчиков движения (22шт)   | МБ | 7,0   | 284,54   | кВт/ч          | 1,138   | МБ | 0,0 | 284,54   | кВт/ч          | 1,138   | МБ | 0,0 | 284,54   | кВт/ч          | 1,138   |
| 3   | Секционирование зон внутреннего освещения  | МБ | 60,0  | 21143    | кВт/ч          | 84,572  | МБ | 0,0 | 21143    | кВт/ч          | 84,572  | МБ | 0,0 | 21143    | кВт/ч          | 84,572  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 5,0   | 3241     | кВт/ч          | 12,962  | МБ | 0,0 | 3241     | кВт/ч          | 12,962  | МБ | 0,0 | 3241     | кВт/ч          | 12,962  |
|   |  |    | 7,0   | 284,54   | кВт/ч          | 1,138   | МБ | 0,0 | 284,54   | кВт/ч          | 1,138   | МБ | 0,0 | 284,54   | кВт/ч          | 1,138   |
|   |  |    | 60,0  | 21143    | кВт/ч          | 84,572  | МБ | 0,0 | 21143    | кВт/ч          | 84,572  | МБ | 0,0 | 21143    | кВт/ч          | 84,572  |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |    | 72,0  | 24668,54 | кВт/ч          | 98,672  | МБ | 0,0 | 24668,54 | кВт/ч          | 98,672  | МБ | 0,0 | 24668,54 | кВт/ч          | 98,672  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |  |    |       |          |                |         |    |     |          |                |         |    |     |          |                |         |
| 1   | Установка водосберегающих насадок на краны (59 шт)   | МБ | 16,4  | 1852,8   | м <sup>3</sup> | 31,831  | МБ | 0,0 | 1852,8   | м <sup>3</sup> | 31,831  | МБ | 0,0 | 1852,8   | м <sup>3</sup> | 31,831  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 16,4  | 1852,8   | м <sup>3</sup> | 31,831  | МБ | 0,0 | 1852,8   | м <sup>3</sup> | 31,831  | МБ | 0,0 | 1852,8   | м <sup>3</sup> | 31,831  |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |    | 16,4  | 1852,8   | м <sup>3</sup> | 31,831  | МБ | 0,0 | 1852,8   | м <sup>3</sup> | 31,831  | МБ | 0,0 | 1852,8   | м <sup>3</sup> | 31,831  |

## Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» г. Грозный

## Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения

|  |  | Требования ФЗ №261 |       |        |       |         |    |     |        |       |         |    |     |        |       |         |  |  |
|--|--|--------------------|-------|--------|-------|---------|----|-----|--------|-------|---------|----|-----|--------|-------|---------|--|--|
| 1  | Установка прибора учета тепловой энергии                     | МБ                 | 25,0  |        |       |         |    |     |        |       |         |    |     |        |       |         |  |  |
| 2  | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | МБ                 | 49,5  | 46,62  | ГКал  | 53,193  | МБ | 0,0 | 46,62  | ГКал  | 53,193  | МБ | 0,0 | 46,62  | ГКал  | 53,193  |  |  |
| 3  | Установка терморегуляторов на отопительные приборы           | МБ                 | 165,0 | 59,94  | ГКал  | 68,391  | МБ | 0,0 | 59,94  | ГКал  | 68,391  | МБ | 0,0 | 59,94  | ГКал  | 68,391  |  |  |
| Итого по мероприятию   |  |                    | 25,0  |        |       |         |    |     |        |       |         |    |     |        |       |         |  |  |
|  |  |                    | 49,5  | 46,62  | ГКал  | 53,193  | МБ | 0,0 | 46,62  | ГКал  | 53,193  | МБ | 0,0 | 46,62  | ГКал  | 53,193  |  |  |
|  |  |                    | 165,0 | 59,94  | ГКал  | 68,391  | МБ | 0,0 | 59,94  | ГКал  | 68,391  | МБ | 0,0 | 59,94  | ГКал  | 68,391  |  |  |
| Всего по мероприятиям  |  |                    | 239,5 | 106,56 | ГКал  | 121,584 | МБ | 0,0 | 106,56 | ГКал  | 121,584 | МБ | 0,0 | 106,56 | ГКал  | 121,584 |  |  |
| Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения |  |                    |       |        |       |         |    |     |        |       |         |    |     |        |       |         |  |  |
| 1  | Инструктаж работников основам энергосбережения               | Б/з                | 0,0   | 0,0    | квт/ч | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0    | квт/ч | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0    | квт/ч | 0,0     |  |  |
| 2  | Уменьшение числа личных бытовых приборов                     | Б/з                | 0,0   | 0,0    | квт/ч | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0    | квт/ч | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0    | квт/ч | 0,0     |  |  |
| 3  | Модернизация   | МБ                 | 52,6  | 6496   | квт/ч | 25,984  | МБ | 0,0 | 6496   | квт/ч | 25,984  | МБ | 0,0 | 6496   | квт/ч | 25,984  |  |  |

|  |  |    |       |                    |                |        |    |     |      |                |        |    |     |      |                |        |
|--|--|----|-------|--------------------|----------------|--------|----|-----|------|----------------|--------|----|-----|------|----------------|--------|
|  | систем внутреннего освещения с установкой энергосберегающих светильников |    |       |                    |                |        |    |     |      |                |        |    |     |      |                |        |
| <b>Итого по мероприятию</b>  |  |    | 0,0   | 0,0                | кВт/ч          | 0,0    | МБ | 0,0 | 0,0  | кВт/ч          | 0,0    | МБ | 0,0 | 0,0  | кВт/ч          | 0,0    |
|  |  |    | 0,0   | 0,0                | кВт/ч          | 0,0    | МБ | 0,0 | 0,0  | кВт/ч          | 0,0    | МБ | 0,0 | 0,0  | кВт/ч          | 0,0    |
|  |  |    | 52,6  | 6496               | кВт/ч          | 25,984 | МБ | 0,0 | 6496 | кВт/ч          | 25,984 | МБ | 0,0 | 6496 | кВт/ч          | 25,984 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>   |  |    | 52,6  | 6496               | кВт/ч          | 25,984 | МБ | 0,0 | 6496 | кВт/ч          | 25,984 | МБ | 0,0 | 6496 | кВт/ч          | 25,984 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>                       |  |    |       |                    |                |        |    |     |      |                |        |    |     |      |                |        |
| 1  | Установка водосберегающих насадок на краны (22 шт)                       | МБ | 6,6   | 2603               | м <sup>3</sup> | 44,635 | МБ | 0,0 | 2603 | м <sup>3</sup> | 44,635 | МБ | 0,0 | 2603 | м <sup>3</sup> | 44,635 |
| <b>Итого по мероприятию</b>  |  |    | 6,6   | 2603               | м <sup>3</sup> | 44,635 | МБ | 0,0 | 2603 | м <sup>3</sup> | 44,635 | МБ | 0,0 | 2603 | м <sup>3</sup> | 44,635 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>   |  |    | 6,6   | 2603               | м <sup>3</sup> | 44,635 | МБ | 0,0 | 2603 | м <sup>3</sup> | 44,635 | МБ | 0,0 | 2603 | м <sup>3</sup> | 44,635 |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3» г. Грозный</b> |  |    |       |                    |                |        |    |     |      |                |        |    |     |      |                |        |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>                      |  |    |       |                    |                |        |    |     |      |                |        |    |     |      |                |        |
| 1  | Установка прибора учета тепловой энергии                                 | МБ | 25,0  | Требования ФЗ №261 |                |        |    |     |      |                |        |    |     |      |                |        |
| 2  | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами             | МБ | 49,25 | 18,5               | ГКал           | 22,673 | МБ | 0,0 | 18,5 | ГКал           | 22,673 | МБ | 0,0 | 18,5 | ГКал           | 22,673 |

|                              |  |    |        |       |      |        |    |     |       |      |        |    |     |       |      |        |
|------------------------------|--|----|--------|-------|------|--------|----|-----|-------|------|--------|----|-----|-------|------|--------|
| 3                            | Установка терморегуляторов на отопительные приборы | МБ | 216,7  | 23,78 | ГКал | 29,144 | МБ | 0,0 | 23,78 | ГКал | 29,144 | МБ | 0,0 | 23,78 | ГКал | 29,144 |
|                              |  |    | 49,25  | 18,5  | ГКал | 22,673 | МБ | 0,0 | 18,5  | ГКал | 22,673 | МБ | 0,0 | 18,5  | ГКал | 22,673 |
|                              |  |    | 216,7  | 23,78 | ГКал | 29,144 | МБ | 0,0 | 23,78 | ГКал | 29,144 | МБ | 0,0 | 23,78 | ГКал | 29,144 |
| <b>Всего по мероприятиям</b> |  |    | 290,95 | 42,28 | ГКал | 51,817 | МБ | 0,0 | 42,28 | ГКал | 51,817 | МБ | 0,0 | 42,28 | ГКал | 51,817 |

**Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения**

|   |   |              |      |       |       |        |     |     |       |       |        |     |     |       |       |        |
|---|---|--------------|------|-------|-------|--------|-----|-----|-------|-------|--------|-----|-----|-------|-------|--------|
| 1 | Модернизация систем внутреннего освещения с установкой энергоберегающих светильников                  | МБ           | 5,5  | 2695  | квт/ч | 11,05  | МБ  | 0,0 | 2695  | квт/ч | 11,05  | МБ  | 0,0 | 2695  | квт/ч | 11,05  |
| 2 | Установка датчиков движения (22шт)  | МБ           | 7,7  | 237,0 | квт/ч | 0,97   | МБ  | 0,0 | 237,0 | квт/ч | 0,97   | МБ  | 0,0 | 237,0 | квт/ч | 0,97   |
| 3 | Модернизация систем наружного освещения с установкой энергоберегающих светильников 8шт (150Вт на85Вт) | МБ           | 12,0 | 2088  | квт/ч | 8,56   | МБ  | 0,0 | 2088  | квт/ч | 8,56   | МБ  | 0,0 | 2088  | квт/ч | 8,56   |
| 4 | Инструментам работников основам энергосбережения  | беззатратное | 0,0  | 5274  | квт/ч | 21,623 | 0,0 | 0,0 | 5274  | квт/ч | 21,623 | 0,0 | 0,0 | 5274  | квт/ч | 21,623 |

|  |  |    |             |               |                      |               |           |            |               |                      |               |           |            |               |                      |               |
|--|--|----|-------------|---------------|----------------------|---------------|-----------|------------|---------------|----------------------|---------------|-----------|------------|---------------|----------------------|---------------|
| 5  | Секционирование зон внутреннего освещения                    | МБ | 15,0        | 10707         | кВт/ч                | 43,9          | МБ        | 0,0        | 10707         | кВт/ч                | 43,9          | МБ        | 0,0        | 10707         | кВт/ч                | 43,9          |
| Итого по мероприятию   |  |    | 5,5         | 2695          | кВт/ч                | 11,05         | МБ        | 0,0        | 2695          | кВт/ч                | 11,05         | МБ        | 0,0        | 2695          | кВт/ч                | 11,05         |
|  |  |    | 7,7         | 237,0         | кВт/ч                | 0,97          | МБ        | 0,0        | 237,0         | кВт/ч                | 0,97          | МБ        | 0,0        | 237,0         | кВт/ч                | 0,97          |
|  |  |    | 12,0        | 2088          | кВт/ч                | 8,56          | МБ        | 0,0        | 2088          | кВт/ч                | 8,56          | МБ        | 0,0        | 2088          | кВт/ч                | 8,56          |
|  |  |    | 0,0         | 5274          | кВт/ч                | 21,623        | 0,0       | 0,0        | 5274          | кВт/ч                | 21,623        | 0,0       | 0,0        | 5274          | кВт/ч                | 21,623        |
|  |  |    | 15,0        | 10707         | кВт/ч                | 43,9          | МБ        | 0,0        | 10707         | кВт/ч                | 43,9          | МБ        | 0,0        | 10707         | кВт/ч                | 43,9          |
| <b>Всего по мероприятиям</b>   |  |    | <b>40,2</b> | <b>21001</b>  | <b>кВт/ч</b>         | <b>86,103</b> | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>21001</b>  | <b>кВт/ч</b>         | <b>86,103</b> | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>21001</b>  | <b>кВт/ч</b>         | <b>86,103</b> |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>   |  |    |             |               |                      |               |           |            |               |                      |               |           |            |               |                      |               |
| 1  | Установка водосберегающих насадок на краны (22 шт)           | МБ | 32,0        | 1406,4        | м <sup>3</sup>       | 39,604        | МБ        | 0,0        | 1406,4        | м <sup>3</sup>       | 39,604        | МБ        | 0,0        | 1406,4        | м <sup>3</sup>       | 39,604        |
| Итого по мероприятию   |  |    | 32,0        | 1406,4        | м <sup>3</sup>       | 39,604        | МБ        | 0,0        | 1406,4        | м <sup>3</sup>       | 39,604        | МБ        | 0,0        | 1406,4        | м <sup>3</sup>       | 39,604        |
| <b>Всего по мероприятиям</b>   |  |    | <b>32,0</b> | <b>1406,4</b> | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>39,604</b> | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>1406,4</b> | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>39,604</b> | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>1406,4</b> | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>39,604</b> |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №60» г. Грозный</b> |  |    |             |               |                      |               |           |            |               |                      |               |           |            |               |                      |               |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>  |  |    |             |               |                      |               |           |            |               |                      |               |           |            |               |                      |               |
| 1  | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | МБ | 63,25       | 70,51         | Гкал                 | 80,028        | МБ        | 0,0        | 70,51         | Гкал                 | 80,028        | МБ        | 0,0        | 70,51         | Гкал                 | 80,028        |
| 2  | Установка терморегуляторов                                   | МБ | 278,3       | 90,66         | Гкал                 | 102,899       | МБ        | 0,0        | 90,66         | Гкал                 | 102,899       | МБ        | 0,0        | 90,66         | Гкал                 | 102,899       |

|   |  |              |               |                    |                |                |           |            |               |                |                |           |            |               |                |                |
|---|--|--------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|-----------|------------|---------------|----------------|----------------|-----------|------------|---------------|----------------|----------------|
|   | на отопительные приборы                        |              |               |                    |                |                |           |            |               |                |                |           |            |               |                |                |
| 3   | Установка прибора учета тепловой энергии       | МБ           | 25,0          | Требования ФЗ №261 |                |                |           |            |               |                |                |           |            |               |                |                |
| Итого по мероприятию  |  |              | 63,25         | 70,51              | Гкал           | 80,028         | МБ        | 0,0        | 70,51         | Гкал           | 80,028         | МБ        | 0,0        | 70,51         | Гкал           | 80,028         |
|   |  |              | 278,3         | 90,66              | Гкал           | 102,899        | МБ        | 0,0        | 90,66         | Гкал           | 102,899        | МБ        | 0,0        | 90,66         | Гкал           | 102,899        |
|   |  |              | 25,0          | Требования ФЗ №261 |                |                |           |            |               |                |                |           |            |               |                |                |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |              | <b>366,55</b> | <b>161,17</b>      | <b>Гкал</b>    | <b>182,928</b> | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>161,17</b> | <b>Гкал</b>    | <b>182,928</b> | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>161,17</b> | <b>Гкал</b>    | <b>182,928</b> |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |              |               |                    |                |                |           |            |               |                |                |           |            |               |                |                |
| 1   | Инструктаж работников основам энергосбережения | беззатратное | 0,0           | 7262,5             | квт/ч          | 29,776         | 0,0       | 0,0        | 7262,5        | квт/ч          | 29,776         | 0,0       | 0,0        | 7262,5        | квт/ч          | 29,776         |
| 2   | Секционирование зон внутреннего освещения      | МБ           | 40,0          | 15274              | квт/ч          | 62,623         | МБ        | 0,0        | 15274         | квт/ч          | 62,623         | МБ        | 0,0        | 15274         | квт/ч          | 62,623         |
| 3   | Замена ламп накаливания                        | МБ           | 28,2          | 6462,5             | квт/ч          | 26,906         | МБ        | 0,0        | 6462,5        |                | 26,906         | МБ        | 0,0        | 6462,5        | квт/ч          | 26,906         |
| Итого по мероприятию  |  |              | 0,0           | 7262,5             | квт/ч          | 29,776         | МБ        | 0,0        | 7262,5        | квт/ч          | 29,776         | 0,0       | 0,0        | 7262,5        | квт/ч          | 29,776         |
|   |  |              | 40,0          | 15274              | квт/ч          | 62,623         | МБ        | 0,0        | 15274         | квт/ч          | 62,623         | МБ        | 0,0        | 15274         | квт/ч          | 62,623         |
|   |  |              | 28,2          | 6462,5             | квт/ч          | 26,906         | МБ        | 0,0        | 6462,5        | квт/ч          | 26,906         | МБ        | 0,0        | 6462,5        | квт/ч          | 26,906         |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |              | <b>68,2</b>   | <b>28999</b>       | <b>квт/ч</b>   | <b>119,305</b> | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>28999</b>  | <b>квт/ч</b>   | <b>119,305</b> | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>28999</b>  | <b>квт/ч</b>   | <b>119,305</b> |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |  |              |               |                    |                |                |           |            |               |                |                |           |            |               |                |                |
| 1   | Установка                                      | МБ           | 8,8           | 1425               | м <sup>3</sup> | 31,350         | МБ        | 0,0        | 1425          | м <sup>3</sup> | 31,35          | МБ        | 0,0        | 1425          | м <sup>3</sup> | 31,35          |

|  |  |    |       |                    |                |         |    |     |       |                |         |    |     |       |                |         |
|--|--|----|-------|--------------------|----------------|---------|----|-----|-------|----------------|---------|----|-----|-------|----------------|---------|
|  | водосберегающих насадок на краны (22 шт)                     |    |       |                    |                |         |    |     |       |                |         |    |     |       |                |         |
| Итого по мероприятию   |  |    | 8,8   | 1425               | м <sup>3</sup> | 31,350  | МБ | 0,0 | 1425  | м <sup>3</sup> | 31,35   | МБ | 0,0 | 1425  | м <sup>3</sup> | 31,35   |
| Всего по мероприятиям  |  |    | 8,8   | 1425               | м <sup>3</sup> | 31,350  | МБ | 0,0 | 1425  | м <sup>3</sup> | 31,35   | МБ | 0,0 | 1425  | м <sup>3</sup> | 31,35   |
| <b>Мероприятия повышения эффективности в транспортном комплексе</b>  |  |    |       |                    |                |         |    |     |       |                |         |    |     |       |                |         |
| 1  | Перевод автомобилей на газ                                   | МБ | 25,0  | 0,697              | тонн           | 29,44   | МБ | 0,0 | 0,697 | тонн           | 29,44   | МБ | 0,0 | 0,697 | тонн           | 29,44   |
| Итого по мероприятию   |  |    | 25,0  | 0,697              | тонн           | 29,44   | МБ | 0,0 | 0,697 | тонн           | 29,44   | МБ | 0,0 | 0,697 | тонн           | 29,44   |
| Всего по мероприятиям  |  |    | 25,0  | 0,697              | тонн           | 29,44   | МБ | 0,0 | 0,697 | тонн           | 29,44   | МБ | 0,0 | 0,697 | тонн           | 29,44   |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №53» г. Грозный</b> |  |    |       |                    |                |         |    |     |       |                |         |    |     |       |                |         |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>  |  |    |       |                    |                |         |    |     |       |                |         |    |     |       |                |         |
| 1  | Установка прибора учета тепловой энергии                     | МБ | 25,0  | Требования ФЗ №261 |                |         |    |     |       |                |         |    |     |       |                |         |
| 2  | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | МБ | 111,2 | 74,33              | Гкал           | 84,104  | МБ | 0,0 | 74,33 | Гкал           | 84,104  | МБ | 0,0 | 74,33 | Гкал           | 84,104  |
| 3  | Установка терморегуляторов на отопительные приборы           | МБ | 305,8 | 95,56              | Гкал           | 108,134 | МБ | 0,0 | 95,56 | Гкал           | 108,134 | МБ | 0,0 | 95,56 | Гкал           | 108,134 |
| Итого по мероприятию   |  |    | 25,0  | Требования ФЗ №261 |                |         |    |     |       |                |         |    |     |       |                |         |
|  |  |    | 111,2 | 74,33              | Гкал           | 84,104  | МБ | 0,0 | 74,33 | Гкал           | 84,104  | МБ | 0,0 | 74,33 | Гкал           | 84,104  |

|   |   |    |       |        |       |         |    |     |        |       |         |    |     |        |       |         |
|---|---|----|-------|--------|-------|---------|----|-----|--------|-------|---------|----|-----|--------|-------|---------|
|   |   |    | 305,8 | 95,56  | Гкал  | 108,134 | МБ | 0,0 | 95,56  | Гкал  | 108,134 | МБ | 0,0 | 95,56  | Гкал  | 108,134 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |    | 417,0 | 169,89 | Гкал  | 192,23  | МБ | 0,0 | 169,89 | Гкал  | 192,23  | МБ | 0,0 | 169,89 | Гкал  | 192,23  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |   |    |       |        |       |         |    |     |        |       |         |    |     |        |       |         |
| 1   | Установка энергосберегающих розеток   | МБ | 0,0   | 0,0    | кВт/ч | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0    | кВт/ч | 0       | МБ | 0,0 | 0,0    | кВт/ч | 0,0     |
| 2   | Модернизация систем внутреннего освещения с установкой энергосберегающих светильников в количестве 100 шт. (100Вт на 40 Вт) | МБ | 40,0  | 11856  | кВт/ч | 47,424  | МБ | 0,0 | 11856  | кВт/ч | 47,424  | МБ | 0,0 | 11856  | кВт/ч | 47,424  |
| 3   | Модернизация систем наружного освещения с установкой энергосберегающих светильников в количестве 10шт.(100Вт на 72Вт)       | МБ | 7,0   | 11,24  | кВт/ч | 4,496   | МБ | 0,0 | 11,24  | кВт/ч | 4,496   | МБ | 0,0 | 11,24  | кВт/ч | 4,496   |
| <b>Итого по мероприятию</b>   |   |    | 0,0   | 0,0    | кВт/ч | 0,0     | МБ | 0,0 | 0,0    | кВт/ч | 0       | МБ | 0,0 | 0,0    | кВт/ч | 0,0     |
|   |   |    | 40,0  | 11856  | кВт/ч | 47,424  | МБ | 0,0 | 11856  | кВт/ч | 47,424  | МБ | 0,0 | 11856  | кВт/ч | 47,424  |
|   |   |    | 7,0   | 11,24  | кВт/ч | 4,496   | МБ | 0,0 | 11,24  | кВт/ч | 4,496   | МБ | 0,0 | 11,24  | кВт/ч | 4,496   |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |    | 47,0  | 12980  | кВт/ч | 51,92   | МБ | 0,0 | 12980  | кВт/ч | 51,92   | МБ | 0,0 | 12980  | кВт/ч | 51,92   |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |   |    |       |        |       |         |    |     |        |       |         |    |     |        |       |         |

|  |  |    |       |        |                |         |    |     |        |                |         |    |     |        |                |         |
|--|--|----|-------|--------|----------------|---------|----|-----|--------|----------------|---------|----|-----|--------|----------------|---------|
| 1  | Установка водосберегающих насадок на краны (59 шт)           | МБ | 11,2  | 3105   | м <sup>3</sup> | 90,045  | МБ | 0,0 | 3105   | м <sup>3</sup> | 90,045  | МБ | 0,0 | 3105   | м <sup>3</sup> | 90,045  |
| Итого по мероприятию   |  |    | 11,2  | 3105   | м <sup>3</sup> | 90,045  | МБ | 0,0 | 3105   | м <sup>3</sup> | 90,045  | МБ | 0,0 | 3105   | м <sup>3</sup> | 90,045  |
| Всего по мероприятиям  |  |    | 11,2  | 3105   | м <sup>3</sup> | 90,045  | МБ | 0,0 | 3105   | м <sup>3</sup> | 90,045  | МБ | 0,0 | 3105   | м <sup>3</sup> | 90,045  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности в транспортном комплексе</b>  |  |    |       |        |                |         |    |     |        |                |         |    |     |        |                |         |
| 1  | Перевод автомобилей на газ                                   | МБ | 0,0   | 0,0    | тонн           | 15,246  | МБ | 0,0 | 0,0    | тонн           | 15,246  | МБ | 0,0 | 0,0    | тонн           | 15,246  |
| Итого по мероприятию   |  |    | 0,0   | 0,0    | тонн           | 15,246  | МБ | 0,0 | 0,0    | тонн           | 15,246  | МБ | 0,0 | 0,0    | тонн           | 15,246  |
| Всего по мероприятиям  |  |    | 0,0   | 0,0    | тонн           | 15,246  | МБ | 0,0 | 0,0    | тонн           | 15,246  | МБ | 0,0 | 0,0    | тонн           | 15,246  |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №38» г. Грозный</b> |  |    |       |        |                |         |    |     |        |                |         |    |     |        |                |         |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>  |  |    |       |        |                |         |    |     |        |                |         |    |     |        |                |         |
| 1  | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | МБ | 84,4  | 56,139 | Гкал           | 59,675  | МБ | 0,0 | 56,139 | Гкал           | 59,675  | МБ | 0,0 | 56,139 | Гкал           | 59,675  |
| 2  | Установка терморегуляторов на отопительные приборы (211 шт)  | МБ | 232,1 | 72,179 | Гкал           | 76,726  | МБ | 0,0 | 72,179 | Гкал           | 76,726  | МБ | 0,0 | 72,179 | Гкал           | 76,726  |
| Итого по мероприятию   |  |    | 84,4  | 56,139 | Гкал           | 59,675  | МБ | 0,0 | 56,139 | Гкал           | 59,675  | МБ | 0,0 | 56,139 | Гкал           | 59,675  |
|  |  |    | 232,1 | 72,179 | Гкал           | 76,726  | МБ | 0,0 | 72,179 | Гкал           | 76,726  | МБ | 0,0 | 72,179 | Гкал           | 76,726  |
| Всего по мероприятиям  |  |    | 316,5 | 128,31 | Гкал           | 136,402 | МБ | 0,0 | 128,31 | Гкал           | 136,402 | МБ | 0,0 | 128,31 | Гкал           | 136,402 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b>  |  |    |       |        |                |         |    |     |        |                |         |    |     |        |                |         |

|   |   |    |             |               |                      |                |           |            |               |                      |                |           |            |               |                      |                |
|---|---|----|-------------|---------------|----------------------|----------------|-----------|------------|---------------|----------------------|----------------|-----------|------------|---------------|----------------------|----------------|
| 1   | Модернизация систем внутреннего освещения с установкой энергосберегающих светильников в количестве 106 шт. (100Вт на 36 Вт) | МБ | 42,4        | 13405         | кВт/ч                | 50,134         | МБ        | 0,0        | 13405         | кВт/ч                | 50,134         | МБ        | 0,0        | 13405         | кВт/ч                | 50,134         |
| 2   | Модернизация систем наружного освещения с установкой энергосберегающих светильников в количестве 21шт.(300Вт на 36Вт)       | МБ | 25,2        | 22259         | кВт/ч                | 83,248         | МБ        | 0,0        | 22259         | кВт/ч                | 83,248         | МБ        | 0,0        | 22259         | кВт/ч                | 83,248         |
| Итого по мероприятию  |   |    | 42,4        | 13405         | кВт/ч                | 50,134         | МБ        | 0,0        | 13405         | кВт/ч                | 50,134         | МБ        | 0,0        | 13405         | кВт/ч                | 50,134         |
|   |   |    | 25,2        | 22259         | кВт/ч                | 83,248         | МБ        | 0,0        | 22259         | кВт/ч                | 83,248         | МБ        | 0,0        | 22259         | кВт/ч                | 83,248         |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |    | <b>67,6</b> | <b>35664</b>  | <b>кВт/ч</b>         | <b>133,026</b> | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>35664</b>  | <b>кВт/ч</b>         | <b>133,026</b> | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>35664</b>  | <b>кВт/ч</b>         | <b>133,026</b> |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |   |    |             |               |                      |                |           |            |               |                      |                |           |            |               |                      |                |
| 1   | Установка водосберегающих насадок на краны (59 шт)  | МБ | 14,4        | 6203,2        | м <sup>3</sup>       | 142,673        | МБ        | 0,0        | 6203,2        | м <sup>3</sup>       | 142,673        | МБ        | 0,0        | 6203,2        | м <sup>3</sup>       | 142,673        |
| Итого по мероприятию  |   |    | 14,4        | 6203,2        | м <sup>3</sup>       | 142,673        | МБ        | 0,0        | 6203,2        | м <sup>3</sup>       | 142,673        | МБ        | 0,0        | 6203,2        | м <sup>3</sup>       | 142,673        |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |    | <b>14,4</b> | <b>6203,2</b> | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>142,673</b> | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>6203,2</b> | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>142,673</b> | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>6203,2</b> | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>142,673</b> |
| <b>Мероприятия повышения эффективности в транспортном комплексе</b> |   |    |             |               |                      |                |           |            |               |                      |                |           |            |               |                      |                |
| 1   | Перевод   | МБ | 45,0        | 0,475         | тонн                 | 20,294         | МБ        | 0,0        | 0,475         | тонн                 | 20,294         | МБ        | 0,0        | 0,475         | тонн                 | 20,294         |

|   |  |    |       |                    |       |        |    |     |       |       |        |    |     |       |       |        |
|---|--|----|-------|--------------------|-------|--------|----|-----|-------|-------|--------|----|-----|-------|-------|--------|
|   | автомобилей на газ   |    |       |                    |       |        |    |     |       |       |        |    |     |       |       |        |
| Итого по мероприятию  |  |    | 45,0  | 0,475              | тонн  | 20,294 | МБ | 0,0 | 0,475 | тонн  | 20,294 | МБ | 0,0 | 0,475 | тонн  | 20,294 |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 45,0  | 0,475              | тонн  | 20,294 | МБ | 0,0 | 0,475 | тонн  | 20,294 | МБ | 0,0 | 0,475 | тонн  | 20,294 |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» г. Грозный</b> |  |    |       |                    |       |        |    |     |       |       |        |    |     |       |       |        |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |  |    |       |                    |       |        |    |     |       |       |        |    |     |       |       |        |
| 1   | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | МБ | 111,2 | 35,93              | Гкал  | 43,097 | МБ | 0,0 | 35,93 | Гкал  | 43,097 | МБ | 0,0 | 35,93 | Гкал  | 43,097 |
| 2   | Установка терморегуляторов на отопительные приборы           | МБ | 305,8 | 46,2               | Гкал  | 55,41  | МБ | 0,0 | 46,2  | Гкал  | 55,41  | МБ | 0,0 | 46,2  | Гкал  | 55,41  |
| 3   | Установка прибора учета тепловой энергии                     | МБ | 25,0  | Требования ФЗ №261 |       |        |    |     |       |       |        |    |     |       |       |        |
| Итого по мероприятию  |  |    | 111,2 | 35,93              | Гкал  | 43,097 | МБ | 0,0 | 35,93 | Гкал  | 43,097 | МБ | 0,0 | 35,93 | Гкал  | 43,097 |
|   |  |    | 305,8 | 46,2               | Гкал  | 55,41  | МБ | 0,0 | 46,2  | Гкал  | 55,41  | МБ | 0,0 | 46,2  | Гкал  | 55,41  |
|   |  |    | 25,0  | Требования ФЗ №261 |       |        |    |     |       |       |        |    |     |       |       |        |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 442,0 | 82,13              | Гкал  | 98,513 | МБ | 0,0 | 82,13 | Гкал  | 98,513 | МБ | 0,0 | 82,13 | Гкал  | 98,513 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b>   |  |    |       |                    |       |        |    |     |       |       |        |    |     |       |       |        |
| 1   | Секционирование зон внутреннего освещения                    | МБ | 84,0  | 10352              | квт/ч | 42,44  | МБ | 0,0 | 10352 | квт/ч | 42,44  | МБ | 0,0 | 10352 | квт/ч | 42,44  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 84,0  | 10352              | квт/ч | 42,44  | МБ | 0,0 | 10352 | квт/ч | 42,44  | МБ | 0,0 | 10352 | квт/ч | 42,44  |

|  |  |    |       |                    |                |         |    |     |        |                |         |    |     |        |                |         |
|--|--|----|-------|--------------------|----------------|---------|----|-----|--------|----------------|---------|----|-----|--------|----------------|---------|
| <b>Всего по мероприятиям</b>   |  |    | 84,0  | 10352              | квт/ч          | 42,44   | МБ | 0,0 | 10352  | квт/ч          | 42,44   | МБ | 0,0 | 10352  | квт/ч          | 42,44   |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>   |  |    |       |                    |                |         |    |     |        |                |         |    |     |        |                |         |
| 1  | Установка водосберегающих насадок на краны (59 шт)           | МБ | 23,6  | 533,4              | м <sup>3</sup> | 10,598  | МБ | 0,0 | 533,4  | м <sup>3</sup> | 10,598  | МБ | 0,0 | 533,4  | м <sup>3</sup> | 10,598  |
| Итого по мероприятию   |  |    | 23,6  | 533,4              | м <sup>3</sup> | 10,598  | МБ | 0,0 | 533,4  | м <sup>3</sup> | 10,598  | МБ | 0,0 | 533,4  | м <sup>3</sup> | 10,598  |
| <b>Всего по мероприятиям</b>   |  |    | 23,6  | 533,4              | м <sup>3</sup> | 10,598  | МБ | 0,0 | 533,4  | м <sup>3</sup> | 10,598  | МБ | 0,0 | 533,4  | м <sup>3</sup> | 10,598  |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №14» г. Грозный</b> |  |    |       |                    |                |         |    |     |        |                |         |    |     |        |                |         |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>  |  |    |       |                    |                |         |    |     |        |                |         |    |     |        |                |         |
| 1  | Установка прибора учета тепловой энергии                     | МБ | 25,0  | Требования ФЗ №261 |                |         |    |     |        |                |         |    |     |        |                |         |
| 2  | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | МБ | 44,8  | 61,63              | Гкал           | 70,537  | МБ | 0,0 | 61,63  | Гкал           | 70,537  | МБ | 0,0 | 61,63  | Гкал           | 70,537  |
| 3  | Установка терморегуляторов на отопительные приборы           | МБ | 246,4 | 79,24              | Гкал           | 90,692  | МБ | 0,0 | 79,24  | Гкал           | 90,692  | МБ | 0,0 | 79,24  | Гкал           | 90,692  |
| Итого по мероприятию   |  |    | 25,0  | Требования ФЗ №261 |                |         |    |     |        |                |         |    |     |        |                |         |
|  |  |    | 44,8  | 61,63              | Гкал           | 70,537  | МБ | 0,0 | 61,63  | Гкал           | 70,537  | МБ | 0,0 | 61,63  | Гкал           | 70,537  |
|  |  |    | 246,4 | 79,24              | Гкал           | 90,692  | МБ | 0,0 | 79,24  | Гкал           | 90,692  | МБ | 0,0 | 79,24  | Гкал           | 90,692  |
| <b>Всего по мероприятиям</b>   |  |    | 316,2 | 140,87             | Гкал           | 161,229 | МБ | 0,0 | 140,87 | Гкал           | 161,229 | МБ | 0,0 | 140,87 | Гкал           | 161,229 |

| Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения   |   |    |             |             |                      |               |           |            |             |                      |               |           |            |             |                      |               |
|--|---|----|-------------|-------------|----------------------|---------------|-----------|------------|-------------|----------------------|---------------|-----------|------------|-------------|----------------------|---------------|
| 1  | Модернизация систем внутреннего освещения с установкой энергосберегающих светильников в количестве 122 шт. (100Вт на 40 Вт) | МБ | 30,5        | 9113,4      | кВт/ч                | 37,274        | МБ        | 0,0        | 9113,4      | кВт/ч                | 37,274        | МБ        | 0,0        | 9113,4      | кВт/ч                | 37,274        |
| 2  | Установка датчиков движения (30шт)  | МБ | 10,5        | 597,6       | кВт/ч                | 2,444         | МБ        | 0,0        | 597,6       | кВт/ч                | 2,444         | МБ        | 0,0        | 597,6       | кВт/ч                | 2,444         |
| Итого по мероприятию   |   |    | 30,5        | 9113,4      | кВт/ч                | 37,274        | МБ        | 0,0        | 9113,4      | кВт/ч                | 37,274        | МБ        | 0,0        | 9113,4      | кВт/ч                | 37,274        |
|  |   |    | 10,5        | 597,6       | кВт/ч                | 2,444         | МБ        | 0,0        | 597,6       | кВт/ч                | 2,444         | МБ        | 0,0        | 597,6       | кВт/ч                | 2,444         |
| <b>Всего по мероприятиям</b>   |   |    | <b>41,0</b> | <b>9711</b> | <b>кВт/ч</b>         | <b>39,718</b> | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>9711</b> | <b>кВт/ч</b>         | <b>39,718</b> | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>9711</b> | <b>кВт/ч</b>         | <b>39,718</b> |
| Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения  |   |    |             |             |                      |               |           |            |             |                      |               |           |            |             |                      |               |
| 1  | Установка водосберегающих насадок на краны (50 шт)  | МБ | 20,0        | 2151        | м <sup>3</sup>       | 58,249        | МБ        | 0,0        | 2151        | м <sup>3</sup>       | 58,249        | МБ        | 0,0        | 2151        | м <sup>3</sup>       | 58,249        |
| Итого по мероприятию   |   |    | 20,0        | 2151        | м <sup>3</sup>       | 58,249        | МБ        | 0,0        | 2151        | м <sup>3</sup>       | 58,249        | МБ        | 0,0        | 2151        | м <sup>3</sup>       | 58,249        |
| <b>Всего по мероприятиям</b>   |   |    | <b>20,0</b> | <b>2151</b> | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>58,249</b> | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>2151</b> | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>58,249</b> | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>2151</b> | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>58,249</b> |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №65» г. Грозный</b> |   |    |             |             |                      |               |           |            |             |                      |               |           |            |             |                      |               |
| Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения   |   |    |             |             |                      |               |           |            |             |                      |               |           |            |             |                      |               |
| 1  | Установка теплоотражающих экранов за отопительными  | МБ | 23,25       | 40,36       | Гкал                 | 59,271        | МБ        | 0,0        | 40,36       | Гкал                 | 59,271        | МБ        | 0,0        | 40,36       | Гкал                 | 59,271        |

|  |  |    |               |               |                      |                |           |            |               |                      |                |           |            |               |                      |                |
|--|--|----|---------------|---------------|----------------------|----------------|-----------|------------|---------------|----------------------|----------------|-----------|------------|---------------|----------------------|----------------|
|  | приборами  |    |               |               |                      |                |           |            |               |                      |                |           |            |               |                      |                |
| 2  | Установка терморегуляторов на отопительные приборы           | МБ | 102,3         | 51,89         | Гкал                 | 65,207         | МБ        | 0,0        | 51,89         | Гкал                 | 65,207         | МБ        | 0,0        | 51,89         | Гкал                 | 65,207         |
| Итого по мероприятию   |  |    | 23,25         | 40,36         | Гкал                 | 59,271         | МБ        | 0,0        | 40,36         | Гкал                 | 59,271         | МБ        | 0,0        | 40,36         | Гкал                 | 59,271         |
|  |  |    | 102,3         | 51,89         | Гкал                 | 65,207         | МБ        | 0,0        | 51,89         | Гкал                 | 65,207         | МБ        | 0,0        | 51,89         | Гкал                 | 65,207         |
| <b>Всего по мероприятиям</b>   |  |    | <b>125,55</b> | <b>92,25</b>  | <b>Гкал</b>          | <b>124,478</b> | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>92,25</b>  | <b>Гкал</b>          | <b>124,478</b> | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>92,25</b>  | <b>Гкал</b>          | <b>124,478</b> |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b>  |  |    |               |               |                      |                |           |            |               |                      |                |           |            |               |                      |                |
| 1  | Замена ламп накаливания на светодиодные 186 шт (80Вт на36Вт) | МБ | 45,5          | 12276         | квт/ч                | 49,104         | МБ        | 0,0        | 12276         | квт/ч                | 49,104         | МБ        | 0,0        | 12276         | квт/ч                | 49,104         |
| Итого по мероприятию   |  |    | 45,5          | 12276         | квт/ч                | 49,104         | МБ        | 0,0        | 12276         | квт/ч                | 49,104         | МБ        | 0,0        | 12276         | квт/ч                | 49,104         |
| <b>Всего по мероприятиям</b>   |  |    | <b>45,5</b>   | <b>12276</b>  | <b>квт/ч</b>         | <b>49,104</b>  | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>12276</b>  | <b>квт/ч</b>         | <b>49,104</b>  | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>12276</b>  | <b>квт/ч</b>         | <b>49,104</b>  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>   |  |    |               |               |                      |                |           |            |               |                      |                |           |            |               |                      |                |
| 1  | Установка водосберегающих насадок на краны (7 шт)            | МБ | 2,8           | 742,54        | м <sup>3</sup>       | 12,756         | МБ        | 0,0        | 742,54        | м <sup>3</sup>       | 12,756         | МБ        | 0,0        | 742,54        | м <sup>3</sup>       | 12,756         |
| Итого по мероприятию   |  |    | 2,8           | 742,54        | м <sup>3</sup>       | 12,756         | МБ        | 0,0        | 742,54        | м <sup>3</sup>       | 12,756         | МБ        | 0,0        | 742,54        | м <sup>3</sup>       | 12,756         |
| <b>Всего по мероприятиям</b>   |  |    | <b>2,8</b>    | <b>742,54</b> | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>12,756</b>  | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>742,54</b> | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>12,756</b>  | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>742,54</b> | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>12,756</b>  |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №50» г. Грозный</b> |  |    |               |               |                      |                |           |            |               |                      |                |           |            |               |                      |                |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>  |  |    |               |               |                      |                |           |            |               |                      |                |           |            |               |                      |                |

|   |  |              |               |                    |             |               |           |            |              |             |               |           |            |              |             |               |
|---|--|--------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------------|-------------|---------------|
| 1   | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами       | МБ           | 32.25         | 31.74              | Гкал        | 36.708        | МБ        | 0,0        | 31.74        | Гкал        | 36.708        | МБ        | 0,0        | 31.74        | Гкал        | 36.708        |
| 2   | Установка терморегуляторов на отопительные приборы                 | МБ           | 141.9         | 40.81              | Гкал        | 47.198        | МБ        | 0,0        | 40.81        | Гкал        | 47.198        | МБ        | 0,0        | 40.81        | Гкал        | 47.198        |
| 3   | Установка прибора учета тепловой энергии                           | МБ           | 25,0          | Требования ФЗ №261 |             |               |           |            |              |             |               |           |            |              |             |               |
| Итого по мероприятию  |  |              | 32.25         | 31.74              | Гкал        | 36.708        | МБ        | 0,0        | 31.74        | Гкал        | 36.708        | МБ        | 0,0        | 31.74        | Гкал        | 36.708        |
|   |  |              | 141.9         | 40.81              | Гкал        | 47.198        | МБ        | 0,0        | 40.81        | Гкал        | 47.198        | МБ        | 0,0        | 40.81        | Гкал        | 47.198        |
|   |  |              | 25,0          | Требования ФЗ №261 |             |               |           |            |              |             |               |           |            |              |             |               |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |              | <b>199.15</b> | <b>72.55</b>       | <b>Гкал</b> | <b>83.906</b> | <b>МБ</b> | <b>0.0</b> | <b>72.55</b> | <b>Гкал</b> | <b>83.906</b> | <b>МБ</b> | <b>0.0</b> | <b>72.55</b> | <b>Гкал</b> | <b>83.906</b> |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |              |               |                    |             |               |           |            |              |             |               |           |            |              |             |               |
| 1   | Инструктаж работников основам энергосбережения                     | беззатратное | 0,0           | 1172,3             | квт/ч       | 4,877         | 0,0       | 0,0        | 1172,3       | квт/ч       | 4,877         | 0,0       | 0,0        | 1172,3       | квт/ч       | 4,877         |
| 2   | Замена ламп накаливания на энергосберегающие 103 шт (100Вт на40Вт) | МБ           | 25.75         | 7694,1             | квт/ч       | 4,877         | МБ        | 0,0        | 7694,1       | квт/ч       | 4,877         | МБ        | 0,0        | 7694,1       | квт/ч       | 4,877         |
| 3   | Установка датчиков движения (16шт)                                 | МБ           | 5,6           | 318,72             | квт/ч       | 32,007        | МБ        | 0,0        | 318,72       | квт/ч       | 32,007        | МБ        | 0,0        | 318,72       | квт/ч       | 32,007        |
| 4   | Замена ламп накаливания наружного                                  | МБ           | 5,0           | 301,1              | квт/ч       | 11,326        | МБ        | 0,0        | 301,1        | квт/ч       | 11,326        | МБ        | 0,0        | 301,1        | квт/ч       | 11,326        |



|   |  |              |              |                    |             |               |           | тыс.<br>руб. |             |             |               |           | тыс.<br>руб. |             |             |               |
|---|--|--------------|--------------|--------------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 1   | 2  | 3            | 4            | 5                  | 6           | 7             | 8         | 9            | 10          | 11          | 12            | 13        | 14           | 15          | 16          | 17            |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №36 им.Х.А.Исаева» г.Грозный</b> |  |              |              |                    |             |               |           |              |             |             |               |           |              |             |             |               |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |  |              |              |                    |             |               |           |              |             |             |               |           |              |             |             |               |
| 1   | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | МБ           | 22,5         | 29,18              | Гкал        | 26,772        | МБ        | 0,0          | 29,18       | Гкал        | 26,772        | МБ        | 0,0          | 29,18       | Гкал        | 26,772        |
| 2   | Установка терморегуляторов на отопительные приборы           | МБ           | 99,0         | 37,52              | Гкал        | 42,735        | МБ        | 0,0          | 37,52       | Гкал        | 42,735        | МБ        | 0,0          | 37,52       | Гкал        | 42,735        |
| 3   | Установка прибора учета тепловой энергии                     | МБ           | 25,0         | Требования ФЗ №261 |             |               |           |              |             |             |               |           |              |             |             |               |
| Итого по мероприятию  |  |              | 22,5         | 29,18              | Гкал        | 26,772        | МБ        | 0,0          | 29,18       | Гкал        | 26,772        | МБ        | 0,0          | 29,18       | Гкал        | 26,772        |
|   |  |              | 99,0         | 37,52              | Гкал        | 42,735        | МБ        | 0,0          | 37,52       | Гкал        | 42,735        | МБ        | 0,0          | 37,52       | Гкал        | 42,735        |
|   |  |              | 25,0         | Требования ФЗ №261 |             |               |           |              |             |             |               |           |              |             |             |               |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |              | <b>146,5</b> | <b>66,7</b>        | <b>Гкал</b> | <b>69,507</b> | <b>МБ</b> | <b>0,0</b>   | <b>66,7</b> | <b>Гкал</b> | <b>69,507</b> | <b>МБ</b> | <b>0,0</b>   | <b>66,7</b> | <b>Гкал</b> | <b>69,507</b> |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b>   |  |              |              |                    |             |               |           |              |             |             |               |           |              |             |             |               |
| 1   | Инструктаж работников основам энергосбережения               | беззатратное | 0,0          | 133,7              | квт/ч       | 5,564         | 0,0       | 0,0          | 133,7       | квт/ч       | 5,564         | 0,0       | 0,0          | 133,7       | квт/ч       | 5,564         |
| 2   | Секционирование зон  | МБ           | 40,0         | 4815,6             | квт/ч       | 20,033        | МБ        | 0,0          | 4815,6      | квт/ч       | 20,033        | МБ        | 0,0          | 4815,6      | квт/ч       | 20,033        |

|  |  |    |             |                    |                      |               |           |            |               |                      |               |           |            |               |                      |               |
|--|--|----|-------------|--------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|---------------|----------------------|---------------|-----------|------------|---------------|----------------------|---------------|
|  | внутреннего освещения  |    |             |                    |                      |               |           |            |               |                      |               |           |            |               |                      |               |
| Итого по мероприятию   |  |    | 0,0         | 133,7              | кВт/ч                | 5,564         | 0,0       | 0,0        | 133,7         | кВт/ч                | 5,564         | 0,0       | 0,0        | 133,7         | кВт/ч                | 5,564         |
|  |  |    | 40,0        | 4815,6             | кВт/ч                | 20,033        | МБ        | 0,0        | 4815,6        | кВт/ч                | 20,033        | МБ        | 0,0        | 4815,6        | кВт/ч                | 20,033        |
| <b>Всего по мероприятиям</b>   |  |    | <b>40,0</b> | <b>6153,3</b>      | <b>кВт/ч</b>         | <b>25,597</b> | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>6153,3</b> | <b>кВт/ч</b>         | <b>25,597</b> | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>6153,3</b> | <b>кВт/ч</b>         | <b>25,597</b> |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>                   |  |    |             |                    |                      |               |           |            |               |                      |               |           |            |               |                      |               |
| 1  | Установка водосберегающих насадок на краны (8 шт)            | МБ | 3,2         | 701                | м <sup>3</sup>       | 15,422        | МБ        | 0,0        | 701           | м <sup>3</sup>       | 15,422        | МБ        | 0,0        | 701           | м <sup>3</sup>       | 15,422        |
| Итого по мероприятию   |  |    | 3,2         | 701                | м <sup>3</sup>       | 15,422        | МБ        | 0,0        | 701           | м <sup>3</sup>       | 15,422        | МБ        | 0,0        | 701           | м <sup>3</sup>       | 15,422        |
| <b>Всего по мероприятиям</b>   |  |    | <b>3,2</b>  | <b>701</b>         | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>15,422</b> | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>701</b>    | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>15,422</b> | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>701</b>    | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>15,422</b> |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1» г.Грозный</b> |  |    |             |                    |                      |               |           |            |               |                      |               |           |            |               |                      |               |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>                  |  |    |             |                    |                      |               |           |            |               |                      |               |           |            |               |                      |               |
| 1  | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | МБ | 50,5        | 79,07              | Гкал                 | 112,303       | МБ        | 0,0        | 79,07         | Гкал                 | 112,303       | МБ        | 0,0        | 79,07         | Гкал                 | 112,303       |
| 2  | Установка терморегуляторов на отопительные приборы           | МБ | 222,2       | 101,6              | Гкал                 | 144,388       | МБ        | 0,0        | 101,6         | Гкал                 | 144,388       | МБ        | 0,0        | 101,6         | Гкал                 | 144,388       |
| 3  | Установка прибора учета тепловой энергии                     | МБ | 25,0        | Требования ФЗ №261 |                      |               |           |            |               |                      |               |           |            |               |                      |               |

|   |  |              |       |                    |       |         |     |     |          |       |         |     |     |          |       |         |
|---|--|--------------|-------|--------------------|-------|---------|-----|-----|----------|-------|---------|-----|-----|----------|-------|---------|
| Итого по мероприятию  |  |              | 50,5  | 79,07              | Гкал  | 112,303 | МБ  | 0,0 | 79,07    | Гкал  | 112,303 | МБ  | 0,0 | 79,07    | Гкал  | 112,303 |
|   |  |              | 222,2 | 101,6              | Гкал  | 144,388 | МБ  | 0,0 | 101,6    | Гкал  | 144,388 | МБ  | 0,0 | 101,6    | Гкал  | 144,388 |
|   |  |              | 25,0  | Требования ФЗ №261 |       |         |     |     |          |       |         |     |     |          |       |         |
| Всего по мероприятиям   |  |              | 272,7 | 180,73             | Гкал  | 256,691 | МБ  | 0,0 | 180,73   | Гкал  | 256,691 | МБ  | 0,0 | 180,73   | Гкал  | 256,691 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |              |       |                    |       |         |     |     |          |       |         |     |     |          |       |         |
| 1   | Инструктаж работников основам энергосбережения                     | беззатратное | 0,0   | 24388,7            | кВт/ч | 99,262  | 0,0 | 0,0 | 24388,7  | кВт/ч | 99,262  | 0,0 | 0,0 | 24388,7  | кВт/ч | 99,262  |
| 2   | Секционирование зон внутреннего освещения                          | МБ           | 80,0  | 34684,71           | кВт/ч | 141,167 | МБ  | 0,0 | 34684,71 | кВт/ч | 141,167 | МБ  | 0,0 | 34684,71 | кВт/ч | 141,167 |
| 3   | Замена ламп накаливания на энергосберегающие 46 шт (100Вт на 40Вт) | МБ           | 11,5  | 5497,9             | кВт/ч | 22,376  | МБ  | 0,0 | 5497,9   | кВт/ч | 22,376  | МБ  | 0,0 | 5497,9   | кВт/ч | 22,376  |
| 4   | Установка датчиков движения (46шт)                                 | МБ           | 16,1  | 1466,12            | кВт/ч | 5,967   | МБ  | 0,0 | 1466,12  | кВт/ч | 5,967   | МБ  | 0,0 | 1466,12  | кВт/ч | 5,967   |
| 5   | Регулирование работы кондиционеров по температуре                  | беззатратное | 0,0   | 14633,2            | кВт/ч | 59,557  | МБ  | 0,0 | 14633,2  | кВт/ч | 59,557  | МБ  | 0,0 | 14633,2  | кВт/ч | 59,557  |
| 6   | Уменьшение числа личных бытовых приборов                           | беззатратное | 0,0   | 14633,2            | кВт/ч | 59,557  | МБ  | 0,0 | 14633,2  | кВт/ч | 59,557  | МБ  | 0,0 | 14633,2  | кВт/ч | 59,557  |
| Итого по мероприятию  |  |              | 0,0   | 24388,7            | кВт/ч | 99,262  | 0,0 | 0,0 | 24388,7  | кВт/ч | 99,262  | 0,0 | 0,0 | 24388,7  | кВт/ч | 99,262  |

|   |  |    |       |          |                |         |    |     |          |                |         |    |     |          |                |         |
|---|--|----|-------|----------|----------------|---------|----|-----|----------|----------------|---------|----|-----|----------|----------------|---------|
|   |  |    | 80,0  | 34684,71 | квт/ч          | 141,167 | МБ | 0,0 | 34684,71 | квт/ч          | 141,167 | МБ | 0,0 | 34684,71 | квт/ч          | 141,167 |
|   |  |    | 11,5  | 5497,9   | квт/ч          | 22,376  | МБ | 0,0 | 5497,9   | квт/ч          | 22,376  | МБ | 0,0 | 5497,9   | квт/ч          | 22,376  |
|   |  |    | 16,1  | 1466,12  | квт/ч          | 5,967   | МБ | 0,0 | 1466,12  | квт/ч          | 5,967   | МБ | 0,0 | 1466,12  | квт/ч          | 5,967   |
|   |  |    | 0,0   | 14633,2  | квт/ч          | 59,557  | МБ | 0,0 | 14633,2  | квт/ч          | 59,557  | МБ | 0,0 | 14633,2  | квт/ч          | 59,557  |
|   |  |    | 0,0   | 14633,2  | квт/ч          | 59,557  | МБ | 0,0 | 14633,2  | квт/ч          | 59,557  | МБ | 0,0 | 14633,2  | квт/ч          | 59,557  |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |    | 107,6 | 95303,83 | квт/ч          | 387,886 | МБ | 0,0 | 95303,83 | квт/ч          | 387,886 | МБ | 0,0 | 95303,83 | квт/ч          | 387,886 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |  |    |       |          |                |         |    |     |          |                |         |    |     |          |                |         |
| 1   | Установка водосберегающих насадок на краны (28 шт)                       | МБ | 11,2  | 531,2    | м <sup>3</sup> | 15,346  | МБ | 0,0 | 531,2    | м <sup>3</sup> | 15,346  | МБ | 0,0 | 531,2    | м <sup>3</sup> | 15,346  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 11,2  | 531,2    | м <sup>3</sup> | 15,346  | МБ | 0,0 | 531,2    | м <sup>3</sup> | 15,346  | МБ | 0,0 | 531,2    | м <sup>3</sup> | 15,346  |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |    | 11,2  | 531,2    | м <sup>3</sup> | 15,346  | МБ | 0,0 | 531,2    | м <sup>3</sup> | 15,346  | МБ | 0,0 | 531,2    | м <sup>3</sup> | 15,346  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности в транспортном комплексе</b> |  |    |       |          |                |         |    |     |          |                |         |    |     |          |                |         |
| 1   | Своевременная замена масла, промывка системы смазки каждые 20-40 тыс.км. | МБ | 16,0  | 0,17     | тонн           | 6,6     | -  | -   | 0,17     | тонн           | 6,6     | -  | -   | 0,17     | тонн           | 6,6     |
| Итого по мероприятию  |  |    | 16,0  | 0,17     | тонн           | 6,6     | -  | -   | 0,17     | тонн           | 6,6     | -  | -   | 0,17     | тонн           | 6,6     |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |    | 16,0  | 0,17     | тонн           | 6,6     | -  | -   | 0,17     | тонн           | 6,6     | -  | -   | 0,17     | тонн           | 6,6     |

## Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №61» г.Грозный

## Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения

| Требования ФЗ №261   |   |    |              |                    |             |                |           |            |               |             |                |           |            |               |             |                |
|--|---|----|--------------|--------------------|-------------|----------------|-----------|------------|---------------|-------------|----------------|-----------|------------|---------------|-------------|----------------|
| 1  | Установка прибора учета тепловой энергии  | МБ | 25,0         |                    |             |                |           |            |               |             |                |           |            |               |             |                |
| 2  | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами  | МБ | 94,0         | 60,75              | Гкал        | 70,895         | МБ        | 0,0        | 60,75         | Гкал        | 70,895         | МБ        | 0,0        | 60,75         | Гкал        | 70,895         |
| 3  | Установка насосов принудительной циркуляции на отопительные котлы   | МБ | 258,5        | 78,11              | Гкал        | 91,156         | МБ        | 0,0        | 78,11         | Гкал        | 91,156         | МБ        |            | 78,11         | Гкал        | 91,156         |
| Итого по мероприятию   |   |    | 25,0         | Требования ФЗ №261 |             |                |           |            |               |             |                |           |            |               |             |                |
|  |   |    | 94,0         | 60,75              | Гкал        | 70,895         | МБ        | 0,0        | 60,75         | Гкал        | 70,895         | МБ        | 0,0        | 60,75         | Гкал        | 70,895         |
|  |   |    | 258,5        | 78,11              | Гкал        | 91,156         | МБ        | 0,0        | 78,11         | Гкал        | 91,156         | МБ        |            | 78,11         | Гкал        | 91,156         |
| <b>Всего по мероприятиям</b>                                 |   |    | <b>325,5</b> | <b>138,86</b>      | <b>Гкал</b> | <b>162,049</b> | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>138,86</b> | <b>Гкал</b> | <b>162,049</b> | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>138,86</b> | <b>Гкал</b> | <b>162,049</b> |
| Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения |   |    |              |                    |             |                |           |            |               |             |                |           |            |               |             |                |
| 1  | Модернизация систем внутреннего освещения с установкой энергосберегающих светильников в количестве 234 шт. (72 Вт. на 36 Вт.) | МБ | 70,2         | 9034               | квт/ч       | 33,426         | МБ        | 0,0        | 9034          | квт/ч       | 33,426         | МБ        |            | 9034          | квт/ч       | 33,426         |

|  |  |    |      |       |                |         |        |     |       |                |         |        |     |       |                |         |        |
|--|--|----|------|-------|----------------|---------|--------|-----|-------|----------------|---------|--------|-----|-------|----------------|---------|--------|
| 2  | Модернизация систем наружного освещения с установкой энергосберегающих светильников в количестве 15 шт. (100Вт. На 72 Вт.) | МБ | 10,5 | 1686  | кВт/ч          | 6,238   | МБ     | 0,0 | 1686  | кВт/ч          | 6,238   | МБ     | 0,0 | 1686  | кВт/ч          | 6,238   |        |
| Итого по мероприятию   |  |    | 70,2 | 9034  | кВт/ч          | 33,426  | МБ     | 0,0 | 9034  | кВт/ч          | 33,426  | МБ     | 0,0 | 9034  | кВт/ч          | 33,426  |        |
|  |  |    | 10,5 | 1686  | кВт/ч          | 6,238   | МБ     | 0,0 | 1686  | кВт/ч          | 6,238   | МБ     | 0,0 | 1686  | кВт/ч          | 6,238   |        |
|  |  |    | 80,7 | 10720 | кВт/ч          | 39,664  | МБ     | 0,0 | 10720 | кВт/ч          | 39,664  | МБ     | 0,0 | 10720 | кВт/ч          | 39,664  |        |
| <b>Повышение эффективности в транспортном комплексе</b>          |  |    |      |       |                |         |        |     |       |                |         |        |     |       |                |         |        |
| 1  | Замена моторного топлива (бензин) на СУГ (1 автомобиль)  | МБ | 20,0 | 0,315 | тонн           | 13,44   | МБ     | 0,0 | 0,315 | тонн           | 13,44   | МБ     | 0,0 | 0,315 | тонн           | 13,44   |        |
| Итого по мероприятию   |  |    | МБ   | 20,0  | 0,315          | тонн    | 13,44  | МБ  | 0,0   | 0,315          | тонн    | 13,44  | МБ  | 0,0   | 0,315          | тонн    | 13,44  |
| Всего по мероприятию   |  |    | МБ   | 20,0  | 0,315          | тонн    | 13,44  | МБ  | 0,0   | 0,315          | тонн    | 13,44  | МБ  | 0,0   | 0,315          | тонн    | 13,44  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы газоснабжения</b> |  |    |      |       |                |         |        |     |       |                |         |        |     |       |                |         |        |
| 1  | Частичная замена газовых конфорок на электрические (5 шт.)   | МБ | 25,0 | 12393 | куб. м.        | 74,359  | МБ     | 0,0 | 12393 | куб. м.        | 74,359  | МБ     | 0,0 | 12393 | куб. м.        | 74,359  |        |
| Итого по мероприятию   |  |    |      | 25,0  | 12393          | куб. м. | 74,359 | МБ  | 0,0   | 12393          | куб. м. | 74,359 | МБ  | 0,0   | 12393          | куб. м. | 74,359 |
| Всего по мероприятию   |  |    |      | 25,0  | 12393          | куб. м. | 74,359 | МБ  | 0,0   | 12393          | куб. м. | 74,359 | МБ  | 0,0   | 12393          | куб. м. | 74,359 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b> |  |    |      |       |                |         |        |     |       |                |         |        |     |       |                |         |        |
| 1  | Установка  | МБ | 23,6 | 854   | м <sup>3</sup> | 12,212  | МБ     | 0,0 | 854   | м <sup>3</sup> | 12,212  | МБ     | 0,0 | 854   | м <sup>3</sup> | 12,212  |        |

|   |  |    |              |                    |                |         |    |     |        |                |         |    |     |        |                |         |
|---|--|----|--------------|--------------------|----------------|---------|----|-----|--------|----------------|---------|----|-----|--------|----------------|---------|
|   | водосберегающих насадок на краны (28 шт)                     |    |              |                    |                |         |    |     |        |                |         |    |     |        |                |         |
| Итого по мероприятию  |  |    | 23,6         | 854                | м <sup>3</sup> | 12,212  | МБ | 0,0 | 854    | м <sup>3</sup> | 12,212  | МБ | 0,0 | 854    | м <sup>3</sup> | 12,212  |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 23,6         | 854                | м <sup>3</sup> | 12,212  | МБ | 0,0 | 854    | м <sup>3</sup> | 12,212  | МБ | 0,0 | 854    | м <sup>3</sup> | 12,212  |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №48» г.Грозный</b> |  |    |              |                    |                |         |    |     |        |                |         |    |     |        |                |         |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |  |    |              |                    |                |         |    |     |        |                |         |    |     |        |                |         |
| 1   | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | МБ | 25,0         | 49,91              | Гкал           | 57,796  | МБ | 0,0 | 49,91  | Гкал           | 50,691  | МБ | 0,0 | 49,91  | Гкал           | 50,691  |
| 2   | Установка терморегуляторов на отопительные приборы           | МБ | 110,0        | 64,17              | Гкал           | 74,309  | МБ | 0,0 | 64,17  | Гкал           | 74,309  | МБ | 0,0 | 64,17  | Гкал           | 74,309  |
| 3   | Установка прибора учета тепловой энергии                     | МБ | 25,0         | Требования ФЗ №261 |                |         |    |     |        |                |         |    |     |        |                |         |
| Итого по мероприятиям   |  |    | 25,0         | 49,91              | Гкал           | 57,796  | МБ | 0,0 | 49,91  | Гкал           | 50,691  | МБ | 0,0 | 49,91  | Гкал           | 50,691  |
|   |  |    | 110,0        | 64,17              | Гкал           | 74,309  | МБ | 0,0 | 64,17  | Гкал           | 74,309  | МБ | 0,0 | 64,17  | Гкал           | 74,309  |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 160,0        | 114,08             | Гкал           | 132,105 | МБ | 0,0 | 114,08 | Гкал           | 132,105 | МБ | 0,0 | 114,08 | Гкал           | 132,105 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b>   |  |    |              |                    |                |         |    |     |        |                |         |    |     |        |                |         |
| 1   | Инструктаж работников основам энергосбережения               | МБ | Не затратное | 2014               | квт/ч          | 8,055   | МБ | 0,0 | 2014   | квт/ч          | 8,055   | МБ | 0,0 | 2014   | квт/ч          | 8,055   |

|   |   |              |      |        |                |        |     |     |        |                |        |     |     |        |                |        |
|---|---|--------------|------|--------|----------------|--------|-----|-----|--------|----------------|--------|-----|-----|--------|----------------|--------|
| 2   | Секционирование зон освещения                     | МБ           | 30,0 | 7187   | кВт/ч          | 28,749 | МБ  | 0,0 | 7187   | кВт/ч          | 28,749 | МБ  | 0,0 | 7187   | кВт/ч          | 28,749 |
| Итого по мероприятиям   |   |              |      | 2014   | кВт/ч          | 8,055  | МБ  | 0,0 | 2014   | кВт/ч          | 8,055  | МБ  | 0,0 | 2014   | кВт/ч          | 8,055  |
|   |   |              | 30,0 | 7187   | кВт/ч          | 28,749 | МБ  | 0,0 | 7187   | кВт/ч          | 28,749 | МБ  | 0,0 | 7187   | кВт/ч          | 28,749 |
| Всего по мероприятиям   |   |              | 30,0 | 9201   | кВт/ч          | 36,804 | МБ  | 0,0 | 9201   | кВт/ч          | 36,804 | МБ  | 0,0 | 9201   | кВт/ч          | 36,804 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>  |   |              |      |        |                |        |     |     |        |                |        |     |     |        |                |        |
| 1   | Установка водосберегающих насадок на краны (8 шт) | МБ           | 3,2  | 1030,2 | м <sup>3</sup> | 22,669 | МБ  | 0,0 | 1030,2 | м <sup>3</sup> | 22,669 | МБ  | 0,0 | 1030,2 | м <sup>3</sup> | 22,669 |
| Итого по мероприятию  |   |              | 3,2  | 1030,2 | м <sup>3</sup> | 22,669 | МБ  | 0,0 | 1030,2 | м <sup>3</sup> | 22,669 | МБ  | 0,0 | 1030,2 | м <sup>3</sup> | 22,669 |
| Всего по мероприятиям   |   |              | 3,2  | 1030,2 | м <sup>3</sup> | 22,669 | МБ  | 0,0 | 1030,2 | м <sup>3</sup> | 22,669 | МБ  | 0,0 | 1030,2 | м <sup>3</sup> | 22,669 |
| <b>Повышение эффективности в транспортном комплексе</b>   |   |              |      |        |                |        |     |     |        |                |        |     |     |        |                |        |
| 1   | Замена моторного топлива (бензин) на СУГ          | МБ           | 30,0 | 1,23   | тонн           | 52,48  | МБ  | 0,0 | 1,23   | тонн           | 52,48  | МБ  | 0,0 | 1,23   | тонн           | 52,48  |
| Итого по мероприятию  |   |              | 30,0 | 1,23   | тонн           | 52,48  | МБ  | 0,0 | 1,23   | тонн           | 52,48  | МБ  | 0,0 | 1,23   | тонн           | 52,48  |
| Всего по мероприятиям   |   |              | 30,0 | 1,23   | тонн           | 52,48  | МБ  | 0,0 | 1,23   | тонн           | 52,48  | МБ  | 0,0 | 1,23   | тонн           | 52,48  |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10» г.Грозный</b> |   |              |      |        |                |        |     |     |        |                |        |     |     |        |                |        |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |   |              |      |        |                |        |     |     |        |                |        |     |     |        |                |        |
| 1   | Инструктаж работников основам энергосбережения    | беззатратное | 0,0  | 40.17  | Гкал           | 19.493 | 0,0 | 0,0 | 40.17  | Гкал           | 19.493 | 0,0 | 0,0 | 40.17  | Гкал           | 19.493 |
| 2   | Установка теплоотражающих                         | МБ           |      |        | Гкал           |        | МБ  | 17  | 90.92  | Гкал           | 44.120 | МБ  | 0,0 | 90.92  | Гкал           | 44.120 |

|   |  |              |     |       |       |        |     |      |        |       |         |     |     |        |       |         |
|---|--|--------------|-----|-------|-------|--------|-----|------|--------|-------|---------|-----|-----|--------|-------|---------|
|   | экранов за отопительными приборами                 |              |     |       |       |        |     |      |        |       |         |     |     |        |       |         |
| 3   | Установка терморегуляторов на отопительные приборы | МБ           |     |       | Гкал  |        | МБ  | 85.0 | 90.92  | Гкал  | 44.120  | МБ  | 0,0 | 90.92  | Гкал  | 44.120  |
| Итого по мероприятию  |  |              | 0,0 | 40.17 | Гкал  | 19.493 | 0,0 | 0,0  | 40.17  | Гкал  | 19.493  | 0,0 | 0,0 | 40.17  | Гкал  | 19.493  |
|   |  |              |     |       | Гкал  |        | МБ  | 17   | 90.92  | Гкал  | 44.120  | МБ  | 0,0 | 90.92  | Гкал  | 44.120  |
|   |  |              |     |       | Гкал  |        | МБ  | 85.0 | 90.92  | Гкал  | 44.120  | МБ  | 0,0 | 90.92  | Гкал  | 44.120  |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |              |     | 40.17 | Гкал  | 19.493 | МБ  | 102  | 222.01 | Гкал  | 107.733 | МБ  | 0.0 | 222.01 | Гкал  | 107.733 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |              |     |       |       |        |     |      |        |       |         |     |     |        |       |         |
| 1   | Инструктаж работников основам энергосбережения     | беззатратное | 0,0 | 1030  | квт/ч | 4.120  | 0,0 | 0,0  | 1030   | квт/ч | 4.120   | 0,0 | 0,0 | 1030   | квт/ч | 4.120   |
| 2   | Секционирование зон внутреннего освещения          | МБ           | 0,0 |       | квт/ч |        | МБ  | 0,0  | 3289   | квт/ч | 13.156  | МБ  | 0,0 | 3289   | квт/ч | 13.156  |
| 3   | Уменьшение числа личных бытовых приборов           | беззатратное | 0,0 |       | квт/ч |        | МБ  | 0,0  | 587.1  | квт/ч | 2.348   | МБ  | 0,0 | 587.1  | квт/ч | 2.348   |
| Итого по мероприятию  |  |              | 0,0 | 1030  | квт/ч | 4.120  | 0,0 | 0,0  | 1030   | квт/ч | 4.120   | 0,0 | 0,0 | 1030   | квт/ч | 4.120   |
|   |  |              | 0,0 |       | квт/ч |        | МБ  | 0,0  | 3289   | квт/ч | 13.156  | МБ  | 0,0 | 3289   | квт/ч | 13.156  |
|   |  |              | 0,0 |       | квт/ч |        | МБ  | 0,0  | 587.1  | квт/ч | 2.348   | МБ  | 0,0 | 587.1  | квт/ч | 2.348   |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |              |     | 1030  | квт/ч | 4.120  | МБ  | 30.0 | 4906.1 | квт/ч | 19.624  | МБ  | 0.0 | 4906.1 | квт/ч | 19.624  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |  |              |     |       |       |        |     |      |        |       |         |     |     |        |       |         |

|   |   |              |       |                    |                |        |     |     |        |                |        |     |     |        |                |        |
|---|---|--------------|-------|--------------------|----------------|--------|-----|-----|--------|----------------|--------|-----|-----|--------|----------------|--------|
| 1   | Инструктаж работников основам водосбережения                      | беззатратное | 0,0   | 24,69              | м <sup>3</sup> | 0,691  | 0,0 | 0,0 | 24,69  | м <sup>3</sup> | 0,691  | 0,0 | 0,0 | 24,69  | м <sup>3</sup> | 0,691  |
| 2   | Установка водосберегающих насадок на краны (7 шт)                 | МБ           | 0,0   | 0,0                | м <sup>3</sup> | 0,0    | МБ  | 2,8 | 119,75 | м <sup>3</sup> | 3,353  | МБ  | 0,0 | 119,75 | м <sup>3</sup> | 3,353  |
| Итого по мероприятию  |   |              | 0,0   | 24,69              | м <sup>3</sup> | 0,691  | 0,0 | 0,0 | 24,69  | м <sup>3</sup> | 0,691  | 0,0 | 0,0 | 24,69  | м <sup>3</sup> | 0,691  |
|   |   |              | 0,0   | 0,0                | м <sup>3</sup> | 0,0    | МБ  | 2,8 | 119,75 | м <sup>3</sup> | 3,353  | МБ  | 0,0 | 119,75 | м <sup>3</sup> | 3,353  |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |              | 0,0   | 24,69              | м <sup>3</sup> | 0,691  | МБ  | 2,8 | 144,44 | м <sup>3</sup> | 4,044  | 0,0 | 0,0 | 144,44 | м <sup>3</sup> | 4,044  |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15» г.Грозный</b> |   |              |       |                    |                |        |     |     |        |                |        |     |     |        |                |        |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |   |              |       |                    |                |        |     |     |        |                |        |     |     |        |                |        |
| 1   | Установка прибора учета тепловой энергии                          | МБ           | 0,0   | Требования ФЗ №261 |                |        |     |     |        |                |        |     |     |        |                |        |
| 2   | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами      | МБ           | 84,0  | 59,125             | Гкал           | 67,863 | МБ  | 0,0 | 59,125 | Гкал           | 67,863 | МБ  | 0,0 | 59,125 | Гкал           | 67,863 |
| 3   | Установка насосов принудительной циркуляции на отопительные котлы | МБ           | 231,0 | 76,02              | Гкал           | 87,254 | МБ  | 0,0 | 76,02  | Гкал           | 87,254 | МБ  | 0,0 | 76,02  | Гкал           | 87,254 |
| Итого по мероприятию  |   |              | 0,0   | Требования ФЗ №261 |                |        |     |     |        |                |        |     |     |        |                |        |
|   |   |              | 84,0  | 59,125             | Гкал           | 67,863 | МБ  | 0,0 | 59,125 | Гкал           | 67,863 | МБ  | 0,0 | 59,125 | Гкал           | 67,863 |

|   |   |              |       |        |                |        |     |     |        |                |        |     |     |        |                |        |
|---|---|--------------|-------|--------|----------------|--------|-----|-----|--------|----------------|--------|-----|-----|--------|----------------|--------|
|   |   |              | 231,0 | 76,02  | Гкал           | 87,254 | МБ  | 0,0 | 76,02  | Гкал           | 87,254 | МБ  | 0,0 | 76,02  | Гкал           | 87,254 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |              | 315,0 | 135,14 | Гкал           | 155,12 | МБ  | 0,0 | 135,14 | Гкал           | 155,14 | МБ  | 0,0 | 135,14 | Гкал           | 155,12 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |   |              |       |        |                |        |     |     |        |                |        |     |     |        |                |        |
| 1   | Инструктаж работников основам энергосбережения  | беззатратное | 0,0   |        | кВт/ч          | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | кВт/ч          | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | кВт/ч          | 0,0    |
| 2   | Уменьшение числа личных бытовых приборов  | беззатратное | 0,0   |        | кВт/ч          | 0,0    | МБ  | 0,0 | 0,0    | кВт/ч          | 0,0    | МБ  | 0,0 | 0,0    | кВт/ч          | 0,0    |
| 3   | Модернизация систем внутреннего освещения с установкой энергосберегающих светильников в количестве 234 шт. (72 Вт. на 36 Вт.) | МБ           | 100,0 | 8640   | кВт/ч          | 34,56  | МБ  | 0,0 | 8640   | кВт/ч          | 34,56  | МБ  | 0,0 | 8640   | кВт/ч          | 34,56  |
| Итого по мероприятию  |   |              | 0,0   |        | кВт/ч          | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | кВт/ч          | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | кВт/ч          | 0,0    |
|   |   |              | 0,0   |        | кВт/ч          | 0,0    | МБ  | 0,0 | 0,0    | кВт/ч          | 0,0    | МБ  | 0,0 | 0,0    | кВт/ч          | 0,0    |
|   |   |              | 100,0 | 8640   | кВт/ч          | 34,56  | МБ  | 0,0 | 8640   | кВт/ч          | 34,56  | МБ  | 0,0 | 8640   | кВт/ч          | 34,56  |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |              | 100,0 | 8640   | кВт/ч          | 34,56  | МБ  | 0,0 | 8640   | кВт/ч          | 34,56  | МБ  | 0,0 | 8640   | кВт/ч          | 34,56  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |   |              |       |        |                |        |     |     |        |                |        |     |     |        |                |        |
| 1   | Установка водосберегающих насадок на краны (47 шт.)   | МБ           | 18,8  | 562    | м <sup>3</sup> | 15,831 | МБ  | 0,0 | 562    | м <sup>3</sup> | 15,831 | МБ  | 0,0 | 562    | м <sup>3</sup> | 15,831 |
| Итого по мероприятию  |   |              | 18,8  | 562    | м <sup>3</sup> | 15,831 | МБ  | 0,0 | 562    | м <sup>3</sup> | 15,831 | МБ  | 0,0 | 562    | м <sup>3</sup> | 15,831 |

|   |   |              |      |       |                |        |     |       |        |                |         |     |     |        |                |         |
|---|---|--------------|------|-------|----------------|--------|-----|-------|--------|----------------|---------|-----|-----|--------|----------------|---------|
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |              | 18,8 | 562   | м <sup>3</sup> | 15,831 | МБ  | 0,0   | 562    | м <sup>3</sup> | 15,831  | МБ  | 0,0 | 562    | м <sup>3</sup> | 15,831  |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №26» г.Грозный</b> |   |              |      |       |                |        |     |       |        |                |         |     |     |        |                |         |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |   |              |      |       |                |        |     |       |        |                |         |     |     |        |                |         |
| 1   | Инструктаж работников основам энергосбережения              | беззатратное | 0,0  | 22,19 | Гкал           | 22,069 | 0,0 | 0,0   | 22,19  | квт/ч          | 22,069  | 0,0 | 0,0 | 22,19  | Гкал           | 22,069  |
| 2   | Установка теплоотражающей пленки за отопительными приборами | МБ           | 0,0  | 0,0   | Гкал           | 0,0    | МБ  | 22,0  | 50,22  | Гкал           | 49,938  | МБ  | 0,0 | 50,22  | Гкал           | 49,938  |
| 3   | Установка терморегуляторов на отопительные приборы          | МБ           | 0,0  | 0,0   | Гкал           | 0,0    | МБ  | 107,0 | 50,22  | Гкал           | 49,938  | МБ  | 0,0 | 50,22  | Гкал           | 49,938  |
| <b>Итого по мероприятию</b>   |   |              | 0,0  | 22,19 | Гкал           | 22,069 | 0,0 | 0,0   | 22,19  | квт/ч          | 22,069  | 0,0 | 0,0 | 22,19  | Гкал           | 22,069  |
|   |   |              | 0,0  | 0,0   | Гкал           | 0,0    | МБ  | 22,0  | 50,22  | Гкал           | 49,938  | МБ  | 0,0 | 50,22  | Гкал           | 49,938  |
|   |   |              | 0,0  | 0,0   | Гкал           | 0,0    | МБ  | 107,0 | 50,22  | Гкал           | 49,938  | МБ  | 0,0 | 50,22  | Гкал           | 49,938  |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |              |      | 22,19 | Гкал           | 22,069 | МБ  | 129,0 | 122,63 | Гкал           | 121,945 | МБ  | 0,0 | 122,63 | Гкал           | 121,945 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b>   |   |              |      |       |                |        |     |       |        |                |         |     |     |        |                |         |
| 1   | Инструктаж работников основам энергосбережения              | беззатратное | 0,0  | 1721  | квт/ч          | 6,884  | 0,0 | 0,0   | 1721   | квт/ч          | 6,884   | 0,0 | 0,0 | 1721   | квт/ч          | 6,884   |
| 2   | Секционирование зон внутреннего освещения                   | МБ           | 0,0  | 0,0   | квт/ч          | 0,0    | МБ  | 40,0  | 3914   | квт/ч          | 15,656  | МБ  | 0,0 | 3914   | квт/ч          | 15,656  |

|   |   |              |      |                    |                |       |     |      |        |                |        |     |     |        |                |        |
|---|---|--------------|------|--------------------|----------------|-------|-----|------|--------|----------------|--------|-----|-----|--------|----------------|--------|
| 3   | Уменьшение числа личных бытовых приборов          | беззатратное | 0,0  | 0,0                | кВт/ч          | 0,0   | МБ  | 0,0  | 981    | кВт/ч          | 3,924  | МБ  | 0,0 | 981    | кВт/ч          | 3924   |
| Итого по мероприятию  |   |              | 0,0  | 1721               | кВт/ч          | 6,884 | 0,0 | 0,0  | 1721   | кВт/ч          | 6,884  | 0,0 | 0,0 | 1721   | кВт/ч          | 6,884  |
|   |   |              | 0,0  | 0,0                | кВт/ч          | 0,0   | МБ  | 40,0 | 3914   | кВт/ч          | 15,656 | МБ  | 0,0 | 3914   | кВт/ч          | 15,656 |
|   |   |              | 0,0  | 0,0                | кВт/ч          | 0,0   | МБ  | 0,0  | 981    | кВт/ч          | 3,924  | МБ  | 0,0 | 981    | кВт/ч          | 3924   |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |              | 0,0  | 1721               | кВт/ч          | 6,884 | МБ  | 40,0 | 6616   | кВт/ч          | 26,584 | МБ  | 0,0 | 6616   | кВт/ч          | 26,584 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>  |   |              |      |                    |                |       |     |      |        |                |        |     |     |        |                |        |
| 1   | Инструктаж работников основам водосбережения      | беззатратное | 0,0  | 22,65              | м <sup>3</sup> | 0,612 | 0,0 | 0,0  | 22,65  | м <sup>3</sup> | 0,612  | 0,0 | 0,0 | 22,65  | м <sup>3</sup> | 0,612  |
| 2   | Установка водосберегающих насадок на краны (13шт) | МБ           | 0,0  | 0,0                | м <sup>3</sup> | 0,0   | МБ  | 5,2  | 109,85 | м <sup>3</sup> | 2,966  | МБ  | 0,0 | 109,85 | м <sup>3</sup> | 2,966  |
| Итого по мероприятию  |   |              | 0,0  | 22,65              | м <sup>3</sup> | 0,612 | 0,0 | 0,0  | 22,65  | м <sup>3</sup> | 0,612  | 0,0 | 0,0 | 22,65  | м <sup>3</sup> | 0,612  |
|   |   |              | 0,0  | 0,0                | м <sup>3</sup> | 0,0   | МБ  | 5,2  | 109,85 | м <sup>3</sup> | 2,966  | МБ  | 0,0 | 109,85 | м <sup>3</sup> | 2,966  |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |              |      | 22,65              | м <sup>3</sup> | 0,612 | МБ  | 5,2  | 132,5  | м <sup>3</sup> | 3,578  | МБ  | 0,0 | 132,5  | м <sup>3</sup> | 3,578  |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №42» г.Грозный</b> |   |              |      |                    |                |       |     |      |        |                |        |     |     |        |                |        |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |   |              |      |                    |                |       |     |      |        |                |        |     |     |        |                |        |
| 1   | Установка прибора учета тепловой энергии          | РБ           | 25,0 | Требования ФЗ №261 |                |       |     |      |        |                |        |     |     |        |                |        |
| 2   | Установка теплоотражающих экранов за              | РБ           | 28,4 | 11687              | м <sup>3</sup> | 66,27 | РБ  | 0,0  | 11687  | м <sup>3</sup> | 66,27  | РБ  | 0,0 | 11687  | м <sup>3</sup> | 66,27  |

|   |   |              |              |                    |                      |                |           |            |              |                      |                |           |            |              |                      |                |
|---|---|--------------|--------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------|------------|--------------|----------------------|----------------|-----------|------------|--------------|----------------------|----------------|
|   | отопительными приборами   |              |              |                    |                      |                |           |            |              |                      |                |           |            |              |                      |                |
| 3   | Установка терморегуляторов на отопительные приборы  | РБ           | 142,0        | 15027              | м <sup>3</sup>       | 85,205         | РБ        | 0,0        | 15027        | м <sup>3</sup>       | 85,205         | РБ        | 0,0        | 15027        | м <sup>3</sup>       | 85,205         |
| Итого по мероприятию  |   |              | 25,0         | Требования ФЗ №261 |                      |                |           |            |              |                      |                |           |            |              |                      |                |
|   |   |              | 28,4         | 11687              | м <sup>3</sup>       | 66,27          | РБ        | 0,0        | 11687        | м <sup>3</sup>       | 66,27          | РБ        | 0,0        | 11687        | м <sup>3</sup>       | 66,27          |
|   |   |              | 142,0        | 15027              | м <sup>3</sup>       | 85,205         | РБ        | 0,0        | 15027        | м <sup>3</sup>       | 85,205         | РБ        | 0,0        | 15027        | м <sup>3</sup>       | 85,205         |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |              | <b>195,4</b> | <b>26714</b>       | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>151,468</b> | <b>РБ</b> | <b>0,0</b> | <b>26714</b> | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>151,468</b> | <b>РБ</b> | <b>0,0</b> | <b>26714</b> | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>151,468</b> |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |   |              |              |                    |                      |                |           |            |              |                      |                |           |            |              |                      |                |
| 1   | Инструктаж работников основам энергосбережения  | беззатратное | 0,0          | 0,0                | кВт/ч                | 0,0            | 0,0       | 0,0        | 0,0          | кВт/ч                | 0,0            | 0,0       | 0,0        | 0,0          | кВт/ч                | 0,0            |
| 2   | Уменьшение числа личных бытовых приборов  | беззатратное | 0,0          | 0,0                | кВт/ч                | 0,0            | 0,0       | 0,0        | 0,0          | кВт/ч                | 0,0            | 0,0       | 0,0        | 0,0          | кВт/ч                | 0,0            |
| 3   | Модернизация систем внутреннего освещения с установкой энергосберегающих светильников в количестве 296 шт. (95 Вт. на 40 Вт.) | РБ           | 148,0        | 32170              | кВт/ч                | 128,68         | РБ        | 0,0        | 32170        | кВт/ч                | 128,68         | РБ        | 0,0        | 32170        | кВт/ч                | 128,68         |
| Итого по мероприятию  |   |              | 0,0          | 0,0                | кВт/ч                | 0,0            | 0,0       | 0,0        | 0,0          | кВт/ч                | 0,0            | 0,0       | 0,0        | 0,0          | кВт/ч                | 0,0            |
|   |   |              | 0,0          | 0,0                | кВт/ч                | 0,0            | 0,0       | 0,0        | 0,0          | кВт/ч                | 0,0            | 0,0       | 0,0        | 0,0          | кВт/ч                | 0,0            |

|   |  |    |       |                    |                |        |    |     |       |                |        |    |     |       |                |        |
|---|--|----|-------|--------------------|----------------|--------|----|-----|-------|----------------|--------|----|-----|-------|----------------|--------|
|   |  |    | 148,0 | 32170              | квт/ч          | 128,68 | РБ | 0,0 | 32170 | квт/ч          | 128,68 | РБ | 0,0 | 32170 | квт/ч          | 128,68 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |    | 148,0 | 32170              | квт/ч          | 128,68 | РБ | 0,0 | 32170 | квт/ч          | 128,68 | РБ | 0,0 | 32170 | квт/ч          | 128,68 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>  |  |    |       |                    |                |        |    |     |       |                |        |    |     |       |                |        |
| 1   | Установка водосберегающих насадок на краны (34штг)           | РБ | 10,2  | 1452               | м <sup>3</sup> | 24,938 | РБ | 0,0 | 1452  | м <sup>3</sup> | 24,938 | РБ | 0,0 | 1452  | м <sup>3</sup> | 24,938 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 10,2  | 1452               | м <sup>3</sup> | 24,938 | РБ | 0,0 | 1452  | м <sup>3</sup> | 24,938 | РБ | 0,0 | 1452  | м <sup>3</sup> | 24,938 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |    | 10,2  | 1452               | м <sup>3</sup> | 24,938 | РБ | 0,0 | 1452  | м <sup>3</sup> | 24,938 | РБ | 0,0 | 1452  | м <sup>3</sup> | 24,938 |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №17» г.Грозный</b> |  |    |       |                    |                |        |    |     |       |                |        |    |     |       |                |        |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |  |    |       |                    |                |        |    |     |       |                |        |    |     |       |                |        |
| 1   | Установка прибора учета тепловой энергии                     | МБ | 25,0  | Требования ФЗ №261 |                |        |    |     |       |                |        |    |     |       |                |        |
| 2   | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | МБ | 45,0  | 72,5               | м <sup>3</sup> | 75,094 | МБ | 0,0 | 72,5  | м <sup>3</sup> | 75,094 | МБ | 0,0 | 72,5  | м <sup>3</sup> | 75,094 |
| 3   | Установка терморегуляторов на отопительные приборы           | МБ | 150,0 | 93,22              | м <sup>3</sup> | 99,267 | МБ | 0,0 | 93,22 | м <sup>3</sup> | 99,267 | МБ | 0,0 | 93,22 | м <sup>3</sup> | 99,267 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 25,0  | Требования ФЗ №261 |                |        |    |     |       |                |        |    |     |       |                |        |
|   |  |    | 45,0  | 72,5               | м <sup>3</sup> | 75,094 | МБ | 0,0 | 72,5  | м <sup>3</sup> | 75,094 | МБ | 0,0 | 72,5  | м <sup>3</sup> | 75,094 |
|   |  |    | 150,0 | 93,22              | м <sup>3</sup> | 99,267 | МБ | 0,0 | 93,22 | м <sup>3</sup> | 99,267 | МБ | 0,0 | 93,22 | м <sup>3</sup> | 99,267 |

|   |   |              |       |        |                |                |        |     |        |                |                |        |     |        |                |                |       |     |
|---|---|--------------|-------|--------|----------------|----------------|--------|-----|--------|----------------|----------------|--------|-----|--------|----------------|----------------|-------|-----|
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |              | 220,0 | 165,72 | м <sup>3</sup> | 174,361        | МБ     | 0,0 | 165,72 | м <sup>3</sup> | 174,361        | МБ     | 0,0 | 165,72 | м <sup>3</sup> | 174,361        |       |     |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |   |              |       |        |                |                |        |     |        |                |                |        |     |        |                |                |       |     |
| 1   | Инструктаж работников основам энергосбережения  | беззатратное | 0,0   | 0,0    | кВт/ч          | 0,0            | 0,0    | 0,0 | 0,0    | кВт/ч          | 0,0            | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0            | кВт/ч          | 0,0   |     |
| 2   | Уменьшение числа личных бытовых приборов  | беззатратное | 0,0   | 0,0    | кВт/ч          | 0,0            | 0,0    | 0,0 | 0,0    | кВт/ч          | 0,0            | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0            | кВт/ч          | 0,0   |     |
| 3   | Модернизация систем внутреннего освещения с установкой энергосберегающих светильников в количестве 296 шт. (95 Вт. на 40 Вт.) | МБ           | 365,0 | 18030  | кВт/ч          | 72,120         | МБ     | 0,0 | 18030  | кВт/ч          | 72,120         | МБ     | 0,0 | 18030  | кВт/ч          | 72,120         |       |     |
| Итого по мероприятию  |   |              | 0,0   | 0,0    | кВт/ч          | 0,0            | 0,0    | 0,0 | 0,0    | кВт/ч          | 0,0            | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0            | кВт/ч          | 0,0   |     |
|   |   |              | 0,0   | 0,0    | кВт/ч          | 0,0            | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0            | кВт/ч          | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0            | 0,0            | кВт/ч | 0,0 |
|   |   |              | 365,0 | 18030  | кВт/ч          | 72,120         | МБ     | 0,0 | 18030  | кВт/ч          | 72,120         | МБ     | 0,0 | 18030  | кВт/ч          | 72,120         |       |     |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |              | 365,0 | 18030  | кВт/ч          | 72,120         | МБ     | 0,0 | 18030  | кВт/ч          | 72,120         | МБ     | 0,0 | 18030  | кВт/ч          | 72,120         |       |     |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |   |              |       |        |                |                |        |     |        |                |                |        |     |        |                |                |       |     |
| 1   | Установка водосберегающих насадок на краны (25 шт)  | МБ           | 8,0   | 2233   | м <sup>3</sup> | 45,195         | МБ     | 0,0 | 2233   | м <sup>3</sup> | 45,195         | МБ     | 0,0 | 2233   | м <sup>3</sup> | 45,195         |       |     |
| Итого по мероприятию  |   |              | МБ    | 8,0    | 2233           | м <sup>3</sup> | 45,195 | МБ  | 0,0    | 2233           | м <sup>3</sup> | 45,195 | МБ  | 0,0    | 2233           | м <sup>3</sup> |       |     |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |              | МБ    | 8,0    | 2233           | м <sup>3</sup> | 45,195 | МБ  | 0,0    | 2233           | м <sup>3</sup> | 45,195 | МБ  | 0,0    | 2233           | м <sup>3</sup> |       |     |

## Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8» г.Грозный

## Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения

|   |   |              |              |                    |             |                |           |            |              |             |                |           |            |              |             |                |
|---|---|--------------|--------------|--------------------|-------------|----------------|-----------|------------|--------------|-------------|----------------|-----------|------------|--------------|-------------|----------------|
| 1   | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами        | МБ           | 50,0         | 121,7              | Гкал        | 146,04         | МБ        | 0,0        | 121,7        | Гкал        | 146,04         | МБ        | 0,0        | 121,7        | Гкал        | 146,04         |
| 2   | Установка терморегуляторов на отопительные приборы                  | МБ           | 220,0        | 156,47             | Гкал        | 187,764        | МБ        | 0,0        | 156,47       | Гкал        | 187,764        | МБ        | 0,0        | 156,47       | Гкал        | 187,764        |
| 3   | Установка прибора учета тепловой энергии                            | МБ           | 25,0         | Требования ФЗ №261 |             |                |           |            |              |             |                |           |            |              |             |                |
| Итого по мероприятию  |   |              | 50,0         | 121,7              | Гкал        | 146,04         | МБ        | 0,0        | 121,7        | Гкал        | 146,04         | МБ        | 0,0        | 121,7        | Гкал        | 146,04         |
|   |   |              | 220,0        | 156,47             | Гкал        | 187,764        | МБ        | 0,0        | 156,47       | Гкал        | 187,764        | МБ        | 0,0        | 156,47       | Гкал        | 187,764        |
|   |   |              | 25,0         | Требования ФЗ №261 |             |                |           |            |              |             |                |           |            |              |             |                |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |              | <b>275,0</b> | <b>278,17</b>      | <b>Гкал</b> | <b>333,804</b> | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>275,0</b> | <b>Гкал</b> | <b>333,804</b> | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>275,0</b> | <b>Гкал</b> | <b>333,804</b> |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |   |              |              |                    |             |                |           |            |              |             |                |           |            |              |             |                |
| 1   | Замена ламп накаливания на энергосберегающие 413 шт (100Вт на 40Вт) | МБ           | 123,9        | 37021              | квт/ч       | 148,084        | МБ        | 0,0        | 37021        | квт/ч       | 148,084        | МБ        | 0,0        | 37021        | квт/ч       | 148,084        |
| 2   | Инструктаж работников основам энергосбережения                      | беззатратное | 0,0          | 5287               | квт/ч       | 21,148         | МБ        | 0,0        | 5287         | квт/ч       | 21,148         | МБ        | 0,0        | 5287         | квт/ч       | 21,148         |

|   |  |              |              |               |                      |                |           |            |               |                      |                |           |            |               |                      |                |
|---|--|--------------|--------------|---------------|----------------------|----------------|-----------|------------|---------------|----------------------|----------------|-----------|------------|---------------|----------------------|----------------|
| Итого по мероприятию  |  |              | 123,9        | 37021         | кВт/ч                | 148,084        | МБ        | 0,0        | 37021         | кВт/ч                | 148,084        | МБ        | 0,0        | 37021         | кВт/ч                | 148,084        |
|   |  |              | 0,0          | 5287          | кВт/ч                | 21,148         | МБ        | 0,0        | 5287          | кВт/ч                | 21,148         | МБ        | 0,0        | 5287          | кВт/ч                | 21,148         |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |              | <b>123,9</b> | <b>42308</b>  | <b>кВт/ч</b>         | <b>169,232</b> | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>42308</b>  | <b>кВт/ч</b>         | <b>169,232</b> | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>42308</b>  | <b>кВт/ч</b>         | <b>169,232</b> |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>  |  |              |              |               |                      |                |           |            |               |                      |                |           |            |               |                      |                |
| 1   | Инструктаж работников основам водосбережения                 | беззатратное | 0,0          | 607.9         | м <sup>3</sup>       | 12.14          | 0,0       | 0,0        | 607.9         | м <sup>3</sup>       | 12.14          | 0,0       | 0,0        | 607.9         | м <sup>3</sup>       | 12.14          |
| 2   | Установка водосберегающих насадок на краны (44шт)            | МБ           | 17.6         | 2431.6        | м <sup>3</sup>       | 48.632         | МБ        | 0,0        | 2431.6        | м <sup>3</sup>       | 48.632         | МБ        | 0,0        | 2431.6        | м <sup>3</sup>       | 48.632         |
| Итого по мероприятию  |  |              | 0,0          | 607.9         | м <sup>3</sup>       | 12.14          | МБ        | 0,0        | 607.9         | м <sup>3</sup>       | 12.14          | МБ        | 0,0        | 607.9         | м <sup>3</sup>       | 12.14          |
|   |  |              | 17.6         | 2431.6        | м <sup>3</sup>       | 48.632         | МБ        | 0,0        | 2431.6        | м <sup>3</sup>       | 48.632         | МБ        | 0,0        | 2431.6        | м <sup>3</sup>       | 48.632         |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |              | <b>17,6</b>  | <b>3039,5</b> | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>60,772</b>  | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>3039,5</b> | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>60,772</b>  | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>3039,5</b> | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>60,772</b>  |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №49» г.Грозный</b> |  |              |              |               |                      |                |           |            |               |                      |                |           |            |               |                      |                |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |  |              |              |               |                      |                |           |            |               |                      |                |           |            |               |                      |                |
| 1   | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | МБ           | 85.5         | 0.0           | Гкал                 | 0.0            | МБ        | 0,0        | 0.0           | Гкал                 | 0.0            | МБ        | 0,0        | 0.0           | Гкал                 | 0.0            |
| 2   | Установка терморегуляторов на отопительные приборы           | МБ           | 0.0          | 0.0           | Гкал                 | 0.0            | МБ        | 298.1      | 0.0           | Гкал                 | 0.0            | МБ        | 0,0        | 0.0           | Гкал                 | 0.0            |
| Итого по мероприятию  |  |              | 85.5         | 0.0           | Гкал                 | 0.0            | МБ        | 0,0        | 0.0           | Гкал                 | 0.0            | МБ        | 0,0        | 0.0           | Гкал                 | 0.0            |

|   |   |    |      |     |                |     |    |       |     |                |     |    |     |     |                |     |
|---|---|----|------|-----|----------------|-----|----|-------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
|   |   |    | 0.0  | 0.0 | Гкал           | 0.0 | МБ | 298.1 | 0.0 | Гкал           | 0.0 | МБ | 0.0 | 0.0 | Гкал           | 0.0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |    | 85.5 | X   | X              | 0.0 | X  | 298.1 | X   | X              | 0.0 | X  | 0.0 | X   | X              | 0.0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b>   |   |    |      |     |                |     |    |       |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Модернизация систем внутреннего освещения с установкой энергосберегающих светильников в количестве.(60Вт.на 18 Вт.) 59 шт | МБ | 23,6 | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0   | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | квт/ч          | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |    | 23,6 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0   | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>  |   |    |      |     |                |     |    |       |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Установка водосберегающих насадок на краны (44шт)   | МБ | 22,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0   | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |    | 22,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0   | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №24» г.Грозный</b> |   |    |      |     |                |     |    |       |     |                |     |    |     |     |                |     |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |   |    |      |     |                |     |    |       |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами  | МБ | 5,96 | 0.0 | Гкал           | 0.0 | МБ | 0,0   | 0.0 | Гкал           | 0.0 | МБ | 0,0 | 0.0 | Гкал           | 0.0 |
| 2   | Установка терморегуляторов на отопительные  | МБ | 0.0  | 0.0 | Гкал           | 0.0 | МБ | 18,7  | 0.0 | Гкал           | 0.0 | МБ | 0,0 | 0.0 | Гкал           | 0.0 |

|   |  |              |      |     |                |     |     |      |     |                |     |     |     |     |                |     |
|---|--|--------------|------|-----|----------------|-----|-----|------|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
|   | приборы  |              |      |     |                |     |     |      |     |                |     |     |     |     |                |     |
| Итого по мероприятию  |  |              | 5,96 | 0,0 | Гкал           | 0,0 | МБ  | 0,0  | 0,0 | Гкал           | 0,0 | МБ  | 0,0 | 0,0 | Гкал           | 0,0 |
|   |  |              | 0,0  | 0,0 | Гкал           | 0,0 | МБ  | 18,7 | 0,0 | Гкал           | 0,0 | МБ  | 0,0 | 0,0 | Гкал           | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |              | 5,96 | X   | X              | 0,0 | X   | 18,7 | X   | X              | 0,0 | X   | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |              |      |     |                |     |     |      |     |                |     |     |     |     |                |     |
| 1   | Инструктаж работников основам энергосбережения   | беззатратное | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ  | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ  | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
| 2   | Секционирование зон внутреннего освещения        | МБ           | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ  | 50,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ  | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
| 3   | Уменьшение числа личных бытовых приборов         | беззатратное | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |              | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ  | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ  | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
|   |  |              | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ  | 50,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ  | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
|   |  |              | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |              | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X   | 50,0 | X   | X              | 0,0 | X   | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |  |              |      |     |                |     |     |      |     |                |     |     |     |     |                |     |
| 1   | Установка водосберегающих насадок на краны (1шт) | МБ           | 0,35 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ  | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ  | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |              | 0,35 | X   | X              | 0,0 | X   | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X   | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |              | 0,35 | X   | X              | 0,0 | X   | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X   | 0,0 | X   | X              | 0,0 |

## Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4» г.Грозный

## Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения

|   |  |              |              |          |          |            |          |              |          |          |            |          |            |          |          |            |
|---|--|--------------|--------------|----------|----------|------------|----------|--------------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 1   | Инструктаж работников основам энергосбережения                           | беззатратное | 0,0          | 0,0      | Гкал     | 0,0        | МБ       | 0,0          | 0,0      | Гкал     | 0,0        | МБ       | 0,0        | 0,0      | Гкал     | 0,0        |
| 2   | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами             | МБ           | 47,55        | 0,0      | Гкал     | 0,0        | МБ       | 0,0          | 0,0      | Гкал     | 0,0        | МБ       | 0,0        | 0,0      | Гкал     | 0,0        |
| 3   | Установка терморегуляторов на отопительные приборы                       | МБ           | 0,0          | 0,0      | Гкал     | 0,0        | МБ       | 285,0        | 0,0      | Гкал     | 0,0        | МБ       | 0,0        | 0,0      | Гкал     | 0,0        |
| Итого по мероприятию  |  |              | 0,0          | 0,0      | Гкал     | 0,0        | МБ       | 0,0          | 0,0      | Гкал     | 0,0        | МБ       | 0,0        | 0,0      | Гкал     | 0,0        |
|   |  |              | 47,55        | 0,0      | Гкал     | 0,0        | МБ       | 0,0          | 0,0      | Гкал     | 0,0        | МБ       | 0,0        | 0,0      | Гкал     | 0,0        |
|   |  |              | 0,0          | 0,0      | Гкал     | 0,0        | МБ       | 285,0        | 0,0      | Гкал     | 0,0        | МБ       | 0,0        | 0,0      | Гкал     | 0,0        |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |              | <b>47,55</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>0,0</b> | <b>X</b> | <b>285,0</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>0,0</b> | <b>X</b> | <b>0,0</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |              |              |          |          |            |          |              |          |          |            |          |            |          |          |            |
| 1   | Инструктаж работников основам энергосбережения                           | беззатратное | 0,0          | 0,0      | квт/ч    | 0,0        | МБ       | 0,0          | 0,0      | квт/ч    | 0,0        | МБ       | 0,0        | 0,0      | квт/ч    | 0,0        |
| 2   | Замена ламп накаливания внутреннего освещения на энергосберегающие 42 шт | МБ           | 21,0         | 0,0      | квт/ч    | 0,0        | МБ       | 0,0          | 0,0      | квт/ч    | 0,0        | МБ       | 0,0        | 0,0      | квт/ч    | 0,0        |

|   |  |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
|---|--|----|------|-----|----------------|-----|----|------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
|   | (100Вт на40Вт)   |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 3   | Замена ламп накаливания наружного освещения на энергосберегающие 5 шт (150Вт на40Вт) | МБ | 0,0  | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 5,0  | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | квт/ч          | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | квт/ч          | 0,0 |
|   |  |    | 21,0 | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | квт/ч          | 0,0 |
|   |  |    | 0,0  | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 5,0  | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | квт/ч          | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |    | 21,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 5,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>  |  |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Установка водосберегающих насадок на краны (75шт)                                    | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 22,5 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 22,5 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |    | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 22,5 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №54» г.Грозный</b> |  |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |  |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами                         | МБ | 65,0 | 0,0 | Гкал           | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | Гкал           | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | Гкал           | 0,0 |

|   |   |    |        |     |                |     |    |       |     |                |     |    |     |     |                |     |
|---|---|----|--------|-----|----------------|-----|----|-------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
| 2   | Установка терморегуляторов на отопительные приборы  | МБ | 0,0    | 0,0 | Гкал           | 0,0 | МБ | 215,0 | 0,0 | Гкал           | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | Гкал           | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 65,0   | 0,0 | Гкал           | 0,0 | МБ | 0,0   | 0,0 | Гкал           | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | Гкал           | 0,0 |
|   |   |    | 0,0    | 0,0 | Гкал           | 0,0 | МБ | 215,0 | 0,0 | Гкал           | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | Гкал           | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |    | 65,0   | X   | X              | 0,0 | X  | 215,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |   |    |        |     |                |     |    |       |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Модернизация систем внутреннего освещения с установкой энергосберегающих светильников в количестве 240 шт (100Вт. на 36Вт.) | МБ | 72,0   | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0   | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | квт/ч          | 0,0 |
| 2   | Модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников в количестве 30 шт (100Вт. на 36Вт.)              | МБ | 0,0    | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 12,0  | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | квт/ч          | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 72,0   | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0   | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | квт/ч          | 0,0 |
|   |   |    | 0,0    | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 12,0  | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | квт/ч          | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |    | 72,0,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 12,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |   |    |        |     |                |     |    |       |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Установка   | МБ | 0,0    | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 4,4   | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |

|   |  |    |      |     |       |     |    |      |     |       |     |    |     |     |       |     |
|---|--|----|------|-----|-------|-----|----|------|-----|-------|-----|----|-----|-----|-------|-----|
|   | водосберегающих насадок на краны (1 шт)  |    |      |     |       |     |    |      |     |       |     |    |     |     |       |     |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X     | 0,0 | X  | 4,4  | X   | X     | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X     | 0,0 |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 0,0  | X   | X     | 0,0 | X  | 4,4  | X   | X     | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X     | 0,0 |
| <b>МБДОУ Детский сад № 119 «Родничок» г. Грозного</b>               |  |    |      |     |       |     |    |      |     |       |     |    |     |     |       |     |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                  |  |    |      |     |       |     |    |      |     |       |     |    |     |     |       |     |
| 1   | Корректировка программы  | МБ | 30,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | 0,0   | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 30,0 | X   | X     | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X     | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X     | 0,0 |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 30,0 | X   | X     | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X     | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X     | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |    |      |     |       |     |    |      |     |       |     |    |     |     |       |     |
| 1   | Замена ламп накаливания наружного освещения на энергосберегающие 13шт (250Вт на30Вт) | МБ | 0,0  | 0,0 | квт/ч | 0,0 | МБ | 16,0 | 0,0 | квт/ч | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | квт/ч | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X     | 0,0 | X  | 16,0 | X   | X     | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X     | 0,0 |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 00,0 | X   | X     | 0,0 | X  | 16,0 | X   | X     | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X     | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |  |    |      |     |       |     |    |      |     |       |     |    |     |     |       |     |
| 1   | Установка терморегуляторов на отопительные приборы                                   | МБ | 0,0  | 0,0 | Гкал  | 0,0 | МБ | 76,3 | 0,0 | Гкал  | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | Гкал  | 0,0 |

|   |   |              |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
|---|---|--------------|------|-----|----------------|-----|----|------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
| Итого по мероприятию  |   |              | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 76,3 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| Всего по мероприятиям   |   |              | 00,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 76,3 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |   |              |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Установка водосберегающих насадок на краны (61шт)                                   | МБ           | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 76,3 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |              | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 76,3 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| Всего по мероприятиям   |   |              | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 76,3 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>МБДОУ Детский сад № 11 «Капелька» г. Грозного</b>                |   |              |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                  |   |              |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Корректировка программы   | МБ           | 30,0 | 0,0 | 0,0            | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | 0,0            | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0            | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |              | 30,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| Всего по мероприятиям   |   |              | 30,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |   |              |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Инструктаж работников основам энергосбережения                                      | беззатратное | 0,0  | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | квт/ч          | 0,0 |
| 2   | Замена ламп накаливания наружного освещения на энергосберегающие бшт (250Вт на30Вт) | МБ           | 2,0  | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | квт/ч          | 0,0 |

|   |  |    |     |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
|---|--|----|-----|-----|----------------|-----|----|------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
| 3   | Секционирование зон внутреннего освещения          | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 40,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
|   |  |    | 2,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
|   |  |    | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 40,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>                                      |  |    | 2,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 40,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b> |  |    |     |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Инструктаж персонала по экономии газа              | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| 2   | Установка терморегуляторов на отопительные приборы | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 52,5 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
|   |  |    | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 52,5 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>                                      |  |    | 0,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 52,5 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>  |  |    |     |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Инструктаж персонала по экономии воды              | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| 2   | Замена арматуры сливных бачков (25шт)              | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 26,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |

|   |   |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
|---|---|----|------|-----|----------------|-----|----|------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
|   |   |    | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 26,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |    | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 26,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>МБДОУ Детский сад № 133 «Серло» г. Грозного</b>                  |   |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                  |   |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Корректировка программы   | МБ | 30,0 | 0,0 | 0,0            | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | 0,0            | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0            | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 30,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |    | 30,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |   |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Инструктаж персонала по экономии ЭЭ   | МБ | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
| 2   | Замена люминисцентных ламп внутреннего освещения на светодиодные 471шт (20Вт на9Вт) | МБ | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 10,3 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
|   |   |    | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 10,3 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |    | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 10,3 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |   |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Инструктаж персонала по экономии газа   | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |

|   |  |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
|---|--|----|------|-----|----------------|-----|----|------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
| 2   | Установка терморегуляторов на отопительные приборы | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 10,3 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
|   |  |    | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 10,3 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 10,3 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |  |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Инструктаж персонала по экономии воды              | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| 2   | Замена арматуры сливных бачков (25шт)              | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 50,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
|   |  |    | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 50,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 50,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>МБДОУ Детский сад № 75 «Мотылек» г. Грозного</b>                 |  |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                  |  |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Корректировка программы                            | МБ | 30,0 | 0,0 | 0,0            | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | 0,0            | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0            | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 30,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 30,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |

|   |   |    |     |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
|---|---|----|-----|-----|----------------|-----|----|------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
| 1   | Инструктаж персонала по экономии ЭЭ   | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
| 2   | Замена люминисцентных ламп внутреннего освещения на светодиодные 191шт (60Вт на9Вт) | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 57,3 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
|   |   |    | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 57,3 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>                                      |   |    | 0,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 57,3 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b> |   |    |     |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Инструктаж персонала по экономии газа   | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| 2   | Установка терморегуляторов на отопительные приборы                                  | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 98,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
|   |   |    | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 98,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>                                      |   |    | 0,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 98,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>  |   |    |     |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Инструктаж персонала по экономии воды   | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |

|   |  |              |      |     |                |     |    |        |     |                |     |    |     |     |                |     |
|---|--|--------------|------|-----|----------------|-----|----|--------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
| 2   | Замена арматуры сливных бачков (16шт)  | МБ           | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 32,0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |              | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0    | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
|   |  |              | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 32,0   | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |              | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 32,0   | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>МБДОУ Детский сад № 116 «Светлячок» г. Грозного</b>              |  |              |      |     |                |     |    |        |     |                |     |    |     |     |                |     |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                  |  |              |      |     |                |     |    |        |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Корректировка программы  | МБ           | 30,0 | 0,0 | 0,0            | 0,0 | МБ | 0,0    | 0,0 | 0,0            | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0            | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |              | 30,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0    | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |              | 30,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0    | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |              |      |     |                |     |    |        |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Инструктаж работников основам энергосбережения                                       | беззатратное | 0,0  | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0    | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | квт/ч          | 0,0 |
| 2   | Замена ламп накаливания наружного освещения на энергосберегающие 10шт (100Вт на12Вт) | МБ           | 20,0 | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0    | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | квт/ч          | 0,0 |
| 3   | Замена ламп накаливания наружного освещения  | МБ           | 0,0  | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 18,0   | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | квт/ч          | 0,0 |

|   |  |             |          |                |                |          |              |          |                |                |          |            |          |                |                |     |
|---|--|-------------|----------|----------------|----------------|----------|--------------|----------|----------------|----------------|----------|------------|----------|----------------|----------------|-----|
|   | на энергосберегающие бшт (250Вт на30Вт)            |             |          |                |                |          |              |          |                |                |          |            |          |                |                |     |
| Итого по мероприятию  |  | 0,0         | 0,0      | квт/ч          | 0,0            | МБ       | 0,0          | 0,0      | квт/ч          | 0,0            | МБ       | 0,0        | 0,0      | квт/ч          | 0,0            |     |
|   |  | 20,0        | 0,0      | квт/ч          | 0,0            | МБ       | 0,0          | 0,0      | квт/ч          | 0,0            | МБ       | 0,0        | 0,0      | квт/ч          | 0,0            |     |
|   |  | 0,0         | 0,0      | квт/ч          | 0,0            | МБ       | 18,0         | 0,0      | квт/ч          | 0,0            | МБ       | 0,0        | 0,0      | квт/ч          | 0,0            |     |
| <b>Всего по мероприятиям</b>                                      |  | <b>20,0</b> | <b>X</b> | <b>X</b>       | <b>0,0</b>     | <b>X</b> | <b>18,0</b>  | <b>X</b> | <b>X</b>       | <b>0,0</b>     | <b>X</b> | <b>0,0</b> | <b>X</b> | <b>X</b>       | <b>0,0</b>     |     |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b> |  |             |          |                |                |          |              |          |                |                |          |            |          |                |                |     |
| 1   | Инструктаж персонала по экономии газа              | МБ          | 0,0      | 0,0            | м <sup>3</sup> | 0,0      | МБ           | 0,0      | 0,0            | м <sup>3</sup> | 0,0      | МБ         | 0,0      | 0,0            | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| 2   | Установка терморегуляторов на отопительные приборы | МБ          | 0,0      | 0,0            | м <sup>3</sup> | 0,0      | МБ           | 117,5    | 0,0            | м <sup>3</sup> | 0,0      | МБ         | 0,0      | 0,0            | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| 3   | Замена форсунок на более экономичные               | МБ          | 28,0     | 0,0            | м <sup>3</sup> | 0,0      | МБ           | 0,0      | 0,0            | м <sup>3</sup> | 0,0      | МБ         | 0,0      | 0,0            | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  | 0,0         | 0,0      | м <sup>3</sup> | 0,0            | МБ       | 0,0          | 0,0      | м <sup>3</sup> | 0,0            | МБ       | 0,0        | 0,0      | м <sup>3</sup> | 0,0            |     |
|   |  | 0,0         | 0,0      | м <sup>3</sup> | 0,0            | МБ       | 117,5        | 0,0      | м <sup>3</sup> | 0,0            | МБ       | 0,0        | 0,0      | м <sup>3</sup> | 0,0            |     |
|   |  | 28,0        | 0,0      | м <sup>3</sup> | 0,0            | МБ       | 0,0          | 0,0      | м <sup>3</sup> | 0,0            | МБ       | 0,0        | 0,0      | м <sup>3</sup> | 0,0            |     |
| <b>Всего по мероприятиям</b>                                      |  | <b>28,0</b> | <b>X</b> | <b>X</b>       | <b>0,0</b>     | <b>X</b> | <b>117,5</b> | <b>X</b> | <b>X</b>       | <b>0,0</b>     | <b>X</b> | <b>0,0</b> | <b>X</b> | <b>X</b>       | <b>0,0</b>     |     |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>  |  |             |          |                |                |          |              |          |                |                |          |            |          |                |                |     |
| 1   | Инструктаж персонала по экономии воды              | МБ          | 0,0      | 0,0            | м <sup>3</sup> | 0,0      | МБ           | 0,0      | 0,0            | м <sup>3</sup> | 0,0      | МБ         | 0,0      | 0,0            | м <sup>3</sup> | 0,0 |

|   |   |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
|---|---|----|------|-----|----------------|-----|----|------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
| 2   | Установка водосберегающих насадок на краны (61шт)   | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 19,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
|   |   |    | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 19,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |    | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 19,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы ГВС</b>              |   |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Инструктаж персонала по экономии ГВС                | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| 2   | Установка водосберегающих рычажных смесителей 40 шт | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 40,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
|   |   |    | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 40,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |    | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 40,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>МБДОУ Детский сад № 35 «Белочка» г. Грозного</b>                 |   |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                  |   |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Корректировка программы                             | МБ | 30,0 | 0,0 | 0,0            | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | 0,0            | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0            | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 30,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |    | 30,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |   |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |

|   |   |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
|---|---|----|------|-----|----------------|-----|----|------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
| 1   | Замена ламп накаливания наружного освещения на энергосберегающие бшт (250Вт на30Вт) | МБ | 12,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 12,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>                                      |   |    | 12,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b> |   |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами                        | МБ | 34,8 | 0,0 | Гкал           | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | Гкал           | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | Гкал           | 0,0 |
| 2   | Промывка системы отопления  | МБ | 0,0  | 0,0 | Гкал           | 0,0 | МБ | 6,0  | 0,0 | Гкал           | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | Гкал           | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 34,8 | 0,0 | Гкал           | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | Гкал           | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | Гкал           | 0,0 |
|   |   |    | 0,0  | 0,0 | Гкал           | 0,0 | МБ | 6,0  | 0,0 | Гкал           | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | Гкал           | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>                                      |   |    | 34,8 | X   | X              | 0,0 | X  | 6,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>  |   |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Установка водосберегающих насадок на краны (113шт)                                  | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 56,5 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 56,5 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>                                      |   |    | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 56,5 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |

**МБДОУ Детский сад № 111 «Мечта» г. Грозного**

**Организационные мероприятия**

|                       |                         |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------|----|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 1                     | Корректировка программы | МБ | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |                         |    | 30,0 | X   | X   | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X   | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X   | 0,0 |
| Всего по мероприятиям |                         |    | 30,0 | X   | X   | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X   | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X   | 0,0 |

**Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения**

|                       |   |    |     |     |       |     |    |     |     |       |     |    |     |     |       |     |
|-----------------------|---|----|-----|-----|-------|-----|----|-----|-----|-------|-----|----|-----|-----|-------|-----|
| 1                     | Замена ламп накаливания наружного освещения на энергосберегающие 2шт (250Вт на30Вт) | МБ | 5,0 | 0,0 | квт/ч | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | квт/ч | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | квт/ч | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 5,0 | 0,0 | квт/ч | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | квт/ч | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | квт/ч | 0,0 |
| Всего по мероприятиям |   |    | 5,0 | X   | X     | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X     | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X     | 0,0 |

**Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения**

|   |  |    |     |     |                |     |    |     |     |                |     |    |     |     |                |     |
|---|--|----|-----|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
| 1 | Инструктаж персонала по экономии газа                        | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| 2 | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | МБ | 5,6 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| 3 | Промывка системы отопления                                   | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 5,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |

|   |  |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |    |     |     |                |     |
|---|--|----|------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
|   |  |    | 5,6  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
|   |  |    | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 5,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |    | 5,6  | X   | X              | 0,0 | X  | 5,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |  |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Установка водосберегающих насадок на краны (4шт)                                     | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 2,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 2,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |    | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 2,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>МБДОУ Детский сад № 10 «Аленушка» г. Грозного</b>                |  |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |    |     |     |                |     |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                  |  |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Корректировка программы  | МБ | 30,0 | 0,0 | 0,0            | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0            | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0            | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 30,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |    | 30,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Замена ламп накалывания наружного освещения на энергосберегающие 12шт (250Вт на30Вт) | МБ | 30,0 | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | квт/ч          | 0,0 |

|   |  |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
|---|--|----|------|-----|----------------|-----|----|------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
| 2   | Секционирование зон внутреннего освещения                    | МБ | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 25,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 30,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
|   |  |    | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 25,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>                                      |  |    | 30,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 25,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b> |  |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | МБ | 56,8 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| 2   | Промывка системы отопления                                   | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 36,6 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 56,8 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
|   |  |    | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 36,6 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>                                      |  |    | 56,8 | X   | X              | 0,0 | X  | 36,6 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>  |  |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Установка водосберегающих насадок на краны (130шт)           | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 65,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 65,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>                                      |  |    | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 65,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |

**МБДОУ Детский сад № 6 «Березка» г. Грозного**

**Организационные мероприятия**

|                       |                         |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------|----|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 1                     | Корректировка программы | МБ | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |                         |    | 30,0 | X   | X   | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X   | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X   | 0,0 |
| Всего по мероприятиям |                         |    | 30,0 | X   | X   | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X   | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X   | 0,0 |

**Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения**

|                       |   |    |      |     |       |     |    |      |     |       |     |    |     |     |       |     |
|-----------------------|---|----|------|-----|-------|-----|----|------|-----|-------|-----|----|-----|-----|-------|-----|
| 1                     | Замена ламп накаливания наружного освещения на энергосберегающие 4шт (250Вт на30Вт) | МБ | 12,0 | 0,0 | кВт/ч | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | кВт/ч | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч | 0,0 |
| 2                     | Секционирование зон внутреннего освещения   | МБ | 0,0  | 0,0 | кВт/ч | 0,0 | МБ | 12,0 | 0,0 | кВт/ч | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 12,0 | 0,0 | кВт/ч | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | кВт/ч | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч | 0,0 |
|                       |   |    | 0,0  | 0,0 | кВт/ч | 0,0 | МБ | 12,0 | 0,0 | кВт/ч | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч | 0,0 |
| Всего по мероприятиям |   |    | 12,0 | X   | X     | 0,0 | X  | 12,0 | X   | X     | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X     | 0,0 |

**Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения**

|   |  |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |    |     |     |                |     |
|---|--|----|------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
| 1 | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | МБ | 16,5 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
|---|--|----|------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|

|   |   |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |    |     |     |                |     |
|---|---|----|------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
| 2   | Промывка системы отопления  | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 6,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 16,5 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
|   |   |    | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 6,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |    | 16,5 | X   | X              | 0,0 | X  | 6,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |   |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Установка водосберегающих насадок на краны (43шт)                                   | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 9,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 9,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |    | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 9,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>МБДОУ Детский сад № 85 «Аист» г. Грозного</b>                    |   |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |    |     |     |                |     |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                  |   |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Корректировка программы   | МБ | 30,0 | 0,0 | 0,0            | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0            | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0            | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 30,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |    | 30,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |   |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Замена ламп накаливания наружного освещения на энергосберегающие 5шт (100Вт на12Вт) | МБ | 10,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |

|   |   |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
|---|---|----|------|-----|----------------|-----|----|------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
| 2   | Замена ламп накаливания внутреннего освещения на энергосберегающие 4шт (100Вт на12Вт) | МБ | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 2,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 10,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
|   |   |    | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 2,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>                                      |   |    | 10,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 2,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b> |   |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Промывка системы отопления  | МБ | 50,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 8,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| 2   | Установка терморегуляторов на отопительные приборы                                    | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 50,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
|   |   |    | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 8,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>                                      |   |    | 50,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 8,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>  |   |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Установка водосберегающих насадок на краны (20шт)                                     | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 10,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 10,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |

|   |   |    |      |     |       |     |    |      |     |       |     |    |     |     |       |     |
|---|---|----|------|-----|-------|-----|----|------|-----|-------|-----|----|-----|-----|-------|-----|
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |    | 0,0  | X   | X     | 0,0 | X  | 10,0 | X   | X     | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X     | 0,0 |
| <b>МБДОУ Детский сад № 130 «Василек» г. Грозного</b>                |   |    |      |     |       |     |    |      |     |       |     |    |     |     |       |     |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                  |   |    |      |     |       |     |    |      |     |       |     |    |     |     |       |     |
| 1   | Корректировка программы   | МБ | 30,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | 0,0   | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| <b>Итого по мероприятию</b>   |   |    | 30,0 | X   | X     | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X     | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X     | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |    | 30,0 | X   | X     | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X     | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X     | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |   |    |      |     |       |     |    |      |     |       |     |    |     |     |       |     |
| 1   | Замена ламп накаливания наружного освещения на энергосберегающие 6шт (250Вт на30Вт)   | МБ | 10,0 | 0,0 | квт/ч | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | квт/ч | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | квт/ч | 0,0 |
| 2   | Замена ламп накаливания внутреннего освещения на энергосберегающие 25шт (100Вт на9Вт) | МБ | 0,0  | 0,0 | квт/ч | 0,0 | МБ | 12,0 | 0,0 | квт/ч | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | квт/ч | 0,0 |
| <b>Итого по мероприятию</b>   |   |    | 10,0 | 0,0 | квт/ч | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | квт/ч | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | квт/ч | 0,0 |
|   |   |    | 0,0  | 0,0 | квт/ч | 0,0 | МБ | 12,0 | 0,0 | квт/ч | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | квт/ч | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |    | 10,0 | X   | X     | 0,0 | X  | 12,0 | X   | X     | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X     | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |   |    |      |     |       |     |    |      |     |       |     |    |     |     |       |     |

|  |  |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
|--|--|----|------|-----|----------------|-----|----|------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
| 1  | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | МБ | 28,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| 2  | Установка терморегуляторов на отопительные приборы 70 шт     | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 87,5 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию   |  |    | 28,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
|  |  |    | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 87,5 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>                                     |  |    | 28,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 87,5 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b> |  |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1  | Установка водосберегающих насадок на краны (40шт)            | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 20,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию   |  |    | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 20,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>                                     |  |    | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 20,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы ГВС</b>           |  |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1  | Установка водосберегающих рычажных смесителей 50 шт          | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 50,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию   |  |    | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 50,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>                                     |  |    | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 50,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |

**МБДОУ Детский сад № 141 «Журавлик» г. Грозного**

**Организационные мероприятия**

|                       |                         |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------|----|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 1                     | Корректировка программы | МБ | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |                         |    | 30,0 | X   | X   | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X   | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X   | 0,0 |
| Всего по мероприятиям |                         |    | 30,0 | X   | X   | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X   | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X   | 0,0 |

**Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения**

|                       |  |    |      |     |       |     |    |     |     |       |     |    |     |     |       |     |
|-----------------------|--|----|------|-----|-------|-----|----|-----|-----|-------|-----|----|-----|-----|-------|-----|
| 1                     | Замена ламп накаливания наружного освещения на энергосберегающие 10шт (250Вт на30Вт) | МБ | 20,0 | 0,0 | кВт/ч | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 20,0 | 0,0 | кВт/ч | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч | 0,0 |
| Всего по мероприятиям |  |    | 20,0 | 0,0 | кВт/ч | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч | 0,0 |

**Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения**

|                      |  |    |      |     |                |     |    |       |     |                |     |    |     |     |                |     |
|----------------------|--|----|------|-----|----------------|-----|----|-------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
| 1                    | Замена смесителей ГВС на рычажные                        | МБ | 25,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0   | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| 2                    | Установка терморегуляторов на отопительные приборы 89 шт | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 111,3 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию |  |    | 25,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0   | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
|                      |  |    | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 111,3 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |

|   |  |    |      |     |                |     |    |       |     |                |     |    |     |     |                |     |
|---|--|----|------|-----|----------------|-----|----|-------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |    | 25,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 111,3 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |  |    |      |     |                |     |    |       |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Замена арматуры сливных бачков (13шт)  | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 92,3  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| <b>Итого по мероприятию</b>   |  |    | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 92,3  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |    | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 92,3  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>МБДОУ Детский сад № 20 «Вишенка» г. Грозного</b>                 |  |    |      |     |                |     |    |       |     |                |     |    |     |     |                |     |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                  |  |    |      |     |                |     |    |       |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Корректировка программы  | МБ | 30,0 | 0,0 | 0,0            | 0,0 | МБ | 0,0   | 0,0 | 0,0            | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0            | 0,0 |
| <b>Итого по мероприятию</b>   |  |    | 30,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0   | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |    | 30,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0   | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |    |      |     |                |     |    |       |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Замена ламп накаливания внутреннего освещения на энергосберегающие 19шт (40Вт на9Вт) | МБ | 5,7  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0   | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
| <b>Итого по мероприятию</b>   |  |    | 5,7  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0   | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |    | 5,7  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0   | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |  |    |      |     |                |     |    |       |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Установка  | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 19,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |

|   |  |    |              |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
|---|--|----|--------------|-----|----------------|-----|----|------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
|   | терморегуляторов на отопительные приборы 19 шт                   |    |              |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0          | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 19,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 0,0          | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 19,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |  |    |              |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Замена арматуры сливных бачков (5шт)                             | МБ | 0,0          | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 10,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0          | X   | X              | 0,0 | X  | 10,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 0,0          | X   | X              | 0,0 | X  | 10,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>МБДОУ Детский сад № 29 «Буратино» г. Грозного</b>                |  |    |              |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                  |  |    |              |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Корректировка программы  | МБ | 30,0         | 0,0 | 0,0            | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | 0,0            | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0            | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 30,0         | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 30,0         | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |    |              |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Инструктаж персонала по экономии ЭЭ                              | МБ | беззатратное | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | квт/ч          | 0,0 |
| 2   | Замена ламп накаливания наружного освещения на энергосберегающие | МБ | 16,0         | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | квт/ч          | 0,0 |

|   |  |    |                  |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
|---|--|----|------------------|-----|----------------|-----|----|------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
|   | 8шт<br>(100Вт на12Вт)  |    |                  |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 3   | Замена ламп<br>накаливания<br>внутреннего<br>освещения на<br>энергосберегающие<br>20шт<br>(60Вт на9Вт) | МБ | 0,0              | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 10,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | беззатратн<br>ое | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
|   |  |    | 16,0             | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
|   |  |    | 0,0              | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 10,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>                                      |  |    | 16,0             | X   | X              | 0,0 | X  | 10,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b> |  |    |                  |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Инструктаж<br>персонала по<br>экономии газа  | МБ | 0,0              | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| 2   | Установка<br>теплоотражающих<br>экранов за<br>отопительными<br>приборами                               | МБ | 14,4             | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| 3   | Промывка системы<br>отопления  | МБ | 0,0              | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 6,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0              | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
|   |  |    | 14,4             | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |

|   |   |    |              |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
|---|---|----|--------------|-----|----------------|-----|----|------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
|   |   |    | 0,0          | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 6,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |    | 14,4         | X   | X              | 0,0 | X  | 6,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |   |    |              |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Инструктаж персонала по экономии газа             | МБ | беззатратное | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| 2   | Установка водосберегающих насадок на краны (25шт) | МБ | 0,0          | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 12,5 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | беззатратное | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
|   |   |    | 0,0          | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 12,5 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |    | 0,0          | X   | X              | 0,0 | X  | 12,5 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>МБДОУ Детский сад № 4 «Беркат» г. Грозного</b>                   |   |    |              |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                  |   |    |              |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Корректировка программы                           | МБ | 30,0         | 0,0 | 0,0            | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | 0,0            | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0            | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 30,0         | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |    | 30,0         | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |   |    |              |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Инструктаж персонала по экономии ЭЭ               | МБ | беззатратное | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | квт/ч          |     |
| 2   | Замена ламп                                       | МБ | 2,0          | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | квт/ч          |     |

|   |  |    |                  |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
|---|--|----|------------------|-----|----------------|-----|----|------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
|   | накаливания<br>наружного освещения<br>на<br>энергосберегающие<br>1 шт<br>(250Вт на30Вт)                |    |                  |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 3   | Замена ламп<br>накаливания<br>внутреннего<br>освещения на<br>энергосберегающие<br>10шт<br>(30Вт на9Вт) | МБ | 0,0              | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 9,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          |     |
| Итого по мероприятию  |  |    | беззатрати<br>ое | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
|   |  |    | 2,0              | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
|   |  |    | 0,0              | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 9,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>                                      |  |    | 2,0              | X   | X              | 0,0 | X  | 9,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b> |  |    |                  |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Инструктаж<br>персонала по<br>экономии газа  | МБ | беззатрати<br>ое | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| 2   | Установка<br>терморегуляторов на<br>отопительные<br>приборы 20 шт                                      | МБ | 0,0              | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 25,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | беззатрати<br>ое | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
|   |  |    | 0,0              | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 25,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |

|   |  |    |              |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
|---|--|----|--------------|-----|----------------|-----|----|------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |    | 0,0          | X   | X              | 0,0 | X  | 25,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |  |    |              |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Инструктаж персонала по экономии воды  | МБ | беззатратное | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| 2   | Установка водосберегающих насадок на краны (14шт)                                      | МБ | 0,0          | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 7,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | беззатратное | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
|   |  |    | 0,0          | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 7,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |    | 0,0          | X   | X              | 0,0 | X  | 7,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>МБДОУ Детский сад № 73 «Жайна» г. Грозного</b>                   |  |    |              |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                  |  |    |              |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Корректировка программы  | МБ | 30,0         | 0,0 | 0,0            | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | 0,0            | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0            | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 30,0         | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |    | 30,0         | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |    |              |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Замена ламп накаливания внутреннего освещения на энергосберегающие 30шт (100Вт на12Вт) | МБ | 0,0          | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 15,0 | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | квт/ч          |     |

|   |  |    |             |          |                |            |          |             |          |                |            |          |            |          |                |            |
|---|--|----|-------------|----------|----------------|------------|----------|-------------|----------|----------------|------------|----------|------------|----------|----------------|------------|
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0         | 0,0      | кВт/ч          | 0,0        | МБ       | 15,0        | 0,0      | кВт/ч          | 0,0        | МБ       | 0,0        | 0,0      | кВт/ч          |            |
| <b>Всего по мероприятиям</b>                                      |  |    | <b>0,0</b>  | <b>X</b> | <b>X</b>       | <b>0,0</b> | <b>X</b> | <b>0,0</b>  | <b>X</b> | <b>X</b>       | <b>0,0</b> | <b>X</b> | <b>0,0</b> | <b>X</b> | <b>X</b>       | <b>0,0</b> |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b> |  |    |             |          |                |            |          |             |          |                |            |          |            |          |                |            |
| 1   | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | МБ | 39,5        | 0,0      | м <sup>3</sup> | 0,0        | МБ       | 0,0         | 0,0      | м <sup>3</sup> | 0,0        | МБ       | 0,0        | 0,0      | м <sup>3</sup> | 0,0        |
| 2   | Промывка системы отопления                                   | МБ | 0,0         | 0,0      | м <sup>3</sup> | 0,0        | МБ       | 30,0        | 0,0      | м <sup>3</sup> | 0,0        | МБ       | 0,0        | 0,0      | м <sup>3</sup> | 0,0        |
| Итого по мероприятию  |  |    | 39,5        | 0,0      | м <sup>3</sup> | 0,0        | МБ       | 0,0         | 0,0      | м <sup>3</sup> | 0,0        | МБ       | 0,0        | 0,0      | м <sup>3</sup> | 0,0        |
|   |  |    | 0,0         | 0,0      | м <sup>3</sup> | 0,0        | МБ       | 30,0        | 0,0      | м <sup>3</sup> | 0,0        | МБ       | 0,0        | 0,0      | м <sup>3</sup> | 0,0        |
| <b>Всего по мероприятиям</b>                                      |  |    | <b>39,5</b> | <b>X</b> | <b>X</b>       | <b>0,0</b> | <b>X</b> | <b>30,0</b> | <b>X</b> | <b>X</b>       | <b>0,0</b> | <b>X</b> | <b>0,0</b> | <b>X</b> | <b>X</b>       | <b>0,0</b> |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>  |  |    |             |          |                |            |          |             |          |                |            |          |            |          |                |            |
| 1   | Установка водосберегающих насадок на краны (27шт)            | МБ | 0,0         | 0,0      | м <sup>3</sup> | 0,0        | МБ       | 13,5        | 0,0      | м <sup>3</sup> | 0,0        | МБ       | 0,0        | 0,0      | м <sup>3</sup> | 0,0        |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0         | 0,0      | м <sup>3</sup> | 0,0        | МБ       | 13,5        | 0,0      | м <sup>3</sup> | 0,0        | МБ       | 0,0        | 0,0      | м <sup>3</sup> | 0,0        |
| <b>Всего по мероприятиям</b>                                      |  |    | <b>0,0</b>  | <b>X</b> | <b>X</b>       | <b>0,0</b> | <b>X</b> | <b>13,5</b> | <b>X</b> | <b>X</b>       | <b>0,0</b> | <b>X</b> | <b>0,0</b> | <b>X</b> | <b>X</b>       | <b>0,0</b> |
| <b>МБДОУ Детский сад № 59 «Нана» г. Грозного</b>                  |  |    |             |          |                |            |          |             |          |                |            |          |            |          |                |            |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                |  |    |             |          |                |            |          |             |          |                |            |          |            |          |                |            |
| 1   | Корректировка программы                                      | МБ | 30,0        | 0,0      | 0,0            | 0,0        | МБ       | 0,0         | 0,0      | 0,0            | 0,0        | МБ       | 0,0        | 0,0      | 0,0            | 0,0        |
| Итого по мероприятию  |  |    | 30,0        | X        | X              | 0,0        | X        | 0,0         | X        | X              | 0,0        | X        | 0,0        | X        | X              | 0,0        |

|   |   |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |    |     |     |                |     |
|---|---|----|------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |    | 30,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |   |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Замена ламп накаливания внутреннего освещения на энергосберегающие 2шт (250Вт на30Вт) | МБ | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 4,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          |     |
| <b>Итого по мероприятию</b>   |   |    | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 4,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          |     |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |    | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 4,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |   |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами                          | МБ | 6,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| 2   | Промывка системы отопления  | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 3,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| <b>Итого по мероприятию</b>   |   |    | 6,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| <b>Итого по мероприятию</b>   |   |    | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 3,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |    | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 4,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |   |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Установка водосберегающих насадок на краны (14шт)                                     | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 7,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |

|  |   |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
|--|---|----|------|-----|----------------|-----|----|------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
| Итого по мероприятию   |   |    | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 7,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>   |   |    | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 7,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы использования моторного топлива</b> |   |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1  | Перевод автомобиля на сжиженный газ   | МБ | 0,0  | 0,0 | тонн           | 0,0 | МБ | 25,0 | 0,0 | тонн           | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию   |   |    | 0,0  | 0,0 | тонн           | 0,0 | МБ | 25,0 | 0,0 | тонн           | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>   |   |    | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 25,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>МБДОУ Детский сад № 98 «Умка» г. Грозного</b>                                   |   |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| <b>Организационные мероприятия</b>   |   |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1  | Корректировка программы   | МБ | 30,0 | 0,0 | 0,0            | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | 0,0            | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0            | 0,0 |
| Итого по мероприятию   |   |    | 30,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>   |   |    | 30,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b>                |   |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1  | Замена ламп накаливания наружного освещения на энергосберегающие 8шт (250Вт на30Вт) | МБ | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 16,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          |     |
| Итого по мероприятию   |   |    | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 16,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          |     |
| <b>Всего по мероприятиям</b>   |   |    | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 16,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>                  |   |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |

|   |  |    |             |            |                      |            |           |             |            |                      |            |           |            |            |                      |            |
|---|--|----|-------------|------------|----------------------|------------|-----------|-------------|------------|----------------------|------------|-----------|------------|------------|----------------------|------------|
| 1   | Промывка системы отопления                               | МБ | 0,0         | 0,0        | м <sup>3</sup>       | 0,0        | МБ        | 18,0        | 0,0        | м <sup>3</sup>       | 0,0        | МБ        | 0,0        | 0,0        | м <sup>3</sup>       | 0,0        |
| 2   | Установка терморегуляторов на отопительные приборы 89 шт | МБ | 81,3        | 0,0        | м <sup>3</sup>       | 0,0        | МБ        | 0,0         | 0,0        | м <sup>3</sup>       | 0,0        | МБ        | 0,0        | 0,0        | м <sup>3</sup>       | 0,0        |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0         | 0,0        | м <sup>3</sup>       | 0,0        | МБ        | 18,0        | 0,0        | м <sup>3</sup>       | 0,0        | МБ        | 0,0        | 0,0        | м <sup>3</sup>       | 0,0        |
|   |  |    | 81,3        | 0,0        | м <sup>3</sup>       | 0,0        | МБ        | 0,0         | 0,0        | м <sup>3</sup>       | 0,0        | МБ        | 0,0        | 0,0        | м <sup>3</sup>       | 0,0        |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |    | <b>81,3</b> | <b>X</b>   | <b>X</b>             | <b>0,0</b> | <b>X</b>  | <b>18,0</b> | <b>X</b>   | <b>X</b>             | <b>0,0</b> | <b>X</b>  | <b>0,0</b> | <b>X</b>   | <b>X</b>             | <b>0,0</b> |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |  |    |             |            |                      |            |           |             |            |                      |            |           |            |            |                      |            |
| 1   | Замена арматуры сливных бачков (11 шт)                   | МБ | 0,0         | 0,0        | м <sup>3</sup>       | 0,0        | МБ        | 78.1        | 0,0        | м <sup>3</sup>       | 0,0        | МБ        | 0,0        | 0,0        | м <sup>3</sup>       | 0,0        |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0         | 0,0        | м <sup>3</sup>       | 0,0        | МБ        | 78.1        | 0,0        | м <sup>3</sup>       | 0,0        | МБ        | 0,0        | 0,0        | м <sup>3</sup>       | 0,0        |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>0,0</b> | <b>МБ</b> | <b>78.1</b> | <b>0,0</b> | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>0,0</b> | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>0,0</b> |
| <b>МБДОУ Детский сад № 13 «Теремок» г. Грозного</b>                 |  |    |             |            |                      |            |           |             |            |                      |            |           |            |            |                      |            |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                  |  |    |             |            |                      |            |           |             |            |                      |            |           |            |            |                      |            |
| 1   | Корректировка программы                                  | МБ | 30,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0        | МБ        | 0,0         | 0,0        | 0,0                  | 0,0        | МБ        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0        |
| Итого по мероприятию  |  |    | 30,0        | X          | X                    | 0,0        | X         | 0,0         | X          | X                    | 0,0        | X         | 0,0        | X          | X                    | 0,0        |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |    | <b>30,0</b> | <b>X</b>   | <b>X</b>             | <b>0,0</b> | <b>X</b>  | <b>0,0</b>  | <b>X</b>   | <b>X</b>             | <b>0,0</b> | <b>X</b>  | <b>0,0</b> | <b>X</b>   | <b>X</b>             | <b>0,0</b> |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |    |             |            |                      |            |           |             |            |                      |            |           |            |            |                      |            |
| 1   | Замена ламп накаливания наружного освещения              | МБ | 0,0         | 0,0        | квт/ч                | 0,0        | МБ        | 28,0        | 0,0        | квт/ч                | 0,0        | МБ        | 0,0        | 0,0        | квт/ч                |            |

|   |   |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
|---|---|----|------|-----|----------------|-----|----|------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
|   | на<br>энергосберегающие<br>14шт<br>(250Вт на30Вт)                 |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| Итого по мероприятию  |   |    | 0,0  | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 28,0 | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | квт/ч          |     |
| Всего по мероприятиям   |   |    | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 28,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b> |   |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Установка<br>терморегуляторов на<br>отопительные<br>приборы 47 шт | МБ | 58,8 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 58,8 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Всего по мероприятиям   |   |    | 58,8 | X   | X              | 0,0 | X  | 28,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>  |   |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Установка<br>водосберегающих<br>насадок на краны<br>(22шт)        | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 11,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 11,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Всего по мероприятиям   |   |    | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 11,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>МБДОУ Детский сад № 28 «Росинка» г. Грозного</b>               |   |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                |   |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Корректировка<br>программы  | МБ | 30,0 | 0,0 | 0,0            | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | 0,0            | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0            | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 30,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |

|   |  |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
|---|--|----|------|-----|----------------|-----|----|------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |    | 30,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Замена ламп накаливания внутреннего освещения на энергосберегающие 100шт (100Вт на9Вт) | МБ | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 30,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          |     |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 30,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          |     |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |    | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 30,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |  |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Промывка системы отопления   | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 12,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| 2   | Установка терморегуляторов на отопительные приборы 40 шт                               | МБ | 50,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 12,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
|   |  |    | 50,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |    | 50,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 12,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |  |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Установка водосберегающих насадок на краны (35шт)                                      | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 17,5 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |

|   |   |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
|---|---|----|------|-----|----------------|-----|----|------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
| Итого по мероприятию  |   |    | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 17,5 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Всего по мероприятиям   |   |    | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 17,5 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>МБДОУ Детский сад № 140 «Аленький цветочек» г. Грозного</b>      |   |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                  |   |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Корректировка программы   | МБ | 30,0 | 0,0 | 0,0            | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | 0,0            | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0            | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 30,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| Всего по мероприятиям   |   |    | 30,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |   |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Замена ламп накаливания наружного освещения на энергосберегающие 20шт (100Вт на12Вт)  | МБ | 40,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          |     |
| 2   | Замена ламп накаливания внутреннего освещения на энергосберегающие 250шт (60Вт на9Вт) | МБ | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 75,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          |     |
| Итого по мероприятию  |   |    | 40,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          |     |
|   |   |    | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 75,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          |     |
| Всего по мероприятиям   |   |    | 40,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 75,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |

| Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения   |  |    |             |            |                      |            |           |             |            |                      |            |           |            |            |                      |            |
|--|--|----|-------------|------------|----------------------|------------|-----------|-------------|------------|----------------------|------------|-----------|------------|------------|----------------------|------------|
| 1  | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | МБ | 39,3        | 0,0        | м <sup>3</sup>       | 0,0        | МБ        | 0,0         | 0,0        | м <sup>3</sup>       | 0,0        | МБ        | 0,0        | 0,0        | м <sup>3</sup>       | 0,0        |
| 2  | Промывка системы отопления                                   | МБ | 0,0         | 0,0        | м <sup>3</sup>       | 0,0        | МБ        | 60,0        | 0,0        | м <sup>3</sup>       | 0,0        | МБ        | 0,0        | 0,0        | м <sup>3</sup>       | 0,0        |
| Итого по мероприятию   |  |    | 39,3        | 0,0        | м <sup>3</sup>       | 0,0        | МБ        | 0,0         | 0,0        | м <sup>3</sup>       | 0,0        | МБ        | 0,0        | 0,0        | м <sup>3</sup>       | 0,0        |
|  |  |    | 0,0         | 0,0        | м <sup>3</sup>       | 0,0        | МБ        | 60,0        | 0,0        | м <sup>3</sup>       | 0,0        | МБ        | 0,0        | 0,0        | м <sup>3</sup>       | 0,0        |
| <b>Всего по мероприятиям</b>                                 |  |    | <b>39,3</b> | <b>X</b>   | <b>X</b>             | <b>0,0</b> | <b>X</b>  | <b>60,0</b> | <b>X</b>   | <b>X</b>             | <b>0,0</b> | <b>X</b>  | <b>0,0</b> | <b>X</b>   | <b>X</b>             | <b>0,0</b> |
| Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения    |  |    |             |            |                      |            |           |             |            |                      |            |           |            |            |                      |            |
| 1  | Замена арматуры сливных бачков (37шт)                        | МБ | 0,0         | 0,0        | м <sup>3</sup>       | 0,0        | МБ        | 74,0        | 0,0        | м <sup>3</sup>       | 0,0        | МБ        | 0,0        | 0,0        | м <sup>3</sup>       | 0,0        |
| Итого по мероприятию   |  |    | 0,0         | 0,0        | м <sup>3</sup>       | 0,0        | МБ        | 74,0        | 0,0        | м <sup>3</sup>       | 0,0        | МБ        | 0,0        | 0,0        | м <sup>3</sup>       | 0,0        |
| <b>Всего по мероприятиям</b>                                 |  |    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>0,0</b> | <b>МБ</b> | <b>74,0</b> | <b>0,0</b> | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>0,0</b> | <b>МБ</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>0,0</b> |
| МБДОУ Детский сад № 94 «Золушка» г. Грозного                 |  |    |             |            |                      |            |           |             |            |                      |            |           |            |            |                      |            |
| Организационные мероприятия                                  |  |    |             |            |                      |            |           |             |            |                      |            |           |            |            |                      |            |
| 1  | Корректировка программы                                      | МБ | 30,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0        | МБ        | 0,0         | 0,0        | 0,0                  | 0,0        | МБ        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0        |
| Итого по мероприятию   |  |    | 30,0        | X          | X                    | 0,0        | X         | 0,0         | X          | X                    | 0,0        | X         | 0,0        | X          | X                    | 0,0        |
| <b>Всего по мероприятиям</b>                                 |  |    | <b>30,0</b> | <b>X</b>   | <b>X</b>             | <b>0,0</b> | <b>X</b>  | <b>0,0</b>  | <b>X</b>   | <b>X</b>             | <b>0,0</b> | <b>X</b>  | <b>0,0</b> | <b>X</b>   | <b>X</b>             | <b>0,0</b> |
| Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения |  |    |             |            |                      |            |           |             |            |                      |            |           |            |            |                      |            |

|   |  |    |               |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
|---|--|----|---------------|-----|----------------|-----|----|------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
| 1   | Инструктаж персонала по экономии ЭЭ  | МБ | беззатратн ос | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
| 2   | Замена ламп накаливания наружного освещения на энергосберегающие 5шт (250Вт на30Вт)    | МБ | 12,5          | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
| 3   | Замена ламп накаливания внутреннего освещения на энергосберегающие 14шт (100Вт на12Вт) | МБ | 0,0           | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 10,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | беззатратн ос | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
|   |  |    | 12,5          | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
|   |  |    | 0,0           | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 10,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>                                      |  |    | 30,0          | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b> |  |    |               |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Инструктаж персонала по экономии газа  | МБ | беззатратн ос | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| 2   | Установка теплоотражающих экранов за отопительными                                     | МБ | 17,2          | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |

|  |                                       |    |              |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
|--|---------------------------------------|----|--------------|-----|----------------|-----|----|------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
|  | приборами                             |    |              |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 3  | Промывка системы отопления            | МБ | 0,0          | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 20,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию   |                                       |    | беззатратное | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
|  |                                       |    | 17,2         | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
|  |                                       |    | 0,0          | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 20,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>                                     |                                       |    | 17,2         | X   | X              | 0,0 | X  | 20,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b> |                                       |    |              |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1  | Инструктаж персонала по экономии воды | МБ | беззатратное | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| 2  | Замена арматуры сливных бачков (25шт) | МБ | 0,0          | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 28,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию   |                                       |    | беззатратное | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
|  |                                       |    | 0,0          | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 28,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>                                     |                                       |    | 0,0          | X   | X              | 0,0 | X  | 28,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>МБДОУ Детский сад № 136 «Ласточка» г. Грозного</b>            |                                       |    |              |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| <b>Организационные мероприятия</b>                               |                                       |    |              |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1  | Корректировка программы               | МБ | 30,0         | 0,0 | 0,0            | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | 0,0            | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0            | 0,0 |
| Итого по мероприятию   |                                       |    | 30,0         | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>                                     |                                       |    | 30,0         | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |

| Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения |  |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
|--|--|----|------|-----|----------------|-----|----|------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
| 1  | Замена ламп накаливания наружного освещения на энергосберегающие<br>11шт<br>(100Вт на12Вт) | МБ | 22,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          |     |
| 2  | Замена ламп накаливания внутреннего освещения на энергосберегающие<br>13шт<br>(60Вт на9Вт) | МБ | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 28,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          |     |
| Итого по мероприятию   |  |    | 22,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          |     |
|  |  |    | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 28,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          |     |
| <b>Всего по мероприятиям</b>                                 |  |    | 22,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 28,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения   |  |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1  | Установка терморегуляторов на отопительные приборы 77 шт                                   | МБ | 96,3 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию   |  |    | 96,3 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>                                 |  |    | 96,3 | X   | X              | 0,0 | X  | 28,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения    |  |    |      |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1  | Установка водосберегающих  | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 13,5 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |

|   |  |      |      |                |       |     |      |      |                |       |     |     |     |                |       |     |
|---|--|------|------|----------------|-------|-----|------|------|----------------|-------|-----|-----|-----|----------------|-------|-----|
|   | насадок на краны<br>(27шт)   |      |      |                |       |     |      |      |                |       |     |     |     |                |       |     |
| Итого по мероприятию  |  | 0,0  | 0,0  | м <sup>3</sup> | 0,0   | МБ  | 13,5 | 0,0  | м <sup>3</sup> | 0,0   | МБ  | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0   |     |
| Всего по мероприятиям   |  | 0,0  | X    | X              | 0,0   | X   | 13,5 | X    | X              | 0,0   | X   | 0,0 | X   | X              | 0,0   |     |
| <b>МБДОУ Детский сад № 132 «Колокольчик» г. Грозного</b>            |  |      |      |                |       |     |      |      |                |       |     |     |     |                |       |     |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                  |  |      |      |                |       |     |      |      |                |       |     |     |     |                |       |     |
| 1   | Корректировка программы  | МБ   | 30,0 | 0,0            | 0,0   | 0,0 | МБ   | 0,0  | 0,0            | 0,0   | 0,0 | МБ  | 0,0 | 0,0            | 0,0   | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  | 30,0 | X    | X              | 0,0   | X   | 0,0  | X    | X              | 0,0   | X   | 0,0 | X   | X              | 0,0   |     |
| Всего по мероприятиям   |  | 30,0 | X    | X              | 0,0   | X   | 0,0  | X    | X              | 0,0   | X   | 0,0 | X   | X              | 0,0   |     |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |      |      |                |       |     |      |      |                |       |     |     |     |                |       |     |
| 1   | Замена ламп накаливания наружного освещения на энергосберегающие 8шт (250Вт на30Вт)  | МБ   | 16,0 | 0,0            | кВт/ч | 0,0 | МБ   | 0,0  | 0,0            | кВт/ч | 0,0 | МБ  | 0,0 | 0,0            | кВт/ч |     |
| 2   | Замена ламп накаливания внутреннего освещения на энергосберегающие 13шт (60Вт на9Вт) | МБ   | 0,0  | 0,0            | кВт/ч | 0,0 | МБ   | 21,0 | 0,0            | кВт/ч | 0,0 | МБ  | 0,0 | 0,0            | кВт/ч |     |
| Итого по мероприятию  |  | 16,0 | 0,0  | кВт/ч          | 0,0   | МБ  | 0,0  | 0,0  | кВт/ч          | 0,0   | МБ  | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          |       |     |
|   |  | 0,0  | 0,0  | кВт/ч          | 0,0   | МБ  | 21,0 | 0,0  | кВт/ч          | 0,0   | МБ  | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          |       |     |

|   |  |    |              |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
|---|--|----|--------------|-----|----------------|-----|----|------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |    | 16,0         | X   | X              | 0,0 | X  | 21,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |  |    |              |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Установка терморегуляторов на отопительные приборы 77 шт | МБ | 62,5         | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 62,5         | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |    | 62,5         | X   | X              | 0,0 | X  | 28,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |  |    |              |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Замена арматуры сливных бачков (1шт)                     | МБ | 0,0          | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 85,2 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0,0          | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 85,2 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |    | 0,0          | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 85,2 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| <b>МБДОУ Детский сад № 41 «Кристаллик» г. Грозного</b>              |  |    |              |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| <b>Организационные мероприятия</b>                                  |  |    |              |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Корректировка программы                                  | МБ | 30,0         | 0,0 | 0,0            | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | 0,0            | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0            | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 30,0         | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |    | 30,0         | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |    |              |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Инструктаж персонала по экономии ЭЭ                      | МБ | беззатратное | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | квт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | квт/ч          | 0,0 |

|   |  |    |              |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
|---|--|----|--------------|-----|----------------|-----|----|------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
| 2   | Секционирование зон внутреннего освещения                    | МБ | 0,0          | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 50,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | беззатратное | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
|   |  |    | 0,0          | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 50,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | кВт/ч          | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>                                      |  |    | 0,0          | X   | X              | 0,0 | X  | 50,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b> |  |    |              |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Инструктаж персонала по экономии газа                        | МБ | беззатратное | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| 2   | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | МБ | 62,5         | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| 3   | Промывка системы отопления                                   | МБ | 0,0          | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 62,5 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |  |    | беззатратное | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
|   |  |    | 62,5         | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
|   |  |    | 0,0          | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 62,5 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>                                      |  |    | 62,5         | X   | X              | 0,0 | X  | 62,5 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы ГВС</b>            |  |    |              |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Инструктаж персонала по экономии ГВС                         | МБ | беззатратное | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |

|  |   |    |              |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
|--|---|----|--------------|-----|----------------|-----|----|------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
| 2  | Установка энергосберегающих смесителей 15 шт      | МБ | 15,0         | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию   |   |    | беззатратное | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
|  |   |    | 15,0         | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>                                     |   |    | 15,0         | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0  | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b> |   |    |              |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1  | Инструктаж персонала по экономии ХВС              | МБ | беззатратное | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| 2  | Установка водосберегающих насадок на краны (26шт) | МБ | 0,0          | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 15,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
|  |   |    | беззатратное | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
|  |   |    | 0,0          | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 15,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>                                     |   |    | 0,0          | X   | X              | 0,0 | X  | 15,0 | X   | X              | 0,0 | X  | 0,0 | X   | X              | 0,0 |

| N<br>п/<br>п | Наименование мероприятия программы | 2015 г.                                       |   |               |   | 2016 г.                                   |               |   |   | 2017 г.       |  |  |  |  |  |  |
|--------------|------------------------------------|---|---|---------------|---|---|---------------|---|---|---------------|--|--|--|--|--|--|
|              |                                    | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |               | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |               | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |               |  |  |  |  |  |  |
|              |                                    |   | в натуральном выражении                   | в стоимостном |   | в натуральном выражении                   | в стоимостном |   | в натуральном выражении                   | в стоимостном |  |  |  |  |  |  |
|              |                                    |   |   |               |   |   |               |   |   |               |  |  |  |  |  |  |

|   |   | источник | объем<br>, тыс.<br>руб. | кол-во | ед.<br>изм.    | выражении<br>, тыс. руб. | источник       | объем,<br>тыс.<br>руб. | кол-во | ед.<br>изм.    | выражении<br>, тыс. руб. | источник | объем,<br>тыс.<br>руб. | кол-во | ед.<br>изм.    | выражении<br>, тыс. руб. |
|---|---|----------|-------------------------|--------|----------------|--------------------------|----------------|------------------------|--------|----------------|--------------------------|----------|------------------------|--------|----------------|--------------------------|
| 1   | 2   | 3        | 4                       | 5      | 6              | 7                        | 8              | 9                      | 10     | 11             | 12                       | 13       | 14                     | 15     | 16             | 17                       |
| <b>Префектура Октябрьского района г. Грозного</b>                   |   |          |                         |        |                |                          |                |                        |        |                |                          |          |                        |        |                |                          |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |   |          |                         |        |                |                          |                |                        |        |                |                          |          |                        |        |                |                          |
| 1   | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами  | МБ       | 16,0                    | 3041   | м <sup>3</sup> | 15,287                   | МБ             | 0,0                    | 3041   | м <sup>3</sup> | 15,287                   | МБ       | 0,0                    | 3041   | м <sup>3</sup> | 15,287                   |
| 2   | Установка терморегуляторов на отопительные приборы  | МБ       | 44,0                    | 3910   | м <sup>3</sup> | 19,553                   | МБ             | 0,0                    | 3910   | м <sup>3</sup> | 19,553                   | МБ       | 0,0                    | 3910   | м <sup>3</sup> | 19,553                   |
| Итого по мероприятию  |   |          | 16,0                    | 3041   | м <sup>3</sup> | 15,287                   | м <sup>3</sup> | 0,0                    | 3041   | м <sup>3</sup> | 15,287                   | МБ       | 0,0                    | 3041   | м <sup>3</sup> | 15,287                   |
| Итого по мероприятию  |   |          | 44,0                    | 3910   | м <sup>3</sup> | 19,553                   | м <sup>3</sup> | 0,0                    | 3910   | м <sup>3</sup> | 19,553                   | МБ       | 0,0                    | 3910   | м <sup>3</sup> | 19,553                   |
| Итого по мероприятию  |   |          | 60,0                    | 6951   | м <sup>3</sup> | 34,755                   | м <sup>3</sup> | 8,0                    | 6951   | м <sup>3</sup> | 34,755                   | Х        | 0,0                    | 6951   | м <sup>3</sup> | 34,755                   |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |   |          |                         |        |                |                          |                |                        |        |                |                          |          |                        |        |                |                          |
| 1   | Модернизация систем внутреннего освещения с установкой энергосберегающих светильников в количестве.(60Вт.на 18 Вт.) 59 шт | МБ       | 2,0                     | 648    | квт/ч          | 2,708                    | МБ             | 0,0                    | 648    | квт/ч          | 2,708                    | МБ       | 0,0                    | 648    | квт/ч          | 2,708                    |
| 2   | Установка датчиков движения   | МБ       | 10,0                    | 15151  | квт/ч          | 63,332                   | МБ             | 0,0                    | 15151  | квт/ч          | 63,332                   | МБ       | 0,0                    | 15151  | квт/ч          | 63,332                   |

|   |  |    |       |        |                |        |    |     |        |                |        |    |     |        |                |        |
|---|--|----|-------|--------|----------------|--------|----|-----|--------|----------------|--------|----|-----|--------|----------------|--------|
|   | 10 шт  |    |       |        |                |        |    |     |        |                |        |    |     |        |                |        |
| Итого по мероприятию  |  |    | 2,0   | 648    | кВт/ч          | 2,708  | МБ | 0,0 | 648    | кВт/ч          | 2,708  | МБ | 0,0 | 648    | кВт/ч          | 2,708  |
|   |  |    | 10,0  | 15151  | кВт/ч          | 63,332 | МБ | 0,0 | 15151  | кВт/ч          | 63,332 | МБ | 0,0 | 15151  | кВт/ч          | 63,332 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 12,0  | 15799  | кВт/ч          | 66,039 | МБ | 0,0 | 15799  | кВт/ч          | 66,039 | МБ | 0,0 | 15799  | кВт/ч          | 66,039 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |  |    |       |        |                |        |    |     |        |                |        |    |     |        |                |        |
| 1   | Установка водосберегающих насадок на краны (28 шт)           | МБ | 4,8   | 363    | м <sup>3</sup> | 7,045  | МБ | 0,0 | 363    | м <sup>3</sup> | 7,045  | МБ | 0,0 | 363    | м <sup>3</sup> | 7,045  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 4,8   | 363    | м <sup>3</sup> | 7,045  | МБ | 0,0 | 363    | м <sup>3</sup> | 7,045  | МБ | 0,0 | 363    | м <sup>3</sup> | 7,045  |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 4,8   | 363    | м <sup>3</sup> | 7,045  | МБ | 0,0 | 363    | м <sup>3</sup> | 7,045  | МБ | 0,0 | 363    | м <sup>3</sup> | 7,045  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности в транспортном комплексе</b> |  |    |       |        |                |        |    |     |        |                |        |    |     |        |                |        |
| 1   | Перевод автомобилей на СУГ                                   | МБ | 140,0 | 3,667  | тонн           | 156,45 | МБ | 0,0 | 3,667  | тонн           | 156,45 | МБ | 0,0 | 3,667  | тонн           | 156,45 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 140,0 | 3,667  | тонн           | 156,45 | МБ | 0,0 | 3,667  | тонн           | 156,45 | МБ | 0,0 | 3,667  | тонн           | 156,45 |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 140,0 | 3,667  | тонн           | 156,45 | МБ | 0,0 | 3,667  | тонн           | 156,45 | МБ | 0,0 | 3,667  | тонн           | 156,45 |
| <b>Префектура Ленинского района г. Грозного</b>                     |  |    |       |        |                |        |    |     |        |                |        |    |     |        |                |        |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |  |    |       |        |                |        |    |     |        |                |        |    |     |        |                |        |
| 1   | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | МБ | 18,0  | 15,629 | ГКал           | 19,192 | МБ | 0,0 | 15,629 | ГКал           | 19,192 | МБ | 0,0 | 15,629 | ГКал           | 19,192 |
| 2   | Установка терморегуляторов на отопительные приборы           | МБ | 49,5  | 20,09  | ГКал           | 24,675 | МБ | 0,0 | 20,09  | ГКал           | 24,675 | МБ | 0,0 | 20,09  | ГКал           | 24,675 |

|   |  |      |        |                |                |        |     |        |                |                |        |     |        |                |                |        |
|---|--|------|--------|----------------|----------------|--------|-----|--------|----------------|----------------|--------|-----|--------|----------------|----------------|--------|
| Итого по мероприятию  |  | 18,0 | 15,629 | ГКал           | 19,192         | МБ     | 0,0 | 15,629 | ГКал           | 19,192         | МБ     | 0,0 | 15,629 | ГКал           | 19,192         |        |
|   |  | 49,5 | 20,09  | ГКал           | 24,675         | МБ     | 0,0 | 20,09  | ГКал           | 24,675         | МБ     | 0,0 | 20,09  | ГКал           | 24,675         |        |
| Всего по мероприятиям   |  | 67,5 | 35,719 | ГКа<br>Л       | 26,186         | МБ     | 0,0 | 35,719 | ГКа<br>Л       | 26,186         | МБ     | 0,0 | 35,719 | ГКа<br>Л       | 26,186         |        |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |      |        |                |                |        |     |        |                |                |        |     |        |                |                |        |
| 1   | Модернизация систем наружного освещения с установкой энергосберегающих светильников в количестве.(150Вт.на 40Вт.) 14 шт    | МБ   | 14,0   | 6183           | квт/ч          | 25,845 | МБ  | 0,0    | 6183           | квт/ч          | 25,845 | МБ  | 0,0    | 6183           | квт/ч          | 25,845 |
| 2   | Модернизация систем внутреннего освещения с установкой энергосберегающих светильников в количестве.(95Вт.на 32 Вт.) 100 шт | МБ   | 70,0   | 12448          | квт/ч          | 52,032 | МБ  | 0,0    | 12448          | квт/ч          | 52,032 | МБ  | 0,0    | 12448          | квт/ч          | 52,032 |
| Итого по мероприятию  |  | 14,0 | 6183   | квт/ч          | 25,845         | МБ     | 0,0 | 6183   | квт/ч          | 25,845         | МБ     | 0,0 | 6183   | квт/ч          | 25,845         |        |
|   |  | 70,0 | 12448  | квт/ч          | 52,032         | МБ     | 0,0 | 12448  | квт/ч          | 52,032         | МБ     | 0,0 | 12448  | квт/ч          | 52,032         |        |
| Всего по мероприятиям   |  | 84,0 | 18631  | квт/ч          | 77,877         | МБ     | 0,0 | 18631  | квт/ч          | 77,877         | МБ     | 0,0 | 18631  | квт/ч          | 77,877         |        |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |  |      |        |                |                |        |     |        |                |                |        |     |        |                |                |        |
| 1   | Установка водосберегающих насадок на краны (10 шт)   | МБ   | 4,0    | 323,2          | м <sup>3</sup> | 6,273  | МБ  | 0,0    | 323,2          | м <sup>3</sup> | 6,273  | МБ  | 0,0    | 323,2          | м <sup>3</sup> | 6,273  |
| Итого по мероприятию  |  | 4,0  | 323,2  | м <sup>3</sup> | 6,273          | МБ     | 0,0 | 323,2  | м <sup>3</sup> | 6,273          | МБ     | 0,0 | 323,2  | м <sup>3</sup> | 6,273          |        |

|   |   |              |       |        |                |        |    |     |        |                |        |    |     |        |                |        |
|---|---|--------------|-------|--------|----------------|--------|----|-----|--------|----------------|--------|----|-----|--------|----------------|--------|
| Всего по мероприятиям   |   |              | 4,0   | 323,2  | м <sup>3</sup> | 6,273  | МБ | 0,0 | 323,2  | м <sup>3</sup> | 6,273  | МБ | 0,0 | 323,2  | м <sup>3</sup> | 6,273  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности в транспортном комплексе</b> |   |              |       |        |                |        |    |     |        |                |        |    |     |        |                |        |
| 1   | Перевод автомобилей на СУГ                                      | МБ           | 175,0 | 4,766  | тонн           | 203,34 | МБ | 0,0 | 4,766  | тонн           | 203,34 | МБ | 0,0 | 4,766  | тонн           | 203,34 |
| Итого по мероприятию  |   |              |       | 4,766  | тонн           | 203,34 | МБ | 0,0 | 4,766  | тонн           | 203,34 | МБ | 0,0 | 4,766  | тонн           | 203,34 |
| Всего по мероприятиям   |   |              | 175,0 | 4,766  | тонн           | 203,34 | МБ | 0,0 | 4,766  | тонн           | 203,34 | МБ | 0,0 | 4,766  | тонн           | 203,34 |
| <b>Префектура Заводского района г. Грозного</b>                     |   |              |       |        |                |        |    |     |        |                |        |    |     |        |                |        |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |   |              |       |        |                |        |    |     |        |                |        |    |     |        |                |        |
| 1   | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами    | МБ           | 18,5  | 1890   | м <sup>3</sup> | 11,34  | МБ | 0,0 | 1890   | м <sup>3</sup> | 11,34  | МБ | 0,0 | 1890   | м <sup>3</sup> | 11,34  |
| 2   | Снижение температуры в ночное время, выходные и праздничные дни | беззатратное |       | 2430   | м <sup>3</sup> | 14,58  | МБ | 0,0 | 2430   | м <sup>3</sup> | 14,58  | МБ | 0,0 | 2430   | м <sup>3</sup> | 14,58  |
| Итого по мероприятию  |   |              | 18,5  | 1890   | м <sup>3</sup> | 11,34  | МБ | 0,0 | 1890   | м <sup>3</sup> | 11,34  | МБ | 0,0 | 1890   | м <sup>3</sup> | 11,34  |
|   |   |              |       | 2430   | м <sup>3</sup> | 14,58  | МБ | 0,0 | 2430   | м <sup>3</sup> | 14,58  | МБ | 0,0 | 2430   | м <sup>3</sup> | 14,58  |
| Всего по мероприятиям   |   |              | 18,5  | 4320   | м <sup>3</sup> | 25,92  | МБ | 0,0 | 4320   | м <sup>3</sup> | 25,92  | МБ | 0,0 | 4320   | м <sup>3</sup> | 25,92  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |   |              |       |        |                |        |    |     |        |                |        |    |     |        |                |        |
| 1   | Инструктаж работников основам энергосбережения                  | беззатратное | 0,0   | 4562,2 | кВт/ч          | 18,249 | МБ | 0,0 | 4562,2 | кВт/ч          | 18,249 | МБ | 0,0 | 4562,2 | кВт/ч          | 18,249 |
| 2   | Установка втулки розетки ELECTRICITY 4 шт                       | МБ           | 12,0  | 9124,4 | кВт/ч          | 36,497 | МБ | 0,0 | 9124,4 | кВт/ч          | 36,497 | МБ | 0,0 | 9124,4 | кВт/ч          | 36,497 |

|   |   |    |       |                    |                |        |    |      |         |                |        |    |     |         |                |        |
|---|---|----|-------|--------------------|----------------|--------|----|------|---------|----------------|--------|----|-----|---------|----------------|--------|
| 3   | Секционирование зон внутреннего освещения         | МБ | 40,0  | 16426              | кВт/ч          | 65,704 | МБ | 50,0 | 16426   | кВт/ч          | 65,704 | МБ | 0,0 | 16426   | кВт/ч          | 65,704 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 0,0   | 4562,2             | кВт/ч          | 18,249 | МБ | 0,0  | 4562,2  | кВт/ч          | 18,249 | МБ | 0,0 | 4562,2  | кВт/ч          | 18,249 |
|   |   |    | 12,0  | 9124,4             | кВт/ч          | 36,497 | МБ | 0,0  | 9124,4  | кВт/ч          | 36,497 | МБ | 0,0 | 9124,4  | кВт/ч          | 36,497 |
|   |   |    | 40,0  | 16426              | кВт/ч          | 65,704 | МБ | 50,0 | 16426   | кВт/ч          | 65,704 | МБ | 0,0 | 16426   | кВт/ч          | 65,704 |
| Всего по мероприятиям   |   |    | 52,0  | 30112,6            | кВт/ч          | 120,45 | МБ | 50,0 | 30112,6 | кВт/ч          | 120,45 | МБ | 0,0 | 30112,6 | кВт/ч          | 120,45 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |   |    |       |                    |                |        |    |      |         |                |        |    |     |         |                |        |
| 1   | Установка водосберегающих насадок на краны (4 шт) | МБ | 1,6   | 192                | м <sup>3</sup> | 3,84   | МБ | 0,0  | 192     | м <sup>3</sup> | 3,84   | МБ | 0,0 | 192     | м <sup>3</sup> | 3,84   |
| Итого по мероприятию  |   |    | 1,6   | 192                | м <sup>3</sup> | 3,84   | МБ | 0,0  | 192     | м <sup>3</sup> | 3,84   | МБ | 0,0 | 192     | м <sup>3</sup> | 3,84   |
| Всего по мероприятиям   |   |    | 1,6   | 192                | м <sup>3</sup> | 3,84   | МБ | 0,0  | 192     | м <sup>3</sup> | 3,84   | МБ | 0,0 | 192     | м <sup>3</sup> | 3,84   |
| <b>Мероприятия повышения эффективности в транспортном комплексе</b> |   |    |       |                    |                |        |    |      |         |                |        |    |     |         |                |        |
| 1   | Перевод автомобилей на СУГ                        | МБ | 210,0 | 2,068              | тонн           | 93,738 | МБ | 0,0  | 2,068   | тонн           | 93,738 | МБ | 0,0 | 2,068   | тонн           | 93,738 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 210,0 | 2,068              | тонн           | 93,738 | МБ | 0,0  | 2,068   | тонн           | 93,738 | МБ | 0,0 | 2,068   | тонн           | 93,738 |
| Всего по мероприятиям   |   |    | 210,0 | 2,068              | тонн           | 93,738 | МБ | 0,0  | 2,068   | тонн           | 93,738 | МБ | 0,0 | 2,068   | тонн           | 93,738 |
| <b>Департамент культуры мэрии г. Грозного</b>                       |   |    |       |                    |                |        |    |      |         |                |        |    |     |         |                |        |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |   |    |       |                    |                |        |    |      |         |                |        |    |     |         |                |        |
| 1   | Установка прибора учета тепловой энергии          | РБ | 25,0  | Требования ФЗ №261 |                |        |    |      |         |                |        |    |     |         |                |        |
| 2   | Установка теплоотражающих                         | РБ | 43,0  | 7117               | м <sup>3</sup> | 42,703 | РБ | 0,0  | 7117    | м <sup>3</sup> | 42,703 | РБ | 0,0 | 7117    | м <sup>3</sup> | 42,703 |

|   |  |    |              |                    |                      |                |           |            |              |                      |                |           |            |              |                      |                |
|---|--|----|--------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------|------------|--------------|----------------------|----------------|-----------|------------|--------------|----------------------|----------------|
|   | экранов за отопительными приборами                                   |    |              |                    |                      |                |           |            |              |                      |                |           |            |              |                      |                |
| 3   | Установка терморегуляторов на отопительные приборы                   | РБ | 215,0        | 9151               | м <sup>3</sup>       | 54,903         | РБ        | 0,0        | 9151         | м <sup>3</sup>       | 54,903         | РБ        | 0,0        | 9151         | м <sup>3</sup>       | 54,903         |
| Итого по мероприятию  |  |    | 25,0         | Требования ФЗ №261 |                      |                |           |            |              |                      |                |           |            |              |                      |                |
|   |  |    | 43,0         | 7117               | м <sup>3</sup>       | 42,703         | РБ        | 0,0        | 7117         | м <sup>3</sup>       | 42,703         | РБ        | 0,0        | 7117         | м <sup>3</sup>       | 42,703         |
|   |  |    | 215,0        | 9151               | м <sup>3</sup>       | 54,903         | РБ        | 0,0        | 9151         | м <sup>3</sup>       | 54,903         | РБ        | 0,0        | 9151         | м <sup>3</sup>       | 54,903         |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |    | <b>283,0</b> | <b>16268</b>       | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>97,608</b>  | <b>РБ</b> | <b>0,0</b> | <b>16268</b> | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>97,608</b>  | <b>РБ</b> | <b>0,0</b> | <b>16268</b> | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>97,608</b>  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |    |              |                    |                      |                |           |            |              |                      |                |           |            |              |                      |                |
| 1   | Замена ламп накаливания на энергосберегающие 365 шт. (100Вт на 40Вт) | РБ | 182,5        | 39668              | кВт/ч                | 158,674        | РБ        | 0,0        | 39668        | кВт/ч                | 158,674        | РБ        | 0,0        | 39668        | кВт/ч                | 158,674        |
| Итого по мероприятию  |  |    | 182,5        | 39668              | кВт/ч                | 158,674        | РБ        | 0,0        | 39668        | кВт/ч                | 158,674        | РБ        | 0,0        | 39668        | кВт/ч                | 158,674        |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |    | <b>182,5</b> | <b>39668</b>       | <b>кВт/ч</b>         | <b>158,674</b> | <b>РБ</b> | <b>0,0</b> | <b>39668</b> | <b>кВт/ч</b>         | <b>158,674</b> | <b>РБ</b> | <b>0,0</b> | <b>39668</b> | <b>кВт/ч</b>         | <b>158,674</b> |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |  |    |              |                    |                      |                |           |            |              |                      |                |           |            |              |                      |                |
| 1   | Установка водосберегающих насадок на краны (4 шт)                    | РБ | 10,0         | 363                | м <sup>3</sup>       | 7,013          | РБ        | 0,0        | 363          | м <sup>3</sup>       | 7,013          | РБ        | 0,0        | 363          | м <sup>3</sup>       | 7,013          |
| Итого по мероприятию  |  |    | 10,0         | 363                | м <sup>3</sup>       | 7,013          | РБ        | 0,0        | 363          | м <sup>3</sup>       | 7,013          | РБ        | 0,0        | 363          | м <sup>3</sup>       | 7,013          |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |  |    | <b>10,0</b>  | <b>363</b>         | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>7,013</b>   | <b>РБ</b> | <b>0,0</b> | <b>363</b>   | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>7,013</b>   | <b>РБ</b> | <b>0,0</b> | <b>363</b>   | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>7,013</b>   |
| <b>Мероприятия повышения эффективности в транспортном комплексе</b> |  |    |              |                    |                      |                |           |            |              |                      |                |           |            |              |                      |                |
| 1   | Перевод автомобилей на   | МБ | 210,0        | 2,068              | тонн                 | 93,738         | МБ        | 0,0        | 2,068        | тонн                 | 93,738         | МБ        | 0,0        | 2,068        | тонн                 | 93,738         |

|   |  |    |       |       |                |        |    |     |       |                |        |    |     |       |                |        |
|---|--|----|-------|-------|----------------|--------|----|-----|-------|----------------|--------|----|-----|-------|----------------|--------|
|   | СУГ  |    |       |       |                |        |    |     |       |                |        |    |     |       |                |        |
| Итого по мероприятию  |  |    | 210,0 | 2,068 | тонн           | 93,738 | МБ | 0,0 | 2,068 | тонн           | 93,738 | МБ | 0,0 | 2,068 | тонн           | 93,738 |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 210,0 | 2,068 | тонн           | 93,738 | МБ | 0,0 | 2,068 | тонн           | 93,738 | МБ | 0,0 | 2,068 | тонн           | 93,738 |
| <b>Муниципальное унитарное предприятие «комбинат «Зеленстрой»»</b>  |  |    |       |       |                |        |    |     |       |                |        |    |     |       |                |        |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>   |  |    |       |       |                |        |    |     |       |                |        |    |     |       |                |        |
| 1   | Установка доводчиков на двери 8 шт   | СС | 8,0   | 1598  | м <sup>3</sup> | 9,587  | СС | 0,0 | 1598  | м <sup>3</sup> | 9,587  | СС | 0,0 | 1598  | м <sup>3</sup> | 9,587  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 8,0   | 1598  | м <sup>3</sup> | 9,587  | СС | 0,0 | 1598  | м <sup>3</sup> | 9,587  | СС | 0,0 | 1598  | м <sup>3</sup> | 9,587  |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 8,0   | 1598  | м <sup>3</sup> | 9,587  | СС | 0,0 | 1598  | м <sup>3</sup> | 9,587  | СС | 0,0 | 1598  | м <sup>3</sup> | 9,587  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |  |    |       |       |                |        |    |     |       |                |        |    |     |       |                |        |
| 1   | Модернизация систем внутреннего освещения с установкой энергосберегающих светильников в количестве. (95Вт.на 40 Вт.) 50 шт | СС | 25.0  | 5434  | квт/ч          | 7.607  | СС | 0,0 | 5434  | квт/ч          | 7.607  | СС | 0,0 | 5434  | квт/ч          | 7.607  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 25.0  | 5434  | квт/ч          | 7.607  | СС | 0,0 | 5434  | квт/ч          | 7.607  | СС | 0,0 | 5434  | квт/ч          | 7.607  |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 25.0  | 5434  | квт/ч          | 7.607  | СС | 0,0 | 5434  | квт/ч          | 7.607  | СС | 0,0 | 5434  | квт/ч          | 7.607  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения</b>    |  |    |       |       |                |        |    |     |       |                |        |    |     |       |                |        |
| 1   | Установка водосберегающих насадок на краны (2 шт)  | СС | 0.8   | 215   | м <sup>3</sup> | 4.256  | СС | 0,0 | 215   | м <sup>3</sup> | 4.256  | СС | 0,0 | 215   | м <sup>3</sup> | 4.256  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 0.8   | 215   | м <sup>3</sup> | 4.256  | СС | 0,0 | 215   | м <sup>3</sup> | 4.256  | СС | 0,0 | 215   | м <sup>3</sup> | 4.256  |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 0.8   | 215   | м <sup>3</sup> | 4.256  | СС | 0,0 | 215   | м <sup>3</sup> | 4.256  | СС | 0,0 | 215   | м <sup>3</sup> | 4.256  |

| Мероприятия повышения эффективности в транспортном комплексе  |  |    |       |        |                |         |    |     |        |                |         |    |     |        |                |         |
|---|--|----|-------|--------|----------------|---------|----|-----|--------|----------------|---------|----|-----|--------|----------------|---------|
| 1   | Перевод автомобилей на СУГ   | СС | 245,0 | 13.509 | тонн           | 540.386 | СС | 0,0 | 13.509 | тонн           | 540.386 | СС | 0,0 | 13.509 | тонн           | 540.386 |
| Итого по мероприятию  |  |    | 245,0 | 13.509 | тонн           | 540.386 | СС | 0,0 | 13.509 | тонн           | 540.386 | СС | 0,0 | 13.509 | тонн           | 540.386 |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 245,0 | 13.509 | тонн           | 540.386 | СС | 0,0 | 13.509 | тонн           | 540.386 | СС | 0,0 | 13.509 | тонн           | 540.386 |
| Муниципальное унитарное предприятие «Специализированное управление дорожно-мостового строительства» |  |    |       |        |                |         |    |     |        |                |         |    |     |        |                |         |
| Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения  |  |    |       |        |                |         |    |     |        |                |         |    |     |        |                |         |
| 1   | Установка терморегуляторов на отопительные приборы   | СС | 33,0  | 5607   | м <sup>3</sup> | 33,646  | СС | 0,0 | 5607   | м <sup>3</sup> | 33,646  | СС | 0,0 | 5607   | м <sup>3</sup> | 33,646  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 33,0  | 5607   | м <sup>3</sup> | 33,646  | СС | 0,0 | 5607   | м <sup>3</sup> | 33,646  | СС | 0,0 | 5607   | м <sup>3</sup> | 33,646  |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 33,0  | 5607   | м <sup>3</sup> | 33,646  | СС | 0,0 | 5607   | м <sup>3</sup> | 33,646  | СС | 0,0 | 5607   | м <sup>3</sup> | 33,646  |
| Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения  |  |    |       |        |                |         |    |     |        |                |         |    |     |        |                |         |
| 1   | Модернизация систем внутреннего освещения с установкой энергосберегающих светильников в количестве. (95Вт.на 40 Вт.) 50 шт | СС | 51,1  | 61549  | кВт/ч          | 86,186  | СС | 0,0 | 61549  | кВт/ч          | 86,186  | СС | 0,0 | 61549  | кВт/ч          | 86,186  |
| Итого по мероприятию  |  |    | 51,1  | 61549  | кВт/ч          | 86,186  | СС | 0,0 | 61549  | кВт/ч          | 86,186  | СС | 0,0 | 61549  | кВт/ч          | 86,186  |
| Всего по мероприятиям   |  |    | 51,1  | 61549  | кВт/ч          | 86,186  | СС | 0,0 | 61549  | кВт/ч          | 86,186  | СС | 0,0 | 61549  | кВт/ч          | 86,186  |
| Мероприятия повышения эффективности системы водоснабжения   |  |    |       |        |                |         |    |     |        |                |         |    |     |        |                |         |
| 1   | Установка водосберегающих насадок на краны (3 шт)  | СС | 1,2   | 16,2   | м <sup>3</sup> | 0,32    | СС | 0,0 | 16,2   | м <sup>3</sup> | 0,32    | СС | 0,0 | 16,2   | м <sup>3</sup> | 0,32    |

|  |  |    |      |                    |                |       |    |     |       |                |       |    |     |       |                |       |  |
|--|--|----|------|--------------------|----------------|-------|----|-----|-------|----------------|-------|----|-----|-------|----------------|-------|--|
| Итого по мероприятию   |  |    | 1,2  | 16,2               | м <sup>3</sup> | 0,32  | СС | 0,0 | 16,2  | м <sup>3</sup> | 0,32  | СС | 0,0 | 16,2  | м <sup>3</sup> | 0,32  |  |
| Всего по мероприятиям  |  |    | 1,2  | 16,2               | м <sup>3</sup> | 0,32  | СС | 0,0 | 16,2  | м <sup>3</sup> | 0,32  | СС | 0,0 | 16,2  | м <sup>3</sup> | 0,32  |  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности в транспортном комплексе</b>  |  |    |      |                    |                |       |    |     |       |                |       |    |     |       |                |       |  |
| 1  | Перевод автомобилей на СУГ   | СС | 50,0 | 8,225              | тонн           | 329,0 | СС | 0,0 | 8,225 | тонн           | 329,0 | СС | 0,0 | 8,225 | тонн           | 329,0 |  |
| Итого по мероприятию   |  |    | 50,0 | 8,225              | тонн           | 329,0 | СС | 0,0 | 8,225 | тонн           | 329,0 | СС | 0,0 | 8,225 | тонн           | 329,0 |  |
| Всего по мероприятиям  |  |    | 50,0 | 8,225              | тонн           | 329,0 | СС | 0,0 | 8,225 | тонн           | 329,0 | СС | 0,0 | 8,225 | тонн           | 329,0 |  |
| <b>Муниципальное унитарное предприятие «Специализированное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог»</b> |  |    |      |                    |                |       |    |     |       |                |       |    |     |       |                |       |  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>  |  |    |      |                    |                |       |    |     |       |                |       |    |     |       |                |       |  |
| 1  | Установка доводчиков на двери 8 шт   | СС | 8,0  | 1598               | м <sup>3</sup> | 9,627 | СС | 0,0 | 1598  | м <sup>3</sup> | 9,627 | СС | 0,0 | 1598  | м <sup>3</sup> | 9,627 |  |
| 2  | Установка прибора учета тепловой энергии   | СС | 2,0  | Требования Ф3 №261 |                |       |    |     |       |                |       |    |     |       |                |       |  |
| Итого по мероприятию   |  |    | 8,0  | 1598               | м <sup>3</sup> | 9,627 | СС | 0,0 | 1598  | м <sup>3</sup> | 9,627 | СС | 0,0 | 1598  | м <sup>3</sup> | 9,627 |  |
|  |  |    | 2,0  | Требования Ф3 №261 |                |       |    |     |       |                |       |    |     |       |                |       |  |
| Всего по мероприятиям  |  |    | 10,0 | 1598               | м <sup>3</sup> | 9,627 | СС | 0,0 | 1598  | м <sup>3</sup> | 9,627 | СС | 0,0 | 1598  | м <sup>3</sup> | 9,627 |  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b>  |  |    |      |                    |                |       |    |     |       |                |       |    |     |       |                |       |  |
| VI   | Модернизация систем внутреннего освещения с установкой энергосберегающих светильников в количестве. (95Вт.на 40 Вт.) 71 шт | СС | 25,0 | 3,905              | кВт/ч          | 5,506 | СС | 0,0 | 3,905 | кВт/ч          | 5,506 | СС | 0,0 | 3,905 | кВт/ч          | 5,506 |  |
| Итого по мероприятию   |  |    | 25,0 | 3,905              | кВт/ч          | 5,506 | СС | 0,0 | 3,905 | кВт/ч          | 5,506 | СС | 0,0 | 3,905 | кВт/ч          | 5,506 |  |

|  |   |    |       |        |                |        |    |     |        |                |        |    |     |        |                |        |
|--|---|----|-------|--------|----------------|--------|----|-----|--------|----------------|--------|----|-----|--------|----------------|--------|
| <b>Всего по мероприятиям</b>   |   |    | 25,0  | 3,905  | кВт/ч          | 5,506  | СС | 0,0 | 3,905  | кВт/ч          | 5,506  | СС | 0,0 | 3,905  | кВт/ч          | 5,506  |
| <b>Мероприятия повышения эффективности в транспортном комплексе</b>    |   |    |       |        |                |        |    |     |        |                |        |    |     |        |                |        |
| 1  | Перевод автомобилей на СУГ  | СС | 245,0 | 13,509 | тонн           | 540,36 | СС | 0,0 | 13,509 | тонн           | 540,36 | СС | 0,0 | 13,509 | тонн           | 540,36 |
| Итого по мероприятию   |   |    | 245,0 | 13,509 | тонн           | 540,36 | СС | 0,0 | 13,509 | тонн           | 540,36 | СС | 0,0 | 13,509 | тонн           | 540,36 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>   |   |    | 245,0 | 13,509 | тонн           | 540,36 | СС | 0,0 | 13,509 | тонн           | 540,36 | СС | 0,0 | 13,509 | тонн           | 540,36 |
| <b>Муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжение» г. Грозный</b> |   |    |       |        |                |        |    |     |        |                |        |    |     |        |                |        |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения</b>      |   |    |       |        |                |        |    |     |        |                |        |    |     |        |                |        |
| 1  | Установка приборов учета тепловой энергии в котельных (22 объекта) в том числе в здании администрации ТЭ и ЭЭ<br>-Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами, установка доводчиков на двери,<br>- установка насадок на смесители,<br>-утверждение нормативных потерь при передаче, утверждение графика снижения потерь ТЭ | МБ | 6,5   | 0,0    | м <sup>3</sup> | 0,0    | МБ | 6,5 | 0,0    | м <sup>3</sup> | 0,0    | МБ | 0,0 | 0,0    | м <sup>3</sup> | 0,0    |
| 2  | Закольцовка тепловых сетей от котельных №3, №11, БМК №26 (протяж.2,05км)  | МБ | 10,25 | 0,0    | м <sup>3</sup> | 0,0    | МБ | 0,0 | 0,0    | м <sup>3</sup> | 0,0    | МБ | 0,0 | 0,0    | м <sup>3</sup> | 0,0    |



|   |   |    |             |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
|---|---|----|-------------|-----|----------------|-----|----|------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
|   | -разработка режимных карт               |    |             |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| Итого по мероприятию  |   |    | 6,5         | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 6,5  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
|   |   |    | 10,25       | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
|   |   |    | 10,0        | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
|   |   |    | 2,0         | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
|   |   |    | 13,9        | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
|   |   |    | 13,8        | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 13,8 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
|   |   |    | 25,9        | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 25,9 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
|   |   |    | 18,37       | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
|   |   |    | 2,505       | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |    | 108,58<br>5 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 52,2 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| <b>Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения</b> |   |    |             |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |
| 1   | Замена ламп накаливания на светодиодные | МБ | 0,408       | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| Итого по мероприятию  |   |    | 0,408       | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
| <b>Всего по мероприятиям</b>  |   |    | 0,408       | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0  | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 | МБ | 0,0 | 0,0 | м <sup>3</sup> | 0,0 |
|   |   |    |             |     |                |     |    |      |     |                |     |    |     |     |                |     |

